



HYUNDAI
TUNISIE

GAMME DE PRODUITS

Congélateurs & 4 portes & Climatiseurs



CONGELATEURS

CONGELATEUR HORIZONTAL



HY-CF195ST

- Volume Brut / Net : 202 / 195 L.
- Dimensions : 76,5 x 74,25 x 84 cm



HY-CF295ST

- Volume Brut / Net : 305 / 295 L
- Dimensions 104,1 x 74,25 x 84 cm

Caractéristiques

- Classe climatique SN-T
- Mode double (réfrigérateur ou congélateur)
- Poignée en aluminium
- Feuille de porte peinte
- Réfrigérant R600a
- Eclairage intégré
- Porte avec Serrure
- Thermostat mécanique

Accessoires

- 1x panier métallique /Diviseur
- Système de vidange d'eau

HYUNDAI



CONGELATEURS

CONGELATEUR VERTICAL



HY-UF200ST

Caractéristiques

- Classe climatique SN-T
- Contrôle mécanique
- Carrosserie et porte peintes en blanc
- Réfrigérant R600a
- 6 tiroirs transparents
- Porte réversible Angle d'ouverture de porte (135°)
- Pieds avant réglables
- 2 Bacs à glaçons
- Volume Brut / Net : 210 / 200 L.
- Dimensions nettes (LxPxH) : 54 x 59 x 147 cm

HYUNDAI



REFRIGERATEURS

4 PORTES



HYN.84RF4DX



HYN.84RF4DBG




Caractéristiques

- OPTIONS
- Réfrigérateur 4 portes en verre noir
- Capacité Net : 417 L
- Classe énergétique: A +
- Certificat CE / CB
- Classe climatique: SN / N / ST / T
- Type de poignée : encastré
- Afficheur numérique
- Compresseur: Inverter
- Réfrigérant R600a
- Dimension (L * P * H) 836 x 636 x 1830 mm


HYUNDAI

CLIMATISEURS


CHAUD & FROID



9000 btu



12000 btu



18000 btu



24000 btu

Caractéristiques :

Climatiseur Chaud /Froid

Classe climatique : T1

Affichage électronique : oui

Type : split

Contrôle : avec commande

Tension :220-240V/50HZ

Type de réfrigérant : R410°

Température opérationnelle maximale (en mode froid) : 16 ~ 43°


Température opérationnelle maximale (en mode chaud) : -7°~ 24

HYUNDAI


INVERTER

CLIMATISEURS

CHAUD & FROID



12000 btu



18000 btu

Caractéristiques :

Climatiseur Chaud /Froid

Classe climatique : T1

Affichage électronique : oui

Type : split

Contrôle : avec commande

Tension :220-240V/50HZ

Type de réfrigérant : R410°

Température opérationnelle maximale (en mode froid) : 16 ~ 52°

Température opérationnelle maximale (en mode chaud) : -15°~ 24

HYUNDAI