

FRANKE

A woman with dark hair, wearing a light-colored button-down shirt and grey trousers, is smiling as she prepares a salad in a glass bowl. She is using two wooden salad servers. The bowl is filled with green leafy vegetables, cherry tomatoes, and other fresh ingredients. In the foreground, a sleek, modern Franke faucet with a curved spout is mounted on a dark countertop. The background shows a modern kitchen with dark cabinetry and a stainless steel sink. The overall atmosphere is clean, bright, and contemporary.

COLLECTIONS

2025·2026

Eviers

	A fleur de plan		Rayons dans les angles de la cuve		Evier réversible
	A encastrer slim top		Eviers percés pour l'inox. Pré-perçés pour les autres matières ø 35 mm		Fast-fix : pattes de fixation en métal incluses dans l'évier pour une installation facile
	A encastrer		Bonde automatique Bouton rotatif		Evier non percé pour robinetterie Prévoir scie cloche
	Sous plan		Bonde automatique Bouton push ø 35 mm		Pattes de fixation livrées (non montées) Étanchéité par silicone (non fourni)
	A poser		Vidage gain de place Comprenant bonde ø 90 mm et siphon Bonde système Turbo Montage broyeur impossible		4 bords tombants
	Trop plein exclusif Discret, esthétique et facile à nettoyer		Vidage gain de place Comprenant bonde ø 90 mm et siphon		Evier livré avec joint mousse et pattes de fixation montées en usine
	Garantie à vie sur Inox Corrosion et tenue des soudures		Très grande cuve		

Mitigeurs

	Mitigeur à douchette monojet		Mitigeur à douchette double jet		Technologie Laminaire Mousseur filtrant résistant à la déformation qui permet d'avoir une eau claire tout en limitant les éclaboussures et le bruit
	Cartouche ECO Permet de maîtriser le débit grâce aux butées sur le levier, pour réaliser jusqu'à 30% d'économies		Certifié NF par le CSTB Ils répondent aux attentes en matière de sécurité, de qualité, d'aptitude à l'emploi et de durabilité		Mitigeur au design tendance pour répondre aux besoins actuels
	Flexible à ressorts		Flexible en silicone		

Hottes

	Fonction 24H Permet d'éliminer les odeurs persistantes : la hotte se met en marche toutes les heures pendant 10 min à faible vitesse, pendant 24h		Arrêt programmé Permet de filtrer et évacuer les fumées et odeurs résiduelles pendant 10 à 30 min avant de s'arrêter automatiquement		Témoin de saturation des filtres Indique lorsqu'il faut nettoyer les filtres à graisse et/ou renouveler
	Efficacité de la ventilation		Variateur de luminosité		2 niveaux de filtration
	Efficacité de la lampe		Moteur résistant à l'eau En cas de débordement sur la table de cuisson, le moteur continue de fonctionner en toute sécurité		Aspiration périphérique Permet de capter les vapeurs et fumées au travers d'ouvertures situées à la périphérie de la zone d'aspiration, ce qui optimise l'efficacité
	Efficacité du filtre à graisse		Installation possible en évacuation		Sound pro Grâce à de nouveaux moteurs, les performances de nos hottes ont été améliorées
	Niveau sonore maximal 60 dB		Installation possible en recyclage		Contrôle à distance possible
	K-Link Votre hotte se connecte à votre table de cuisson pour réguler les vitesses d'aspiration				

Une grande performance mérite une grande scène



Scannez pour découvrir
l'univers Franke

THE SHOW IS HOME

FRANKE

COLLECTIONS 2025•2026

FAMILLES

Mythos	16
Maris	18
Smart	21

CATÉGORIES DE PRODUITS

Cuves inox	26
Cuves Fraganite	82
Cuves Fraceram	108
Cuves Tectonite®	118
Eviers inox	128
Eviers Fraganite	154
Eviers Fraceram	182
Eviers Tectonite®	190
Mitigeurs	204
Hottes	278
Tables aspirantes	364
Tables induction	384
Fours et accessoires	414
Lave-vaisselle	446
Réfrigérateurs	450
Sur mesure	454
Tri des déchets	460
Accessoires	470
Divers	502







Des années d'expérience,

en étant curieux comme des enfants.

Chez Franke, nous sommes à la recherche de nouvelles solutions et d'innovations depuis plus de 100 ans et notre attitude n'a toujours pas changé. En 1911, nous avons combiné l'artisanat traditionnel, l'ingénierie de précision et la recherche constante de l'innovation, trois principes qui restent au cœur de notre action.


Une histoire forgée dans la précision suisse

Notre histoire commence au début du siècle dernier par une petite entreprise de tôlerie à Rorschach, en Suisse, fondée par Hermann Franke. Depuis lors, nous nous sommes ouverts au monde et avons inauguré des usines de fabrication dans le monde entier, ce qui nous a permis de devenir des leaders dans le segment des éviers de cuisine et des solutions pour la maison.



La recette d'un avenir plus sain

Nous avons pour mission de contribuer à la création d'une planète plus durable, une innovation à la fois. Qu'il s'agisse de concevoir des produits à partir de matériaux durables, d'optimiser l'efficacité ou de réduire les déchets, nous agissons de manière responsable dans l'ensemble de nos activités et au-delà, afin d'avoir un impact positif à long terme.



Prendre soin de l'environnement

Notre vision est d'atteindre des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2050, en prenant l'année 2020 comme année de référence.

Nous avons défini des objectifs clairs pour soutenir cette ambition et contribuer à un monde plus durable pour nos clients, nos employés et la société.

En 2023, nous avons élaboré nos objectifs à court terme et de neutralité carbone en accord avec l'Accord de Paris sur le climat, et ils ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) en février 2024, marquant une étape clé de notre parcours en matière de durabilité.

Ressources

En 2023, nous avons poursuivi la transition des emballages en polystyrène vers des emballages en carton pour la gamme d'éviers en Fraganite et Tectonite de Franke dans les centres de distribution Franke à travers le monde.

La part totale des emballages renouvelables chez Franke s'élevait à 89,9 % en 2023.

Déchets

75% des déchets générés en 2022 ont été réutilisés ou recyclés.

Emballage

Franke a abandonné le polystyrène au profit du carton pour l'emballage de ses gammes d'éviers en Fraganite et en Tectonite®.

91 % des emballages Franke sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables.

Créer une culture proactive axée sur la sécurité avant tout

Les personnes sont au cœur de nos activités, et leur sécurité doit être une condition préalable à notre manière de travailler. Cette approche est inscrite dans les valeurs de notre entreprise et guide nos mesures en matière de sécurité et de santé au travail. Nous considérons la prévention des risques physiques et mentaux ainsi que la promotion de la santé et du bien-être des employés comme une responsabilité clé, en reconnaissance des droits humains fondamentaux des travailleurs.

“ Nous avons réduit nos émissions de scope 1 et 2 pendant huit années consécutives, et nos objectifs de réduction d'émissions nettes ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). ”

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Innovation pour un mode de vie durable

Nos innovations respectueuses de l'environnement sont conçues pour favoriser un mode de vie plus sain à la maison et inspirer le bien-être au quotidien.

Mitigeurs

Les modèles en acier inoxydable sont fabriqués en acier 100 % recyclable. Notre gamme de mitigeurs multifonctions, avec leurs systèmes de filtration dédiés, réduit le besoin en bouteilles d'eau. L'Atlas Neo Sensor permet de réduire le gaspillage d'eau jusqu'à 50 %.



Éviers

Les gammes d'éviers Franke sont exemplaires en ce qui concerne l'usage de matériaux durables tels que l'acier inoxydable, le Fraganite, la Tectonite® et la céramique. Des matériaux qui garantissent une durabilité, une résistance et une qualité à long terme extraordinaire.

Hottes

Tous les modèles sont conçus pour réduire la consommation d'énergie et améliorer son utilisation. Les fonctions AUTO permettent d'économiser automatiquement de l'énergie. Les hottes de classe A++ réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 85 %. Les filtres longue durée et les filtres céramiques à charbon actif peuvent être régénérés et sont conçus pour réduire davantage les déchets par rapport aux filtres à charbon standard jetables.



Tables aspirantes

Nos tables aspirantes offrent une efficacité énergétique optimale A+ grâce à leur moteur à induction.

Fours et micro-ondes

Avec des classifications énergétiques A et A+, offrant des fonctions multiples permettant de cuire différents aliments en un seul cycle, ainsi qu'une fonction de nettoyage à la vapeur qui permet de nettoyer sans recourir à des produits chimiques nocifs.



Réfrigérateurs

Conçu avec des compartiments à zone froide pour garantir une fraîcheur prolongée des aliments, la technologie No Frost pour éviter le dégivrage, et le mode Vacances qui permet de maintenir le congélateur actif lorsque le réfrigérateur est éteint.

Découvrez notre nouveau Showroom

Bienvenue dans le showroom Franke d'Aarburg, un véritable lieu de découverte.

Il a été essentiel de faire vivre le nouveau positionnement de Franke à travers le concept du showroom d'Aarburg, ainsi que dans tous les espaces en appliquant et en adaptant le nouveau guide de style de la marque. Les nouvelles couleurs, allant des teintes primaires à une large sélection de couleurs secondaires modernes, ont été intégrées à l'exposition, créant une combinaison de design vibrante, fraîche et contemporaine.

Les points forts incluent nos gammes de produits Mythos, Maris et Maris, représentant au mieux Franke en tant que fournisseur de systèmes. À l'intérieur du showroom, une attention particulière est portée aux personnes et à leur bien-être, avec des coins de démonstration ouverts et facilement compréhensibles, dans un environnement naturel agréable.

Les innovations de Franke sont mises en valeur dans le showroom avec une qualité visuelle et sensorielle supérieure, offrant une expérience de marque et de produits à son apogée.


Aarburg Showroom

Franke-Strasse 2
4663 Aarburg
Suisse
Téléphone : +41 62 787 31 31
Fax : +41 62 787 30 18



Scannez
pour découvrir
le showroom
d'Aarburg





FRANKE

**A GREAT
PERFORMANCE
DESERVES A
GREAT STAGE**



Franke Home Solutions

WELCOME

willkommen

FRANKE



HOME SOLUTIONS

Des solutions complètes pour votre cuisine

Nos cuisines sont des lieux de vie : nous y cuisinons, nous y mangeons, nous y passons du temps ensemble. Nous avons minutieusement observé vos habitudes et façons d'utiliser votre cuisine et avons développé des solutions pour la maison plutôt que de simples appareils.

Nos équipements se fondent tous dans des systèmes fonctionnels destinés à vous faciliter la vie et à vous plaire grâce à des couleurs, des motifs et des combinaisons parfaitement assortis.

Lorsque tout est réuni, il ne vous reste plus qu'à profiter de chaque instant.

Le point d'eau

Mitigeurs, éviers et systèmes de gestion des déchets.

Nos mitigeurs primés sont élégants, intelligents, eco-friendly, pouvant s'accompagner de nos cuves et nos accessoires ou d'autres outils intelligents. Vous permettant d'avoir toujours à portée de main tout ce dont vous avez besoin. Tous nos produits sont composés de matériaux de qualité, durables et hygiéniques. Comme notre acier inoxydable ou notre exclusivité Fraganite.



Les hottes

Hottes inclinées, de plafond, groupes aspirants, îlot.

Chaque cuisine a des besoins spécifiques, c'est pourquoi nous avons créé une gamme de hottes capables de vous surprendre par leur technologie, leur efficacité, leur éclairage et leur design. Découvrez les couleurs, les formes et les technologies de pointe, des systèmes anti condensation aux systèmes de purification de l'air.

Appareils Electroménagers

Fours, micro-ondes, hottes, réfrigérateurs et lave-vaisselle.

Lorsque nous concevons nos appareils, nous le faisons en tenant compte de vos habitudes, afin de vous offrir des solutions fonctionnelles, faciles à utiliser, intelligentes dans leurs fonctionnalités et esthétiques à regarder.



Inspi

Le foyer est un endroit unique. Et il n'y a pas deux foyers identiques. Notre foyer nous ressemble et est unique, chacun ayant des goûts et des besoins différents. Pour vous inspirer et créer la cuisine de vos rêves, nous avons développé trois différentes **familles** de produits.

Mythos

La passion de l'excellence

Notre gamme la plus qualitative. La technologie rencontre le design. Nous portons attention aux moindres détails. Cette **famille** se fixe comme objectif d'atteindre les plus hauts niveaux, en combinant l'essence même de la fonctionnalité avec celle de la beauté.

Maris

La cuisine familiale

Une **famille** inspirée par les familles. Cosy et fonctionnelle, pour savourer l'expérience réconfortante d'une réunion de **famille**. La philosophie de Maris est simple : accueillir n'importe qui, n'importe quand, avec la fierté et la joie d'un dîner fait maison.

Smart

Elle va droit à l'essentiel

Les choses les plus simples fonctionnent le mieux. Se concentrer sur l'essentiel: apporter de la joie dans votre cuisine. Une **famille** créée pour répondre à tous les besoins.

À quoi ressemblera votre cuisine ? C'est à vous de décider, mais quelle que soit votre manière d'apporter de la joie chez vous, **vous pouvez compter sur nous.**

rations







Évier : Mythos Masterpiece - BXM 110-68
Mitigeur : Eos Neo - mitigeur à douchette
Distributeur de savon : Atlas

Mythos



Table aspirante : Mythos 2gether - FMY 8391 HI



Four : Mythos - FMY 99 P XS **Machine à café :** Mythos - FMY 45 CM XS
Cave à vin : Mythos - FMY 24 WCR XS **Tiroir chauffant :** Mythos - FMY 14 DRW XS



Évier : Maris - MRG 610-54
Mitigeur : Active L - mitigeur douchette double jet
Distributeur de savon : Active

Maris



Table aspirante : Maris - FMA 8381 HI



Four : Maris - FMA 97 P XS
Micro-ondes : Maris - FMA 45 MW XS







Évier : Sirius 2.0 - S2D 611-100
Mitigeur : Lina J - mitigeur à bec

Smart



Hotte Smart Deco - FSMS F 42 WH


Montrez votre

vraie nature!



Fragranite

Un matériau exceptionnellement robuste, très résistant à la chaleur, aux rayures et aux taches. Créé par Franke, il s'agit d'un matériau unique à l'éclat subtil et agréable au toucher grâce à ses 80 % de quartz.



Fraceram

Les éviers en céramique ont une surface lisse et imperméable, qui résiste à la chaleur, aux taches, aux chocs et à tous les produits chimiques ménagers courants. Les éviers en céramique ont été un choix populaire depuis des années et créent une combinaison classique avec une variété de surfaces de travail telles que le bois, le verre et le granit.



Technologie F-Inox

Un revêtement exclusif Franke, il facilite le nettoyage car il est hydrophobe et oléophobe. Ce revêtement rend la cuve plus résistante aux rayures, aux taches et aux traces de doigts. Ce revêtement résiste à la chaleur jusqu'à 100°C. Une véritable formule de beauté que vous apprécierez sur notre gamme Mythos Masterpiece.



Finition brillante ou mate, lisse ou aspect pierre, ultra-résistante ou ultra-tendance.

Votre cuisine en dit très long sur vous, et chaque détail compte.

Pour vous permettre de créer la cuisine de vos rêves, notre gamme de matériaux est conçue pour plaire à tous les goûts, s'intégrer à tous les styles et résister à tous les défis. Découvrez les caractéristiques issues d'une technologie de pointe et les avantages uniques de chaque matériau.

Choisissez celui qui vous plaît et qui répond aux besoins de votre mode de vie.




Inox

Disponible en deux finitions, l'inox est fabriqué à partir de nickel chromé de haute qualité. Il est résistant à la corrosion, à la chaleur et est totalement recyclable. Il est également hygiénique et facile d'entretien excluant la pollution bactériologique.



Revêtement PVD

Le PVD, ou « physical vapour deposition », est un traitement de surface qui rend les mitigeurs plus résistants à l'abrasion, aux rayures et à la corrosion, et présente des propriétés esthétiques exceptionnelles. Un mitigeur présentant un revêtement PVD résiste aux UV et atténue les traces de doigts dans les cuisines très animées. De l'inox, qui associe beauté et durabilité au noir, au cuivre et au coloris reflet d'or, vous trouverez forcément la finition adaptée au style de votre cuisine.



Tectonite®

Le Tectonite® est un matériau résistant composé de SMC*, de longues fibres de verre mélangées à une résine en polyester apportant à l'évier une grande résistance aux chocs et aux impacts. Les nouvelles technologies représentent un grand bond en avant pour les matériaux synthétiques, tout en permettant des designs minimalistes, dans un large de choix de coloris.







Répondre à vos besoins fait partie de notre héritage depuis toujours

**Beau et conçu pour la vie de tous les jours.
L'Inox, l'idéal pour toutes les cuisines.**

La qualité des produits Franke se voit et se sent. Nous utilisons de l'acier AISI 304 18/10, produit en Italie et en Europe : un choix qui reflète notre attachement à la qualité, l'une de nos principales priorités au cours de nos 100 ans d'histoire.

Solide et robuste, il conserve sa brillance au fil du temps, ce qui le démarque dans les espaces de vie dans lesquels il est installé.

Ses excellentes caractéristiques techniques font qu'il est toujours demandé et très apprécié par les professionnels du secteur de la cuisine : l'acier inoxydable est un matériau extrêmement hygiénique, facile à nettoyer et recyclable. Esthétique et fonctionnel : l'acier inoxydable est une véritable armure de qualité.

Service client et assistance technique

Pour signaler tout problème concernant les éviers et les mitigeurs au cours des 24 premiers mois suivant l'achat du produit, veuillez contacter le service clientèle au 01.30.28.94.00. Le premier à vous aider sera notre centre d'appel, qui vous fournira des conseils et des instructions pour résoudre le problème. En cas d'échec, nous vous enverrons directement les pièces faciles à réparer dont vous aurez besoin ou le Centre de service Franke sera à votre disposition pour résoudre tout problème technique et rétablir la conformité du produit par le biais d'une réparation ou d'un remplacement. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider et votre satisfaction passe avant tout.

Service après-vente et technique : 01 30 28 94 00

Pour plus d'informations
et plus de détails sur nos garanties,
rendez-vous sur : www.franke.com

01 30 28 94 00





Cuves Inox

Sous plan

Mythos Masterpiece BXM	34
Box Center BWX	38
Maris Quiet Bowl MQX	40
Mythos MYX	46
Box BXX	50
Maris MRX	54
Largo LAX	58
Aton ANX	60
Smart SRX	62
Rotondo ROX	66

Slimtop

Box Center BWX	68
Mythos MYX	70
Box BXX	74
Maris MRX	76
Smart SRX	78

À encastrer

Bell BCX	79
Rotondo ROX	81

Pour personne à mobilité réduite

Argos Care AGX	80
----------------	----

Les cuves

Un choix unique

Une solution exclusive Franke pour coordonner jusque dans les moindres détails votre cuve avec la robinetterie. Choisissez la forme, la finition et le vidage pour réaliser l'ensemble parfait.



Retrouvez un large choix de boutons p. 496

Découpe Sous-plan



Sous-plan

* Plan de découpe disponible sur le site www.franke.fr

Le plan de découpe est indispensable pour assurer le bon dimensionnement de votre évier sur votre plan de travail. Franke décline toute responsabilité quant à la non utilisation du gabarit de découpe disponible sur notre site.



Retrouvez nos guides d'installation :



Montage Sous-plan




Possibilité de montage sous-plan des éviers à encastrer

Outre les bassins, certains modèles d'éviers Inox peuvent également être montés sous le plan de travail en granit ou autre matériau (nous consulter pour les gabarits de découpe). Il suffit de prévoir les kits de pattes de fixation prévus spécialement à cet effet :



Kit de fixation pour montage Sous-plan

Comprenant : 4 pattes de fixation
Fun : 133.0457.288 - Prix unitaire : 25 TTC* / 20,83 HT
2 kits sont nécessaires



La cuve (ou l'évier) vient se fixer sous le plan de travail. Il convient d'effectuer scrupuleusement la découpe du plan à l'aide du gabarit ou d'un plan coté.

Deux Finitions



Inox lisse dénommé «brossé» ou encore «satiné»

Le matériau le plus utilisé dans le monde pour les éviers. Une finition intemporelle et indémodable qui se patinera avec le temps. Entretien : utilisez une éponge avec grattoir pour surface fragile et une crème liquide.



Inox-Dekor®

De sa surface finement tramée, il tire ses qualités de résistance. Il est peu sensible aux rayures et aux traces laissées par l'eau.

Entretien : n'hésitez pas à utiliser une éponge qui gratte, il adore ça.

Caractéristiques



Vidage Turbo


Forme destinée à recevoir la bonde emboutie directement en fond de cuve

- Rapidité : plus facile à monter, la bonde se visse directement sous l'évier
- Efficacité : le débit d'eau est supérieur à un vidage classique
- Hygiène : pas d'ajout de coupelle inox = pas d'aspérité en fond de cuve = facilité de nettoyage

Montage broyeur impossible avec les vidages turbo

Trop-plein

Le Trop-plein caché Franke est élégant et esthétique. Il marque notre attention pour le design jusque dans les moindres détails et facilite le nettoyage (grâce au couvercle qu'il suffit de retirer).



Commande automatique

Certains éviers sont livrés avec un vidage automatique. La commande de vidage est très simple à utiliser et permet de ne pas mettre les mains dans l'eau souillée.

Tour d'horizon

Caisson :
450 mm

Caisson :
500 mm

Caisson :
550 mm

MYTHOS



MYX 110-34 ()**
MYX 210-34 (*)
p. 47-71



BXM 110-40 (*)**
p. 35

MARIS



BXX 110-34 ()**
p. 50



MRX 110-34 ()**
p. 55



ANX 110-34 ()**
p. 61



BXX 110-40 ()**
p. 51



MRX 110-40 ()**
p. 55



BXX 210-40 (*)
p. 75



MRX 210-40 (*)
p. 77

SMART



LAX 110-36 ()**
p. 59



BCX 610-51 (**)**
p. 79



SRX 210-50 (*)
p. 78



SRX 110-34 ()**
p. 63



SRX 110-40 ()**
p. 63



SRX 210-40 (*)
p. 78



SRX 110-45 ()**
p. 63



ROX 610-38 (**)**
p. 81



ROX/ROL 610-39 (**)**
p. 81



ROX 110-38 ()**
p. 67

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(****) À encastrer



Caisson :
600 mm

Caisson :
800 mm

Caisson :
900 mm



MYX 110-50 ()**
MYX 210-50 (*)
p. 47-71



MYX 160-34-16 ()**
p. 48



BXM 110-50 (*)**
p. 35



MYX 110-55 ()**
MYX 210-55 (*)
p. 48-72



MYX 110-70 ()**
MYX 210-70 (*)
p. 48-72



BXM 110-68 (*)**
p. 35



BWX 120-41-27 ()**
BWX 220-41-27 (*)
p. 39-69



MYX 210-50 (*)
p. 72



MYX 110-45 ()**
MYX 210-45 (*)
p. 47-71



MYX 160-50-16 ()**
p. 49



MYX 120-34-34 ()**
p. 49



BWX 220-54-27 (*)
p. 69



MQX 110-50 ()**
p. 43



BXX 110-45 ()**
p. 51



BXX 110-50 ()**
p. 51



BXX 110-68 ()**
p. 52



BXX 120-34-34 ()**
p. 31



MRX 110-70 ()**
p. 56



MQX 110-82 ()**
p. 43



BXX 160-34-16 ()**
p. 52



MRX 110-50 ()**
p. 55



ANX 110-48 ()**
p. 61



MRX 160-34-19 ()**
p. 56



BXX 210-68 (*)
p. 75



MRX 210-70 (*)
p. 77



MRX 120-40-40 ()**
p. 56



BXX 210-50 (*)
p. 75



BXX 210-54 (*)
p. 75



MRX 210-50 (*)
p. 77



AGX 210C (*)
p. 80



LAX 110-50 ()**
p. 59



SRX 110-50 ()**
p. 64



LAX 160 ()**
p. 59



SRX 160-34-16 ()**
p. 64



BCX 610-81 (*)**
p. 79



SRX 120-34-34 ()**
p. 64

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(****) À encastrer



Mythos Masterpiece

Votre dernière œuvre d'art



Pour parfaire le look, la collection Mythos Masterpiece inclut également un choix de mitigeurs et de distributeurs de savon coordonnés dans les mêmes coloris Inox. Vous pouvez créer un look parfaitement aligné en choisissant des composants dans la même couleur ou en combinant deux coloris pour un résultat unique qui répond à vos attentes.



Mitigeur
Mythos Masterpiece



Distributeur de savon Atlas

Les composants à associer dans la teinte de votre choix...



Bouton push



Trop plein rectangulaire



Bonde de vidage



Egouttoir déroulant Rollmat



Panier égouttoir

Exclusif aux cuves Mythos Masterpiece



Nos cuves sont fabriquées en inox, un matériau robuste et hygiénique qui dure dans le temps. Elles sont également dotées de notre nouvelle technologie F-INOX. Ce procédé unique facilite le nettoyage car il est hydrophobe et oléophobe. Ce revêtement rend la cuve plus résistante aux rayures, aux taches et aux traces de doigts.

Cuves Mythos Masterpiece

F-Inox / Sous plan



Accessoires en option

Panier Egouttoir BXM 156,4 x 429 x 53,5 mm



Anthracite
112.0655.239 168,33 HT
7612986083354 202 TTC*




Cuivre
112.0655.341 168,33 HT
7612986083378 202 TTC*



Reflet d'or
112.0655.240 168,33 HT
7612986083361 202 TTC*

Egouttoir déroulant BXM 468 x 440 mm



Anthracite
112.0655.342 185,00 HT
7612986083385 222 TTC*



Cuivre
112.0655.344 185,00 HT
7612986084108 222 TTC*



Reflet d'or
112.0655.343 185,00 HT
7612986083392 222 TTC*

Bouton Push rond



Anthracite
112.0630.187 84,17 HT
7612985922586 101 TTC*



Cuivre
112.0630.188 84,17 HT
7612985922609 101 TTC*



Reflet d'or
112.0630.210 84,17 HT
7612985922593 101 TTC*



112.0676.854
7612986212860
**Planche à découper
synthétique**
240 x 429 mm
202 TTC* / 168,33 HT

MYTHOS



VIE


GARANTIE



BXM 110-40

Dimensions **440 x 450 mm**
 Découpe Sous plan **400 x 410 mm (R12)**
 A fleur **410 x 420 (R0-R15)**

Lamage **432 x 442 (R14) - 1,4 prof**
 Bassin **400 x 410 x 200 mm**
 Caisson **500 mm** (Possibilité d'avoir un caisson de 450 pour une installation à fleur ou slimtop)
Bouton push F-Inox Ø 35 mm
Livré avec grille de protection
Isolation phonique : Plaque phonique sur les dessous et côtés de la cuve



Vidage automatique

	Anthracite 127.0650.362 7612986112849	1282,50 HT 1539 TTC*
	Cuivre 127.0662.649 7612986117905	1282,50 HT 1539 TTC*
	Reflot d'or 127.0662.648 7612986117899	1282,50 HT 1539 TTC*

Vidage manuel

	Anthracite 127.0674.537 7612986200140	1240,83 HT 1489 TTC*
	Cuivre 127.0674.583 7612986200324	1240,83 HT 1489 TTC*
	Reflot d'or 127.0674.582 7612986200317	1240,83 HT 1489 TTC*



MYTHOS



VIE

GARANTIE


XL



BXM 110-50

Dimensions **540 x 450 mm**
 Découpe Sous plan **500 x 410 mm (R12)**
 A fleur **510 x 420 (R0-R15)**

Lamage **542 x 452 (R14) - 1,4 prof**
 Bassin **500 x 410 x 200 mm**
 Caisson **600 mm**
Grande cuve
Livré avec grille de protection
Isolation phonique : Plaque phonique sur les dessous et côtés de la cuve



Vidage automatique

	Anthracite 127.0650.363 7612986112856	1382,50 HT 1659 TTC*
	Cuivre 127.0662.642 7612986117844	1382,50 HT 1659 TTC*
	Reflot d'or 127.0662.540 7612986117837	1382,50 HT 1659 TTC*

Vidage manuel

	Anthracite 127.0672.129 7612986184464	1332,50 HT 1599 TTC*
	Cuivre 127.0674.363 7612986199093	1332,50 HT 1599 TTC*
	Reflot d'or 127.0674.362 7612986199086	1332,50 HT 1599 TTC*




MYTHOS



VIE

GARANTIE


XL



BXM 110-68

Dimensions **725 x 450 mm**
 Découpe Sous plan **685 x 410 mm (R12)**
 A fleur **695 x 420 (R0-R15)**

Lamage **727 x 452 (R14) - 1,4 prof**
 Bassin **685 x 410 x 200 mm**
 Caisson **800 mm**
Très grande cuve
Bouton push F-inox Ø 35 mm
Livré avec grille de protection
Isolation phonique : Plaque phonique sur les dessous et côtés de la cuve



Vidage automatique

	Anthracite 127.0650.364 7612986112863	1557,50 HT 1869 TTC*
	Cuivre 127.0662.644 7612986117868	1557,50 HT 1869 TTC*
	Reflot d'or 127.0662.643 7612986117851	1557,50 HT 1869 TTC*

Vidage manuel

	Anthracite 127.0674.440 7612986200102	1515,83 HT 1819 TTC*
	Cuivre 127.0674.535 7612986200133	1515,83 HT 1819 TTC*
	Reflot d'or 127.0674.533 7612986200126	1515,83 HT 1819 TTC*



Créez un look unique en combinant deux coloris différents : la cuve d'une teinte et le vidage d'une autre.
 Retrouvez les vidages associés p. 500-501




Recommandations d'utilisation

Nous recommandons de nettoyer l'évier à chaque utilisation afin d'éviter l'incrustation de tout résidu de liquide et d'aliments.

Pour un nettoyage quotidien, utilisez un chiffon doux (microfibres) ou une éponge avec du savon ou un détergent doux. Les éponges abrasives (type éponges métalliques ou côtés verts scotch brite) pourraient altérer la beauté de votre cuve.

Pour éviter la formation de dépôts calcaires, toujours sécher soigneusement l'évier avec un chiffon doux après l'avoir nettoyé, surtout en cas d'eau très calcaire.

La grille est obligatoire à l'usage. Placez toujours la grille en fond de cuve pour réduire la formation éventuelle de rayures dues au frottement direct d'objets abrasifs ou à des impacts accidentels (par exemple, le fond des assiettes et tasses en céramique, des plats en métal, etc.). La cuve ne doit pas être utilisée comme surface de découpe.



Nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien Franke ci dessous. Ils sont également disponibles sur le site **Franke.fr** dans la rubrique webshop.



Chiffon microfibre

112.0530.324 12,50 HT
7612985477994 15 TTC*

Cuves Box Center

Inox / Sous-plan



Accessoires inclus



Panier égouttoir
Inox avec poignées
synthétiques



Planche à découper
bois



Planche à découper
PVC



Range-couteaux



3 couteaux
de cuisine



Panier
de rangement

L'évier malin

Modulable et fonctionnel, l'espace lavage et préparation est toujours parfaitement organisé. Cet évier au design épuré est doté de 2 cuves pour laver et préparer les aliments, sécher la vaisselle et ranger les différents accessoires. Box Center est désormais disponible dans une dimension plus compacte déclinée en 2 versions pour une installation à encastrer slimtop/à fleur et une installation sous-plan.



Flashez-moi pour découvrir notre Cuve Box Center

MYTHOS

VIE
GARANTIE





Dimensions **820 x 520 mm**
Découpe **780 x 480 mm (R12)**
Bassins **410 x 480 x 204 mm**
270 x 480 x 204 mm

Caisson **900 mm**

Cache-bonde inclus
(dans la grande cuve)

Bouton push inox Ø 35 mm

La cuve se pose en débord du plan de travail afin de poser les accessoires



BWX 120-41-27

Vidage automatique

Inox
122.0639.037 1390,83 HT
7612985961905 1669 TTC*

Attention, lorsque la cuve sous plan est installée, l'alignement avec le plan de travail n'est pas parfait. Un léger débord existe pour permettre l'installation des accessoires livrés avec la cuve.

Des accessoires ingénieux

Chaque accessoire Franke a sa raison d'être dans la cuisine. Ils ont été conçus pour répondre à tous les besoins en matière de préparation culinaire. Pratiques, ils se rangent très facilement dans l'égouttoir, en toute discrétion.



Planches à découper
Deux planches à découper. L'une en bois et l'autre en PVC pour couper tout type d'aliments avec une hygiène parfaite.



Couteaux et support
Trois couteaux de cuisine (dont un couteau à pain) avec leur rangement. Malin, le porte-couteau peut être positionné à la verticale sur le plan de travail pour un minimum d'encombrement.



Panier égouttoir
Ce panier en inox est idéal pour laver et égoutter toutes vos préparations. Une fois positionné sur les rebords de l'évier, vous pouvez le faire coulisser d'un bout à l'autre de la cuve.



Égouttoir
Très pratique, l'égouttoir est multifonction. Il permet à la fois de faire sécher de la vaisselle et de ranger les accessoires en mode nuit. Il est doté d'un couvercle amovible dans lequel tous les accessoires s'insèrent pour le rangement.

Maris Quiet Bowl

Le silence sous un nouvel angle



Notre nouveau modèle de cuve Maris Quiet Bowl en inox a été conçu pour que vous puissiez faire l'expérience du silence et de la tranquillité tout en laissant parler vos talents culinaires.

Cette cuve large est équipée de notre système exclusif Quiet Pad System, un double revêtement breveté qui permet de réduire le bruit de 20%. Pour que vous puissiez profiter de votre cuisine en toute tranquillité et dans un environnement sain. La cuve Maris Quiet Bowl est équipée d'une grande bonde facile à nettoyer, qui recueille les déchets et empêche l'encrassement et les odeurs.



Voir en grand

La plus grande version mesure 82 cm.



Belle et silencieuse

Équipée d'un double revêtement breveté permettant de réduire le bruit de 20%.



Hygiénique et sûre

Une large bonde qui recueille et filtre les déchets. Ainsi qu'un couvercle si besoin de maintenir l'eau dans la cuve.



Plus de problème d'évacuation

Oubliez les bouchons ou les résidus alimentaires qui partent dans l'évacuation grâce à ce système révolutionnaire de collecte de déchets.



Cuves Maris Quiet Bowl

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.489
7612986084658
Kit n°5 All-in
359 TTC* / 299,17 HT



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable Inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT

MARIS

VIE

GARANTIE

XL





Dimensions **540 x 440 mm**
 Découpe **494 x 394 mm (R20)**
 Bassin **500 x 400 x 188 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage exclusif de 162 mm avec panier de récupération

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Cuve isolée phonique grâce à un revêtement exclusif



MQX 110-50

Inox

122.0711.754

632,50 HT

7612986385625

759 TTC*

MARIS

VIE

GARANTIE

XL





Dimensions **860 x 464 mm**
 Découpe **814 x 418 mm (R20)**
 Bassin **820 x 424 x 192 mm**

Caisson **900 mm**

Vidage exclusif de 162 mm avec panier de récupération

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Cuve isolée phonique grâce à un revêtement exclusif



MQX 110-82

Inox

122.0711.755

715,83 HT

7612986385632

859 TTC*



Cuves

Mythos

La précision va au-delà des détails



Avec leur design ultra délicat, à la fois minimaliste et intemporel, les nouvelles cuves Mythos s'intègrent à merveille dans votre cuisine.



Vidéo produit

Un soin tout particulier est apporté aux détails de ces cuves avec une finition inox très soignée, un design subtil des rayons qui allie rondeur et finesse ou encore un cache-bonde de vidage discret qui est la touche d'élégance ultime.

Elles sont déclinées en plusieurs dimensions et peuvent être installées de deux manières différentes (SlimTop et sous-plan), ce qui offre de nombreuses possibilités en terme d'esthétisme.

Les cuves Mythos remportent l'IF Design Award 2020 dans la catégorie produits de cuisine et sont l'expression du savoir-faire Franke.



Un bord unique

Les bords extra-fins de 6 mm s'intègrent avec précision sur le plan de travail, pour un résultat extrêmement raffiné.



Des rayons design

Un design subtil des rayons qui allie rondeur et finesse pour un rendu minimaliste et intemporel :

- 25 mm en haut de cuve
- 10 mm en fond de cuve



Finitions élégantes

Un soin particulier est apporté au brossage de l'inox pour un effet légèrement satiné. Cela offre aussi une meilleure résistance aux rayures. Autre point fort : le fond de la cuve est recouvert de plaques conçues pour l'isolation phonique et thermique.

La cuve dispose également du vidage turbo qui offre une plus grande facilité d'installation; un débit d'eau supérieur à un vidage classique et une plus grande hygiène.



Accessoires

Chaque détail est pensé pour rendre chaque geste facile. Créativité et fonctionnalité : le secret des accessoires Mythos.

Cuves Mythos

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.489
7612986**084658**
Kit n°5 All-in
359 TTC* / 299,17 HT



112.0591.082
7612985**731461**
Planche à découper
180 x 412 mm
202 TTC* / 168,33 HT



112.0659.398
7612986**099300**
Panier égouttoir inox
158,4 x 416 x 53,5 mm
152 TTC* / 126,67 HT



112.0591.081
7612985**731454**
Rollmat inox
267 x 424mm
142 TTC* / 118,33 HT



115.0521.438
7612985**444903**
Atlas Neo à douchette
Inox
459 TTC* / 382,50 HT

MYTHOS

VIE
GARANTIE

Dimensions **380 x 440 mm**
 Découpe **340 x 400 mm (R25)**
 Bassin **340 x 400 x 200 mm**



Caisson **450 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox \varnothing 35 mm

* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYX 110-34

Vidage automatique

Inox
 122.0626.361 490,83 HT
 7612985902489 589 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0626.395 465,83 HT
 7612985902823 559 TTC*

MYTHOS

VIE
GARANTIE

Dimensions **490 x 440 mm**
 Découpe **450 x 400 mm (R25)**
 Bassin **450 x 400 x 200 mm**



Caisson **600 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox \varnothing 35 mm

* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYX 110-45

Vidage automatique

Inox
 122.0626.362 549,17 HT
 7612985902496 659 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0626.396 515,83 HT
 7612985902830 619 TTC*

MYTHOS

VIE
GARANTIE

XL



Dimensions **540 x 440 mm**
 Découpe **500 x 400 mm (R25)**
 Bassin **500 x 400 x 200 mm**
Grande cuve



Caisson **600 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox \varnothing 35 mm

* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYX 110-50

Vidage automatique

Inox
 122.0626.363 582,50 HT
 7612985902700 699 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0626.397 549,17 HT
 7612985902847 659 TTC*

MYTHOS



VIE
GARANTIE

XL



Dimensions **590 x 440 mm**
Découpe **550 x 400 mm (R25)**
Bassin **550 x 400 x 200 mm**
Grande cuve

Caisson **800 mm**
ou **600 mm** non démontable



Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox Ø 35 mm



* 25 mm en haut de cuve
10 mm en fond de cuve



MYX 110-55

Vidage automatique



Inox
122.0626.364 599,17 HT
7612985902717 719 TTC*

Vidage manuel



Inox
122.0626.398 565,83 HT
7612985902854 679 TTC*

MYTHOS



VIE
GARANTIE

XL



Dimensions **740 x 440 mm**
Découpe **700 x 400 mm (R25)**
Bassin **700 x 400 x 200 mm**
Très grande cuve

Caisson **800 mm**



Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox Ø 35 mm



* 25 mm en haut de cuve
10 mm en fond de cuve



MYX 110-70

Vidage automatique



Inox
122.0626.365 649,17 HT
7612985902724 779 TTC*

Vidage manuel



Inox
122.0626.399 615,83 HT
7612985902861 739 TTC*

MYTHOS



VIE
GARANTIE



Dimensions **555 x 430 mm**
Découpe **525 x 400 mm (R25)**
Bassin **340 x 400 x 200 mm**
160 x 400 x 150 mm

Caisson **600 mm**



Cache-bonde inox et siphon
gain de place 2 cuves inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox Ø 35 mm



* 25 mm en haut de cuve
10 mm en fond de cuve



MYX 160-34-16

Vidage automatique



Inox
122.0626.367 907,50 HT
7612985902748 1089 TTC*

Vidage manuel



Inox
122.0626.411 865,83 HT
7612985902885 1039 TTC*

MYTHOS



VIE

GARANTIE

XL



Dimensions **725 x 440 mm**
 Découpe **685 x 400 mm (R25)**
 Bassin **500 x 400 x 200 mm**
160 x 400 x 150 mm
Grande cuve

Caisson **800 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 2 cuves inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox \varnothing 35 mm

MYX 160-50-16

Vidage automatique


Inox
 122.0626.368 940,83 HT
 7612985902755 1129 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0626.412 907,50 HT
 7612985902892 1089 TTC*



* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYTHOS



VIE

GARANTIE



Dimensions **745 x 440 mm**
 Découpe **705 x 400 mm (R25)**
 Bassins **2 x 340 x 400 x 200 mm**

Caisson **800 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 2 cuves inclus

Isolation thermique et sonore :
plaques isolantes sur la cuve

Bouton push inox \varnothing 35 mm

MYX 120-34-34

Vidage automatique


Inox
 122.0626.366 1015,83 HT
 7612985902731 1219 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0626.400 974,17 HT
 7612985902878 1169 TTC*



* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



Cuves Box

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0619.946
7612985856683
Andy Chef
449 TTC* / 374,17 HT



112.0080.355
7612985499175
Rollmat Inox
468 x 440 mm
182 TTC* / 151,67 HT



112.0394.981
7612985698713
Panier égouttoir
152 TTC* / 126,67 HT



112.0557.028
7612985603966
Planche à découper
(bois)
429 x 180 mm
142 TTC* / 118,33 HT



115.0472.959
7612981831998
Pescara XL Semi-Pro
Inox
769 TTC* / 640,83 HT



Toutes les cuves BOX sous-plan sont compatibles pour une installation à encastrer slimtop. Pour la découpe, voir le site www.franke.fr

MARIS



VIE

GARANTIE





Dimensions 380 x 450 mm
Découpe 340 x 410 mm (R12)
Bassin 340 x 410 x 200 mm

Caisson 450 mm

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push Inox Ø 35 mm



BXX 110-34

Vidage automatique



Inox
127.0386.648 457,50 HT
7612985652906 549 TTC*

Vidage manuel



Inox
127.0386.649 432,50 HT
7612985653316 519 TTC*

MARIS

VIE

GARANTIE




Dimensions **440 x 450 mm**
 Découpe **400 x 410 mm (R12)**
 Bassin **400x410x200 mm**

Caisson **500 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus


Bouton push Inox Ø 35 mm

**BXX 110-40****Vidage automatique**

Inox
 127.0638.007 499,17 HT
 7612985955645 599 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0638.008 465,83 HT
 7612985955652 559 TTC*



MARIS

VIE

GARANTIE




Dimensions **490 x 450 mm**
 Découpe **450 x 410 mm (R12)**
 Bassin **450x410x200 mm**

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus


Bouton push Inox Ø 35 mm

**BXX 110-45****Vidage automatique**

Inox
 127.0386.702 515,83 HT
 7612985653231 619 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0386.703 490,83 HT
 7612985653248 589 TTC*



MARIS

VIE

GARANTIE

XL




Dimensions **540 x 450 mm**
 Découpe **500 x 410 mm (R12)**
 Bassin **500x410x200 mm**
Grande cuve

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus


Bouton push Inox Ø 35 mm

**BXX 110-50****Vidage automatique**

Inox
 127.0491.916 549,17 HT
 7612985908447 659 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0491.917 515,83 HT
 7612985908454 619 TTC*



MARIS




Dimensions 725 x 450 mm
Découpe 685 x 410 mm (R12)
Bassin 685 x 410 x 200 mm
Très grande cuve

Caisson 800 mm

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push Inox Ø 35 mm




BXX 110-68

Vidage automatique

Inox
127.0386.747 615,83 HT
7612985653309 739 TTC*

Vidage manuel

Inox
127.0386.748 590,83 HT
7612985653613 709 TTC*



MARIS




Dimensions 560 x 450 mm
Découpe 520 x 410 mm (R12)
Bassins 340 x 410 x 200 mm
160 x 410 x 140 mm

Caisson 600 mm

Siphon gain de place 2 cuves inclus

Bouton push Inox Ø 35 mm




BXX 160-34-16

Vidage automatique

Inox
127.0386.743 890,83 HT
7612985653286 1069 TTC*

Vidage manuel

Inox
127.0386.744 857,50 HT
7612985653293 1029 TTC*



MARIS




Dimensions 740 x 450 mm
Découpe 700 x 410 mm (R12)
Bassins 2x340x410x200 mm

Caisson 800 mm

Siphon gain de place 2 cuves inclus
Vidage auto sur une seule des cuves

Bouton push Inox Ø 35 mm




BXX 120-34-34

Vidage automatique

Inox
127.0386.749 982,50 HT
7612985653620 1179 TTC*

Vidage manuel


Inox
127.0386.750 957,50 HT
7612985653637 1149 TTC*





Cuves Maris

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.483
7612986084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable Inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0188.651
7612980584215
Égouttoir amovible Inox
342 x 430 x 22 mm
192 TTC* / 160 HT



115.0653.379
7612986056365
Active L à douchette
Chrome
449 TTC* / 374,17 HT

MARIS

VIE
GARANTIE

Dimensions **380 x 440 mm**
 Découpe **340 x 400 mm (R16)**
 Bassin **340 x 400 x 180**

Caisson **450 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm





MRX 110-34

Vidage automatique

Inox
 122.0637.542 424,17 HT
 7612985950701 509 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0637.545 365,83 HT
 7612985950732 439 TTC*



MARIS

VIE
GARANTIE

Dimensions **440 x 440 mm**
 Découpe **400 x 400 mm (R16)**
 Bassin **400 x 400 x 180 mm**

Caisson **500 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm





MRX 110-40

Vidage automatique

Inox
 122.0528.500 449,17 HT
 7612985471480 539 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0528.498 424,17 HT
 7612985471466 509 TTC*



MARIS

VIE
GARANTIE

XL



Dimensions **540 x 440 mm**
 Découpe **500 x 400 mm (R16)**
 Bassin **500 x 400 x 180 mm**

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm





MRX 110-50

Vidage automatique

Inox
 122.0528.522 499,17 HT
 7612985471497 599 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0528.499 457,50 HT
 7612985471473 549 TTC*



MARIS




Dimensions **740x440 mm**
Découpe **700x400 mm (R16)**
Bassin **700x400x180 mm**

Caisson **800 mm**

Siphon gain de place **1 cuve inclus**

Bouton push inox **Ø 35 mm**




MRX 110-70

Vidage automatique

Inox
122.0571.799 599,17 HT
7612985658782 719 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0571.800 557,50 HT
7612985658799 669 TTC*



MARIS




Dimensions **595 x 440 mm**
Découpe **555 x 400 mm (R16)**
Bassins **340 x 400 x 180 mm**
190 x 400 x 130 mm

Caisson **800 mm**

Siphon gain de place **2 cuves inclus**
Vidage auto sur une seule des cuves

Bouton push inox **Ø 35 mm**




MRX 160-34-19

Vidage automatique

Inox
122.0637.571 707,50 HT
7612985950787 849 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0637.580 674,17 HT
7612985950862 809 TTC*



MARIS




Dimensions **865 x 440 mm**
Découpe **825 x 400 mm (R16)**
Bassin **2 x 400 x 400 x 180 mm**

Caisson **900 mm**

Siphon gain de place **2 cuves inclus.**
Vidage auto sur une seule des cuves

Bouton push inox **Ø 35 mm**




MRX 120-40-40

Vidage automatique

Inox
122.0552.494 799,17 HT
7612985566049 959 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0552.493 765,83 HT
7612985566032 919 TTC*





Modèle : MRX 110-70

Cuves Largo

Inox / Sous-plan




Accessoires en option



112.0655.483
7612986**084627**
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0695.790
7612986**308549**
Planche à
découper + couteaux
262 TTC* / 218,63 HT



112.0030.882
761214**2241574**
Égouttoir pliable Inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0188.653
7612980**584222**
Égouttoir amovible Inox
333 x 417 x 22 mm
192 TTC* / 160 HT





115.0693.229
7612986**294583**
Lina J à douchette
Chrome
249 TTC* / 207,50 HT

SMART

VIE
GARANTIE**LAX 110-36**

Inox
122.0167.857 332,50 HT
7612315102312 399 TTC*

Dimensions **384 x 414 mm**
Découpe Voir site www.franke.fr
Bassin **360 x 390 x 175 mm**

Caisson **450 mm****Vidage automatique****Siphon gain de place 1 cuve inclus****Bouton rotatif chrome Ø 35 mm**

Compte tenu du vidage spécifique «Turbo»,
ces cuves ne peuvent être associées qu'entre elles.

SMART



VIE
GARANTIE

XL

**LAX 110-50**

Inox
122.0491.914 449,17 HT
7612981908430 539 TTC*

Dimensions **530 x 440 mm**
Découpe Voir site www.franke.fr
Bassin **500 x 410 x 175 mm**
Grande cuve

Caisson **600 mm****Vidage automatique****Siphon gain de place 1 cuve inclus****Bouton rotatif chrome Ø 35 mm**

Compte tenu du vidage spécifique «Turbo»,
ces cuves ne peuvent être associées qu'entre elles.



SMART

VIE
GARANTIE**LAX 160**

(petite cuve toujours à gauche)

Inox
122.0167.859 665,83 HT
7612315102336 799 TTC*

Dimensions **575 x 420 mm**
Découpe Voir site www.franke.fr
(avec débord)
Bassins **360 x 390 x 175 mm**
160 x 390 x 120 mm

Caisson **600 mm****Vidage automatique****Siphon gain de place 2 cuves inclus**
Vidage manuel dans la petite cuve**Bouton rotatif chrome Ø 35 mm**

Compte tenu du vidage spécifique «Turbo»,
ces cuves ne peuvent être associées qu'entre elles.

Cuves Aton

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.483
7612986**084627**
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0030.882
76121422**41574**
Égouttoir pliable
Rollmat XXL Inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
(bambou)
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.230
7612986**294590**
Lina L à bec
Chrome
229 TTC* / 190,83 HT

MARIS
VIE
GARANTIE





Dimensions **370 x 430 mm**
Découpe Voir site www.franke.fr
Bassin **340 x 400 x 190 mm**

Caisson **450 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton rotatif inox Ø 35 mm



ANX 110-34

Vidage automatique

Inox
122.0250.696 290,83 HT
7612980758487 349 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0276.937 265,83 HT
7612981013851 319 TTC*



MARIS
VIE
GARANTIE
XL





Dimensions **510 x 430 mm**
Découpe Voir site www.franke.fr
Bassin **480 x 400 x 190 mm**
Grande cuve

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton rotatif inox Ø 35 mm



ANX 110-48

Vidage automatique

Inox
122.0250.708 407,50 HT
7612980758531 489 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0276.938 365,83 HT
7612981013868 439 TTC*



Cuves Smart

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.483
7612986084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



115.0623.055
7612985876483
Orbit à douche
Chrome
249 TTC* / 207,50 HT

SMART

VIE
GARANTIE

NEW



Dimensions **368 x 428 mm**
 Découpe **340 x 400 mm**
 Bassin **341 x 401 x 180 mm**

Caisson **450 mm**Bouton rotatif chrome \varnothing **35 mm**

Disponible à partir d'Avril 2025


**SRX 110-34****Vidage automatique**

Inox
 122.0735.930 282,50 HT
 7612979123548 339 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0736.181 240,83 HT
 7612979123555 289 TTC*

! Attention: Les cuves SRX n'ont pas les mêmes finitions, ni les mêmes rayons.
 Elles ne peuvent être installées ensemble.



SMART

VIE
GARANTIE

Dimensions **441 x 441 mm**
 Découpe **410 x 410 mm (R65)**
 Bassin **400 x 400 x 171 mm**


Caisson **450 mm**Bouton rotatif chrome \varnothing **35 mm****SRX 110-40****Vidage automatique**

Inox
 127.0691.572 290,83 HT
 7612986280180 349 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0691.575 249,17 HT
 7612986280197 299 TTC*

! Attention: Les cuves SRX n'ont pas les mêmes finitions, ni les mêmes rayons.
 Elles ne peuvent être installées ensemble.



SMART

VIE
GARANTIE

NEW



Dimensions **482 x 432 mm**
 Découpe **450 x 400 mm**
 Bassin **450 x 400 x 190 mm**

Caisson **500 mm**Bouton rotatif chrome \varnothing **35 mm**

Disponible à partir d'Avril 2025


**SRX 110-45****Vidage automatique**

Inox
 122.0736.182 332,50 HT
 7612979123562 399 TTC*

Vidage manuel

Inox
 122.0736.183 290,83 HT
 7612979123579 349 TTC*

! Attention: Les cuves SRX n'ont pas les mêmes finitions, ni les mêmes rayons.
 Elles ne peuvent être installées ensemble.



SMART

VIE
GARANTIE


XL



Dimensions **541 x 441 mm**
Découpe **500 x 400 mm (R60)**
Bassin **500 x 400 x 180 mm**

Caisson **600 mm**
Grande cuve

Bouton rotatif chrome Ø 35 mm



SRX 110-50

Vidage automatique


Inox
122.0691.040 349,17 HT
7612986278125 419 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0691.171 324,17 HT
7612986278132 389 TTC*



Attention: Les cuves SRX n'ont pas les mêmes finitions, ni les mêmes rayons. Elles ne peuvent être installées ensemble.



SMART

VIE
GARANTIE

NEW



Dimensions **580 x 450 mm**
Découpe **530 x 400 mm**
Bassins **341 x 401 x 180 mm**
160 x 300 x 120 mm


Caisson **800 mm**

Bouton rotatif chrome Ø 35 mm
1 cuve et demie

Vidage automatique et trop-plein dans la grande cuve

Vidage manuel dans la petite cuve

Disponible à partir d'Avril 2025



SRX 160-34-16

Vidage automatique petite cuve à droite

Inox
122.0736.204 440,83 HT
7612979123982 529 TTC*

petite cuve à gauche

Inox
122.0736.206 440,83 HT
7612979124002 529 TTC*

Vidage manuel petite cuve à droite


Inox
122.0736.205 399,17 HT
7612979123999 479 TTC*

petite cuve à gauche

Inox
122.0736.207 399,17 HT
7612979124019 479 TTC*



Attention: Les cuves SRX n'ont pas les mêmes finitions, ni les mêmes rayons. Elles ne peuvent être installées ensemble.



SMART

VIE
GARANTIE

NEW




Dimensions **761,9 x 447 mm**
Découpe **716 x 400 mm**
Bassins **2 x 341 x 401 x 180 mm**

Caisson **900 mm**

Bouton rotatif chrome Ø 35 mm
Vidage automatique et trop-plein dans une cuve

Vidage manuel dans l'autre cuve

Disponible à partir d'Avril 2025



SRX 120-34-34

Vidage automatique


Inox
122.0736.202 540,83 HT
7612979123968 649 TTC*

Vidage manuel

Inox
122.0736.203 499,17 HT
7612979123975 599 TTC*



Attention: Les cuves SRX n'ont pas les mêmes finitions, ni les mêmes rayons. Elles ne peuvent être installées ensemble.





Modèle : SRX 110-50

Cuves Rotondo

Inox / Sous-plan



Accessoires en option



112.0591.081
7612985731454
Rollmat inox
267 x 424 mm
142 TTC* / 118,33 HT



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.228
7612986294576
Lina J à bec
Chrome
209 TTC* / 174,17 HT



ROX 110-38

Vidage automatique

	Inox 101.0713.277 274,17 HT 7612986393873 329 TTC*
--	---

Vidage manuel



	Inox 101.0713.273 249,17 HT 7612986393835 299 TTC*
--	---

Dimensions \varnothing 435 mm
Découpe \varnothing 415 mm
Bassin \varnothing 379 x 170 mm
**Bien utiliser les pattes
Pour montage sous-plan**

Caisson 500 mm

**Siphon gain de place 1 cuve inclus
Doit être posé sur un plan de 40 mm**

**Bouton rotatif chrome \varnothing 35 mm
(pour le vidage automatique)**



Cuves Box Center

Inox / Slimtop



Accessoires inclus



Panier égouttoir
Inox avec poignées
synthétiques



Planche à découper
bois



Planche à découper
PVC



Range-couteaux



3 couteaux
de cuisine



Panier
de rangement

MYTHOS

VIE
GARANTIE





Dimensions **790 x 510 mm**
 Découpe Slimtop **770 x 490 (R0-10)**
 Bassins **410 x 480 x 204 mm**
270 x 480 x 204 mm

Caisson **900 mm**

Vidage automatique

Cache-bonde inclus
 (dans la grande cuve)

Bouton push inox Ø 35 mm



BWX 220-41-27

Inox
 127.0638.388 1490,83 HT
 7612985959483 1789 TTC*



MYTHOS

VIE
GARANTIE

XL





Dimensions **860 x 510 mm**
 Découpe **840 x 490 mm (R0-10)**
 Bassins **540 x 410 x 204 mm**
270 x 480 x 204 mm

Caisson **900 mm**
Grande cuve

Vidage automatique

Cache-bonde inclus
 (dans la grande cuve)

Bouton push inox Ø 35 mm



BWX 220-54-27

Cuve avec accessoires à droite

Inox
 127.0572.261 1632,50 HT
 7612985660792 1959 TTC*

Cuve avec accessoires à gauche

Inox
 127.0572.281 1632,50 HT
 7612985661010 1959 TTC*




Flashez-moi
 pour en savoir plus

Cuves Mythos

Inox / Slimtop



Accessoires en option



112.0655.489
7612986084658
Kit n°5 All-in
359 TTC* / 299,17 HT



112.0591.082
7612985731461
Planche à découper
180 x 412 mm
202 TTC* / 168,33 HT



112.0659.398
7612986099300
Panier égouttoir inox
158,4 x 416 x 53,5 mm
152 TTC* / 126,67 HT



112.0591.081
7612985731454
Rollmat inox
267 x 424 mm
142 TTC* / 118,33 HT




120.0621.230
7612985865586
Vital Semi-Pro à douche
Chrome
1179 TTC* / 982,50 HT



Bord extra fin : 6 mm

Pour un plan > à 15 mm d'épaisseur, prévoir une découpe à 45° du plan de travail suivant plan afin de permettre le passage du trop-plein.



Vidéo produit

MYTHOS

VIE
GARANTIE



Dimensions **352 x 412 mm**
 Découpe **346 x 406 mm (R28)**
 Bassin **340 x 400 x 200 mm**

Caisson **450 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox \varnothing 35 mm

* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYX 210-34

Vidage automatique

Inox
 127.0626.369 607,50 HT
 7612985902762 729 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0626.413 582,50 HT
 7612985902908 699 TTC*

MYTHOS

VIE
GARANTIE



Dimensions **462 x 412 mm**
 Découpe **456 x 406 mm (R28)**
 Bassin **450 x 400 x 200 mm**

Caisson **550 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox \varnothing 35 mm

* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYX 210-45

Vidage automatique

Inox
 127.0626.370 682,50 HT
 7612985902779 819 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0626.414 649,17 HT
 7612985902915 779 TTC*

MYTHOS

VIE
GARANTIE



Dimensions **512 x 412 mm**
 Découpe **506 x 406 mm (R28)**
 Bassin **500 x 400 x 200 mm**
Grande cuve

Caisson **600 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox \varnothing 35 mm

* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYX 210-50

Vidage automatique

Inox
 127.0626.391 707,50 HT
 7612985902786 849 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0626.415 674,17 HT
 7612985902922 809 TTC*

MYTHOS



VIE
GARANTIE

XL



MYX 210-50

Vidage automatique

	Inox 127.0695.161 7612986303872	782,50 HT 939 TTC*
--	--	-----------------------

Dimensions **580 x 520 mm**
 Découpe **566 x 506 mm (R10/20)**
 Bassin **500 x 400 x 200 mm**
 Découpe à fleur **580,8 x 520,8 (R10.4)**
 Prof **1.2 mm**


Caisson **600 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYTHOS



VIE
GARANTIE

XL



MYX 210-55

Vidage automatique

	Inox 127.0626.392 7612985902793	732,50 HT 879 TTC*
--	--	-----------------------

Vidage manuel

	Inox 127.0626.418 7612985902939	707,50 HT 849 TTC*
--	--	-----------------------

Dimensions **562 x 412 mm**
 Découpe **556 x 406 mm (R28)**
 Bassin **550 x 400 x 200 mm**
Grande cuve


Caisson **800 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve



MYTHOS



VIE
GARANTIE

XL



MYX 210-70

Vidage automatique

	Inox 127.0626.393 7612985902809	782,50 HT 939 TTC*
--	--	-----------------------

Vidage manuel

	Inox 127.0626.420 7612985902946	757,50 HT 909 TTC*
--	--	-----------------------

Dimensions **712 x 412 mm**
 Découpe **706 x 406 mm (R28)**
 Bassin **700 x 400 x 200 mm**
Très grande cuve


Caisson **800 mm**

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm




* 25 mm en haut de cuve
 10 mm en fond de cuve





Cuves Box

Inox / Slimtop



Accessoires en option



112.0619.946
7612985**856683**
Andy Chef
449 TTC* / 374,17 HT



112.0080.355
7612980**499175**
Rollmat Inox
468 x 440 mm
182 TTC* / 151,67 HT



112.0557.028
7612985**603966**
Planche à découper
(bois)
429 x 180 mm
142 TTC* / 118,33 HT



115.0653.379
7612986**056365**
Active L à douchette
Chrome
449 TTC* / 374,17 HT

Avec plage de robinetterie renforcée



Si vous souhaitez une cuve sans plage de robinetterie, vous pouvez installer une cuve de la gamme BOX sous-plan qui sont compatibles pour une installation à encastrement slimtop (toutes ces cuves sont aussi dotées du système Fastfix). Dans ce cas pour la découpe, voir le site www.franke.fr

MARIS

VIE
GARANTIE




Dimensions **430 x 510 mm**
Découpe **410 x 490 mm (R10)**
Bassin **400 x 410 x 200 mm**

Caisson **450 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



BXX 210-40

Vidage automatique

Inox
127.0384.012 599,17 HT
7612981641016 719 TTC*

MARIS

VIE
GARANTIE




Dimensions **530 x 510 mm**
Découpe **510 x 490 mm (R10)**
Bassin **500 x 410 x 200 mm**

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



BXX 210-50

Vidage automatique

Inox
127.0638.376 674,17 HT
7612985959360 809 TTC*

MARIS

VIE
GARANTIE




Dimensions **570 x 510 mm**
Découpe **550 x 490 mm (R10)**
Bassin **540 x 410 x 200 mm**
Très grande cuve

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus


Bouton push inox Ø 35 mm



BXX 210-54

Vidage automatique

Inox
127.0384.013 707,50 HT
7612981641023 849 TTC*



MARIS

VIE
GARANTIE




Dimensions **715 x 510 mm**
Découpe **695 x 490 mm (R10)**
Bassin **685 x 410 x 200 mm**
Très grande cuve

Caisson **800 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus


Bouton push inox Ø 35 mm



BXX 210-68

Vidage automatique

Inox
127.0384.015 757,50 HT
7612981641047 909 TTC*



Cuves Maris

Inox / Slimtop



Accessoires en option



112.0655.483
7612986084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



115.0728.390
7612986470147
Maris Slim L bec
Chrome
299 TTC* / 249,17 HT

MARIS

VIE

GARANTIE





Dimensions **430 x 510 mm**
 Découpe **410 x 490 mm (R10)**
 Bassin **400 x 400 x 180 mm**

Caisson **450 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



MRX 210-40

Vidage automatique

Inox
 127.0528.523 549,17 HT
 7612985471701 659 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0572.279 499,17 HT
 7612985661126 599 TTC*



MARIS

VIE

GARANTIE

XL





Dimensions **530 x 510 mm**
 Découpe **510 x 490 mm (R10)**
 Bassins **500 x 400 x 180 mm**
 Grande cuve

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



MRX 210-50

Vidage automatique

Inox
 127.0528.488 599,17 HT
 7612985471619 719 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0572.280 549,17 HT
 7612985661133 659 TTC*



MARIS

VIE

GARANTIE

XL





Dimensions **730 x 510 mm**
 Découpe **710 x 490 mm (R10)**
 Bassins **700 x 400 x 180 mm**
 Très grande cuve

Caisson **800 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm



MRX 210-70

Vidage automatique

Inox
 127.0552.495 707,50 HT
 7612985660056 849 TTC*

Vidage manuel

Inox
 127.0572.278 649,17 HT
 7612985661119 779 TTC*





SMART


VIE
GARANTIE



Dimensions **430 x 510 mm**
Découpe **417 x 497 mm (R10)**
Bassin **400 x 400 x 171 mm**


Caisson **450 mm**

Vidage **manuel**



SRX 210-40

Inox
127.0692.828 299,17 HT
7612986292213 359 TTC*



SMART

VIE
GARANTIE


XL



Dimensions **530 x 510 mm**
Découpe **517 x 497 mm (R10)**
Bassin **500 x 400 x 171 mm**


Caisson **550 mm**

Vidage **manuel**



SRX 210-50

Inox
127.0692.945 382,50 HT
7612986292237 459 TTC*



Inox / À encastrer





SMART

VIE
GARANTIE



Dimensions **510 x 510 mm**
Découpe **486 x 486 mm**
Bassin **445 x 380 x 200 mm**

Caisson **500 mm**
81
Vidage **manuel**



BCX 610-51

Inox
101.0666.092 207,50 HT
7612986155631 249 TTC*





SMART

VIE
GARANTIE



Dimensions **810 x 510 mm (R25)**
Découpe **786 x 486 mm (R10/20)**
Bassin **745 x 445/380 x 200 mm (R50)**

Caisson **800 mm**
81
Vidage **manuel**



BCX 610-81

Inox
101.0698.630 365,50 HT
7612986321722 439 TTC*



Argos care cuve PMR

Inox / Slimtop



Accessoires en option



112.0655.483
7612986084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0281.982
7612981037901
Égouttoir pliable
ROLLMAT XL Inox
400 x 458 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0654.748
7612986081176
Planche noyer
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT



115.0380.641
7612981624019
Novara Eco à bec
Chrome
199 TTC* / 165,83 HT

MARIS

VIE
GARANTIE





Dimensions **625 x 510 mm**
Découpe **612 x 497 mm (R0/10mm)**
Bassin **435 x 435 x 100 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique

Bouton push inox Ø 35 mm



* Rajouter 60 mm pour la hauteur de la tubulure

AGX 210C

Cuve pour personne à mobilité réduite

Inox

127.0319.663
7612981230166

674,17 HT
809 TTC*



Cuves Rotondo

Inox & Inox-Dekor® / À encastrer

Accessoires en option



112.0591.081
7612985731454
Rollmat inox
267 x 424 mm
142 TTC* / 118,33 HT



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.228
7612986294576
Lina J à bec
Chrome
209 TTC* / 174,17 HT

VIE
GARANTIE





Dimensions \varnothing 509 mm
Découpe \varnothing 490 mm
Bassin \varnothing 390 x 170 mm

Caisson 450 mm

Vidage manuel

Percé \varnothing 35 pour robinetterie
Evier livré avec pattes de fixation



ROX/ROL 610-39

Inox
101.0713.275 249,17 HT
7612986393859 299 TTC*

Inox-Dekor®
101.0713.276 265,83 HT
7612986393866 319 TTC*



VIE
GARANTIE





Dimensions \varnothing 435 mm
Découpe \varnothing 415 mm
Bassin \varnothing 379 x 170 mm

Caisson 450 mm

Prévoir perçage de la robinetterie
sur le plan de travail.

Vidage manuel




ROX 610-38

Vidage manuel

Inox
101.0713.274 199,17 HT
7612986393842 239 TTC*







Cuves Fragranite

Sous plan

Fresno FSG	88
Kubus 2.0 KNG	90
Maris MRG	94

À fleur

Maris MRG	98
-----------	----

À encastrer

Maris MRG	100
Urbis UBG	104
Rotondo ROG	106

Pour personne à mobilité réduite

Maris Care MRG	102
----------------	-----

Composition de la matière

Les éviers Franke Fraganite sont des éviers doux au toucher, faciles à nettoyer, hygiéniques et très résistants aux taches.

Environ 80 % de quartz naturel de haute qualité provenant d'Allemagne et 20 % de résine acrylique chimiquement inerte, qui rend la surface robuste et permet aux couleurs de briller grâce aux effets des cristaux de verre.

Hygiénique

Nous utilisons des particules de granit si petites que les germes n'ont pas de place pour se développer. Cela rend la surface parfaitement hygiénique.



Résistant aux rayures et à l'abrasion

Le granit est une des quatre matières naturelles les plus résistantes au monde.

Résistant aux taches

Testé avec 35 substances (vin, café, ketchup, eau de javel, etc.), le Fraganite a prouvé sa capacité à mieux résister aux taches que d'autres matériaux.



Facile à nettoyer

L'évier se nettoie facilement en utilisant une éponge et une crème liquide. Pour des produits qui tachent fortement, utilisez de l'eau de javel diluée et rincez ensuite abondamment.


Découpe Sous-plan

Sous-plan



* Plan de découpe disponible sur le site www.franke.fr

Le plan de découpe est indispensable pour assurer le bon dimensionnement de votre évier sur votre plan de travail. Franke décline toute responsabilité quant à la non utilisation du gabarit de découpe disponible sur notre site.



Retrouvez nos guides d'installation :



Les cuves en Fragranite

ENTRETIEN

Pour un entretien régulier de votre évier en Fragranite, utilisez une éponge abrasive type ScotchBrite®, côté vert de l'éponge, et une crème récurrente. Pour les produits qui tachent fortement (carotte, thé, curry, etc.), utilisez de l'eau de Javel diluée puis rincez abondamment. Le Fragranite Franke résiste à une température allant jusqu'à 280°C, mais évitez les chocs thermiques importants : rappelez-vous que le fond d'une casserole qui sort du feu peut atteindre plusieurs centaines de degrés. Utilisez un dessous de plat ou un tapis pour protéger votre évier. De plus, évitez de couper directement sur l'évier et privilégiez une planche à découper. Attention : n'utilisez pas de couteau en céramique sur un évier en Fragranite.

Si votre eau est calcaire

Le calcaire déposé par l'eau peut encrasser les éviers et absorber les taches, les faisant paraître sales, même sur des surfaces claires. Un nettoyage régulier avec de l'eau tiède vinaigrée ou un détartrant est essentiel, en insistant sur l'embase de la robinetterie. Les éviers en Fragranite facilitent cet entretien grâce à leur résistance au frottement. En cas d'eau très calcaire, un adoucisseur est recommandé.



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves Fragranite, Fraceram et Tectonite® (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre.

112.0695.783 25,00 HT
7612986308297 30 TTC*

COLORIS



Blanc Artic



Café Crème



Oyster



Platinum




Stone



Gris Ardoise Mat



Onyx



Noir Mat

Tour d'horizon

Caisson :
450 mm

Caisson :
500 mm

Caisson :
600 mm

MYTHOS

MARIS



MRG 110-37 ()**
p. 95



MRG 610-39 (**)**
p. 100



KNG 110-37 ()**
p. 91



KNG 110-52 ()**
p. 91



MRG 110-52 ()**
p. 95



MRG 160-34-15 ()**
p. 97



MRG 210-52 (*)
p. 99



MRG 610-54 (**)**
p. 101



UBG 610-50 (*) (**)**
p. 105



ROG 610-40 (**)**
p. 107

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(****) À encastrer



Caisson : 700 mm	Caisson : 800 mm	Caisson : 900 mm
---------------------	---------------------	---------------------



MRG 110-62 ()**
p. 96



MRG 610-60 CARE (**)**
p. 103



KNG 110-52 ()**
p. 91



KNG 110-62 ()**
p. 92



KNG 120 ()**
p. 92



MRG 110-72 ()**
p. 96



MRG 120-35-35 ()**
p. 97



MRG 210-72 (*)
p. 99



MRG 610-73 (**)**
p. 101



MRG 620-34-34 (**)**
p. 101



UBG 610-72 (*) (**)**
p. 105



FSG 111-86 ()**
p. 89

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(****) À encastrer




Cuves Fresno

Fragranite / Sous-plan



Accessoire inclus



Égouttoir pliable
Rollmat Inox

Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0695.790
7612986308549
Planche à
découper + couteaux
262 TTC* / 218,33 HT



112.0066.060
7612980052851
Panier égouttoir inox
192 TTC* / 160,00 HT



115.0653.409
7612986056648
Active Semi-Pro à douchette
Noir mat
959 TTC* / 799,17 HT

MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



FSG 111-86
724,17 HT / 869 TTC*



Dimensions **860x458 mm**
Découpe **823x421 (R5) mm**
Bassin **496x425x195 mm**

Caisson **900 mm**


Vidage automatique

Cache-bonde inox et siphon
gain de place 1 cuve inclus

Bouton push inox Ø 35 mm

La pose à fleur est également
possible sur ce modèle

Compatible également
avec le cache bonde
noir mat 112.0670.893





Blanc artic
135.0638.087
7612985957472

Stone
135.0638.090
7612985957601

Gris ardoise mat
135.0714.611
7612986399950

Onyx
135.0531.317
7612985481915

Noir mat
135.0629.150
7612985915144



Fresno : une cuve extra-large avec égouttoir équipée d'un cache-bonde et d'un rollmat, le tout dans un design sobre et ultra-moderne.



1

Plage de robinetterie déportée

2

Grande cuve pouvant accueillir les plus larges ustensiles et même les plats lèche-frites qui peuvent être immergés à plat dans la cuve

3

Cache-bonde inox design

4

Rollmat inclus adapté aux dimensions de l'égouttoir

5

Commande automatique push inox

Cuves Kubus 2.0

Fragranite / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.483
7612980084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0066.060
7612980052851
Panier égouttoir inox
192 TTC* / 160,00 HT



112.0256.867
7612980897384
Égouttoir pliable
Rollmat S Inox
298 x 410 mm
152 TTC* / 126,67 HT



112.0654.748
7612986081176
Planche à découper
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT



115.0653.382
7612986056396
Active L
à douche
Noir Mat
549 TTC* / 457,50 HT



Retrouvez nos
vidages noirs
mats
p. 497/498
et produits
d'entretien
p. 493

MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions
410x460 mm
Découpe
370x420 mm (R10)
Bassin
370x420x200 mm

Caisson **500 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton push inox
Ø 35 mm

KNG 110-37

Vidage automatique 482,50 HT / 579 TTC*

Vidage manuel 440,83 HT / 529 TTC*



Vidage automatique

Blanc artic
125.0527.391
7612985467391

Café crème
125.0527.367
7612985467353

Oyster
125.0527.369
7612985467377

Stone
125.0527.392
7612985467704

Gris ardoise mat
125.0714.272
7612986397857

Onyx
125.0527.368
7612985467360

Noir mat
125.0633.507
7612985934978

Vidage manuel

Blanc artic
125.0571.075
7612985655934

Café crème
125.0571.077
7612985655958



Oyster
125.0571.078
7612985655965

Stone
125.0571.091
7612985655996

Gris ardoise mat
125.0714.273
7612986397864

Onyx
125.0571.092
7612985656207

Noir mat
125.0633.582
7612985935128



MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions
560x460 mm
Découpe
520x420 mm (R10)
Bassin
520x420x200 mm

Caisson **800 mm**
ou **600 mm**
avec pose de pattes
à l'avant et à l'arrière

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton push inox
Ø 35 mm

KNG 110-52

Vidage automatique 507,50 HT / 609 TTC*

Vidage manuel 465,83 HT / 559 TTC*



Vidage automatique

Blanc artic
125.0527.399
7612985467773

Café crème
125.0527.395
7612985467735

Oyster
125.0527.397
7612985467759

Stone
125.0527.400
7612985467780

Gris ardoise mat
125.0714.276
7612986397871

Onyx
125.0527.396
7612985467742

Noir mat
125.0633.508
7612985934985

Vidage manuel

Blanc artic
125.0568.388
7612985647281

Café crème
125.0568.441
7612985647403



Oyster
125.0568.442
7612985647410

Stone
125.0568.448
7612985647472

Gris ardoise mat
125.0714.277
7612986397888

Onyx
125.0568.449
7612985647489

Noir mat
125.0633.583
7612985935135



MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions
760x460 mm
Découpe
720x420 mm (R10)
Bassin
620x420x200 mm

Caisson **800 mm**

**Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus**

**Bouton push inox
Ø 35 mm**

Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0527.565
7612985467674
-  **Café crème**
125.0527.456
7612985467636
-  **Oyster**
125.0527.563
7612985467650
-  **Stone**
125.0527.566
7612985467681
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.278
7612986397895
-  **Onyx**
125.0527.562
7612985467643
-  **Noir mat**
125.0633.509
7612985934992


Vidage manuel

-  **Blanc artic**
125.0571.378
7612985656276
-  **Café crème**
125.0571.411
7612985656290
-  **Oyster**
125.0571.412
7612985657303
-  **Stone**
125.0571.415
7612985657334
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.279
7612986398601
-  **Onyx**
125.0571.416
7612985657341
-  **Noir mat**
125.0633.584
7612985935142

KNG 110-62

Vidage automatique 582,50 HT / 699 TTC*

Vidage manuel 540,83 HT / 649 TTC*



MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions
760x460 mm
Découpe
720 x 420 mm (R10)
Bassins
460x420x200 mm
210x420x200 mm

Caisson **800 mm**

**Cache-bonde inox
et siphon gain de place
2 cuves inclus**

**Bouton push inox
Ø 35 mm**

Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0527.576
7612985468152
-  **Café crème**
125.0527.572
7612985468114
-  **Oyster**
125.0527.574
7612985468138
-  **Stone**
125.0527.577
7612985468169
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.303
7612986398625
-  **Onyx**
125.0527.573
7612985468121
-  **Noir mat**
125.0633.510
7612985935005

Vidage manuel


-  **Blanc artic**
125.0571.562
7612985658072
-  **Café crème**
125.0571.564
7612985658096
-  **Oyster**
125.0571.565
7612985658102
-  **Stone**
125.0571.568
7612985658133
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.306
7612986398632
-  **Onyx**
125.0571.569
7612985658140
-  **Noir mat**
125.0633.585
7612985935159


Attention : Merci de vérifier l'épaisseur de vos parois avant installation. Si les parois de votre caisson sont épaisses, il convient d'utiliser un caisson plus grand pour l'installation de cet évier.

KNG 120

Vidage automatique 574,17 HT / 689 TTC*

Vidage manuel 524,17 HT / 629 TTC*





①

Plage de robinetterie déportée (modèle KNG 110-62)

②

Grande cuve pouvant accueillir les plus larges ustensiles et même les plats lèche-frites qui peuvent être immergés à plat dans la cuve

③

Cache-bonde inox design

④

Rails intérieurs pour accueillir des accessoires sur 2 niveaux

⑤

Commande automatique push inox



Cuves Maris

Fragranite / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.483
7612980084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0030.882
7612980241574
Égouttoir pliable
Rollmat XXL Inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



115.0653.382
7612986056396
Active L à douche
Noir mat
549 TTC* / 457,50 HT

Mixez les cuves
Fragranite avec nos
vidages couleurs
 finition PVD p499.

Retrouvez
également nos
vidages noirs mats
p. 497/498
et produits
d'entretien p. 493

Tout savoir
sur nos cuves
Maris ici :



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions
403 x 433 mm (R15)
Découpe
370 x 400 mm (R20)
Bassin
370 x 400 x 200 mm

Caisson **450 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

MRG 110-37

Vidage automatique 424,17 HT / 509 TTC*

Vidage manuel 365,83 HT / 439 TTC*





Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0691.897
7612986281965
-  **Café crème**
125.0691.900
7612986281996
-  **Platinum**
125.0691.971
7612986282207
-  **Stone**
125.0691.972
7612986282214
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.284
7612986397956
-  **Onyx**
125.0691.973
7612986282221
-  **Noir mat**
125.0691.974
7612986282238

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
125.0691.975
7612986282245
-  **Café crème**
125.0691.976
7612986282252
-  **Platinum**
125.0691.977
7612986282269
-  **Stone**
125.0691.978
7612986282276
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.285
7612986397963
-  **Onyx**
125.0691.979
7612986282283
-  **Noir mat**
125.0691.980
7612986282290



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions
553 x 433 mm (R15)
Découpe
520 x 400 mm (R20)
Bassin
520 x 400 x 200 mm

Caisson **600 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

MRG 110-52

Vidage automatique 465,83 HT / 559 TTC*

Vidage manuel 424,17 HT / 509 TTC*





Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0691.981
7612986282306
-  **Café crème**
125.0691.982
7612986282313
-  **Platinum**
125.0691.983
7612986282320
-  **Stone**
125.0691.984
7612986282337
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.288
7612986397970
-  **Onyx**
125.0691.985
7612986282344
-  **Noir mat**
125.0690.517
7612986275995

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
125.0691.986
7612986282351
-  **Café crème**
125.0691.987
7612986282368
-  **Platinum**
125.0691.988
7612986282375
-  **Stone**
125.0691.989
7612986282382
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.289
7612986397987
-  **Onyx**
125.0691.990
7612986282399
-  **Noir mat**
125.0690.518
7612986276602



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions
653 x 433 mm (R15)
Découpe
620 x 400 mm (R20)
Bassin
620 x 400 x 200 mm

Caisson **700 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0691.991
7612986282474
-  **Café crème**
125.0691.992
7612986282481
-  **Platinum**
125.0691.993
7612986282498
-  **Stone**
125.0691.994
7612986282504
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.290
7612986397994
-  **Onyx**
125.0691.995
7612986282511
-  **Noir mat**
125.0691.996
7612986282528


Vidage manuel

-  **Blanc artic**
125.0691.997
7612986282535
-  **Café crème**
125.0691.998
7612986282542
-  **Platinum**
125.0691.999
7612986282559
-  **Stone**
125.0692.000
7612986282566
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.341
7612986398908
-  **Onyx**
125.0692.001
7612986282573
-  **Noir mat**
125.0692.002
7612986282580

MRG 110-62

Vidage automatique 474,17 HT / 569 TTC*

Vidage manuel 432,50 HT / 519 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions
753 x 433 mm (R15)
Découpe
720 x 400 mm (R20)
Bassin
720 x 400 x 200 mm

Caisson **800 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0691.960
7612986282702
-  **Café crème**
125.0692.011
7612986282719
-  **Platinum**
125.0692.012
7612986282726
-  **Stone**
125.0692.013
7612986282733
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.342
7612986398915
-  **Onyx**
125.0692.014
7612986282740
-  **Noir mat**
125.0692.015
7612986282757


Vidage manuel

-  **Blanc artic**
125.0692.016
7612986282764
-  **Café crème**
125.0692.017
7612986282771
-  **Platinum**
125.0692.018
7612986282788
-  **Stone**
125.0692.019
7612986282795
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.343
7612986398922
-  **Onyx**
125.0692.020
7612986282801
-  **Noir mat**
125.0692.021
7612986282818

MRG 110-72

Vidage automatique 540,83 HT / 649 TTC*

Vidage manuel 490,83 HT / 589 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions
553 x 433 mm (R15)
Découpe
520 x 400 mm (R20)
Bassins
340 x 400 x 200 mm
150 x 400 x 150 mm

Caisson **600 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
2 cuves inclus

Bouton rotatif chromé **Ø 35 mm**



Vidage automatique sur la cuve
de gauche uniquement

Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0692.022
7612986282825
-  **Café crème**
125.0692.023
7612986282832
-  **Platinum**
125.0692.024
7612986282849
-  **Stone**
125.0692.025
7612986282856
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.346
7612986398946
-  **Onyx**
125.0692.026
7612986282863
-  **Noir mat**
125.0692.027
7612986282870

MRG 160-34-15

Vidage automatique 524,17 HT / 629 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions
753 x 433 mm (R15)
Découpe
720 x 400 mm (R20)
Bassins
2 x 346 x 400 x 200 mm

Caisson **800 mm**

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
2 cuves inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

Vidage automatique
sur la cuve de gauche
uniquement

Vidage automatique

-  **Blanc artic**
125.0692.028
7612986282887
-  **Café crème**
125.0692.029
7612986282894
-  **Platinum**
125.0692.030
7612986282900
-  **Stone**
125.0692.031
7612986282917
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.347
7612986398953
-  **Onyx**
125.0692.032
7612986282924
-  **Noir mat**
125.0692.038
7612986282931



Vidage manuel

-  **Blanc artic**
125.0692.039
7612986282948
-  **Café crème**
125.0692.040
7612986282955
-  **Platinum**
125.0692.051
7612986282962
-  **Stone**
125.0692.052
7612986282979
-  **Gris ardoise mat**
125.0714.348
7612986398960
-  **Onyx**
125.0692.053
7612986282986
-  **Noir mat**
125.0692.054
7612986282993

MRG 120-35-35

Vidage automatique 557,50 HT / 669 TTC*

Vidage manuel 507,50 HT / 609 TTC*



*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Cuves Maris

Fragranite / À fleur



Accessoires en option



112.0655.483
7612980084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0030.882
7612980241574
Égouttoir pliable
Rollmat XXL Inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



115.0653.298
7612986056051
Active L à bec
Chrome
399 TTC* / 332,50 HT

Mixez les cuves
Fragranite avec nos
vidages couleurs
 finition PVD
p. 500/501.

Retrouvez
également nos
vidages noirs mats
p. 497/498
et produits
d'entretien
p. 493.

Flashez moi
pour en savoir
plus



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **553 x 433 mm**
Découpe
540 x 428 mm (R15)
A fleur **554 x 434 mm (R17,5)**
Profondeur **7,5 mm**
Bassin
520 x 400 x 200 mm

Vidage automatique
Blanc artic
135.0691.506
7612986280760
Noir mat
135.0691.507
7612986280777

Vidage manuel
Blanc artic
135.0691.504
7612986280746
Noir mat
135.0691.505
7612986280753

Caisson **600 mm**



Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

MRG 210-52

Vidage automatique 465,83 HT / 559 TTC*

Vidage manuel 424,17 HT / 509 TTC*



Se pose uniquement à fleur

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **753 x 433 mm**
Découpe
740 x 428 mm (R15)
A fleur **754 x 434 mm (R17,5)**
Profondeur **7,5 mm**
Bassin
720 x 400 x 200 mm

Vidage automatique
Blanc artic
135.0691.634
7612986281026
Noir mat
135.0691.635
7612986281033

Vidage manuel
Blanc artic
135.0691.632
7612986281002
Noir mat
135.0691.633
7612986281019

Caisson **800 mm**



Cache-bonde inox
et siphon g104ain de
place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

MRG 210-72

Vidage automatique 540,83 HT / 649 TTC*

Vidage manuel 490,83 HT / 589 TTC*



Se pose uniquement à fleur

Cuves Maris

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.483
7612980084627
Kit n°3 All-in

259 TTC* / 215,83 HT



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable
Rollmat XXL Inox

468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
(bambou)

280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0653.401
7612986056563
Active J à douchette
Chrome

439 TTC* / 365,83 HT



Vous trouverez
d'autres finitions
de bouton s.p. 496
ainsi que des options
de vidages noirs
mats p. 497/498

Flashez moi
pour en savoir
plus



MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **440 x 500 mm**
Découpe **420 x 480 mm (R15)**
Bassin **390 x 400 x 200 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique

**Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus**

**Bouton rotatif
chromé Ø 35 mm**

Blanc artic
114.0665.219
7612986151558

Café crème
114.0665.245
7612986151572

Platinum
114.0665.248
7612986152302


Stone
114.0665.246
7612986151589

Gris ardoise mat
114.0714.349
7612986398977

Onyx
114.0665.247
7612986151596

Noir mat
114.0665.244
7612986151565

MRG 610-39
465,83 HT / 559 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **590 x 500 mm**
Découpe **570 x 480 mm (R15)**
Bassin **540 x 400 x 200 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif chromé
Ø 35 mm

Blanc artic
114.0665.249
7612986152319

Café crème
114.0665.281
7612986152333



Platinum
114.0665.284
7612986152364

Stone
114.0665.282
7612986152340

Gris ardoise mat
114.0714.350
7612986398984

Onyx
114.0665.283
7612986152357

Noir mat
114.0665.250
7612986152326



MRG 610-54
490,83 HT / 589 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **760 x 480 mm (R15)**
Bassin **730 x 400 x 200 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
1 cuve inclus

Bouton rotatif
chromé Ø 35 mm

Blanc artic
114.0665.287
7612986152371

Café crème
114.0665.289
7612986152395



Platinum
114.0665.292
7612986152425

Stone
114.0665.290
7612986152401

Gris ardoise mat
114.0714.373
7612986398991

Onyx
114.0665.291
7612986152418

Noir mat
114.0665.288
7612986152388



MRG 610-73
540,83 HT / 649 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions
760 x 500 mm
Découpe
740 x 480 mm (R15)
Bassins
2 x 340 x 400 x 200 mm

Caisson **800 mm**

Vidage automatique

Cache-bonde inox
et siphon gain de place
2 cuves inclus

Bouton rotatif
chromé Ø 35 mm

Blanc artic
114.0665.294
7612986152432

Café crème
114.0665.295
7612986152449



Platinum
114.0665.296
7612986152456

Stone
114.0665.298
7612986152470

Gris ardoise mat
114.0714.376
7612986399004

Onyx
114.0665.297
7612986152463

Noir mat
114.0665.299
7612986152487



MRG 620-34-34
565,83 HT / 679 TTC*



Maris Care

Cuve Fragranite

Ouvrir de nouvelles perspectives
pour une cuisine accessible





Présentation de la nouvelle cuve Maris MRG 610-60 Care – un témoignage de l’engagement de Franke envers un design inclusif. Conçue avec précision et fabriquée à partir du matériau emblématique Fraganite de Franke, cette cuve peu profonde offre un accès facile et une commodité optimale pour les utilisateurs en fauteuil roulant ou pour ceux qui préfèrent s’asseoir lors de la préparation des repas.

De plus, son rebord supérieur intégré, conçu pour accueillir des accessoires dédiés, assure une expérience de préparation culinaire plus confortable et ergonomique pour tous les utilisateurs.

MARIS

NEW



MRG 610-60 CARE
490,83 HT / 589 TTC*

Dimensions 635 x 559 mm
Découpe 615 x 539 mm (R15)
Bassin 596 x 422 x 127 mm

Caisson 700 mm

Vidage automatique rotatif chromé




Avec une profondeur de cuve de seulement **12,7 cm**, cet évier offre un accès optimal, permettant aux personnes à mobilité réduite de faire la vaisselle ou d’autres tâches en tout confort.

Blanc artic
114.0725.748
7612986456493

Stone
114.0725.751
7612986456608

Noir mat
114.0725.752
7612986456615




Accessoires en option




112.0655.483
7612980084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0066.060
7612980052851
Panier égouttoir inox
192 TTC* / 160,00 HT



112.0080.355
7612980499175
Rollmat inox
468 x 440 mm
182 TTC* / 151,67 HT



Cuves Urbis

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.483
7612980**084627**
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0066.060
7612980**052851**
Panier égouttoir inox
192 TTC* / 160,00 HT



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
(bambou)
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0653.382
7612986**056396**
Active L à douchette
Noir mat
549 TTC* / 457,50 HT



Retrouvez nos
vidages noirs p. 497/498

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **560x500 mm**
Découpe **540 x 480 mm**
Bassin **503x425x230 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique

Bouton rotatif chromé Ø 35 mm

Blanc artic
114.0691.636
7612986281040

Stone
114.0691.638
7612986281064


Gris ardoise mat
114.0714.380
7612986399028

Onyx
114.0691.639
7612986281071

Noir mat
114.0691.640
7612986281088

UBG 610-50

465,83 HT / 559 TTC*



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **780x500 mm**
Découpe **760 x 480 mm**
Bassin **723x425x230 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique

Bouton rotatif chromé Ø 35 mm

Blanc artic
114.0691.661
7612986281095

Stone
114.0691.662
7612986281101


Gris ardoise mat
114.0714.381
7612986399035

Onyx
114.0691.663
7612986281118

Noir mat
114.0691.664
7612986281125

UBG 610-72

507,50 HT / 609 TTC*



Information sur l'installation du mitigeur



Afin de vous permettre d'installer le mitigeur de façon durable et qualitative, une entretoise vous est fournie dans le sachet du vidage. Référez-vous à la notice pour l'installer correctement. Il est conseillé de fixer le mitigeur avant d'insérer la cuve dans le plan de travail.

Veillez à bien conserver cette entretoise !

Cuves Rotondo

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0017.900
7612213092579
Planche à découper
Verre 280 x 408 mm
162 TTC* / 135,00 HT



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0347.111
7612981379315
Novara Plus à douchette
Chrome
209 TTC* / 174,17 HT

10
ANS DE
GARANTIE



ROG 610-40
432,50 HT / 519 TTC*



Dimensions \varnothing 510 mm
Découpe \varnothing 493 mm
Bassin \varnothing 400 x 200 mm

Caisson 450 mm

Vidage automatique


Bouton rotatif Inox

 **Blanc artic**
114.0153.179
7612315075876


 **Gris ardoise mat**
114.0714.379
7612986399011

 **Onyx**
114.0637.938
7612985953702

 **Noir mat**
114.0694.904
7612986304244







Cuves Fraceram

KubusX KXK	112
Mythos MTK	116
Belfast BFK	117

Les cuves Céramique

Les qualités de la Céramique

Hygiénique

La céramique utilisée dans la fabrication de nos éviers est de qualité fine et non poreuse.

Résistante à la chaleur

La céramique est un matériau incombustible.

Robuste

Grâce à la dureté de l'émail, la céramique ne craint ni les chocs thermiques, ni les rayures. Eviter de couper directement sur l'évier mais de préférence sur une planche à découper.



Compte-tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.



Nettoyage

La possibilité d'adhérence de la saleté ou de l'eau est quasiment inexistante. Tous les résidus s'éliminent donc aisément. Une éponge qui gratte et une poudre qui récuré, et l'évier retrouve toute sa jeunesse.

Profitez de notre Set entretien éviers couleurs composé d'une crème et d'un chiffon microfibre. Idéal et spécialement conçu pour l'entretien quotidien des éviers Fraganit, Tectonite® et **céramique**.



Set d'entretien avec nettoyeur pour éviers et cuves Fraganite, **Fraceram** et Tectonite® (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien 112.0695.783 25,00 HT
éviers couleurs 7612986**308297** **30 TTC***



Tour d'horizon

Caisson :
500 mm

Caisson :
600 mm

Caisson :
800 mm

MYTHOS



KXX 110-41 ()**
p. 114



KXX 110-51 ()**
p. 115



KXX 160-37-12 ()**
p. 115



MTK 610-50 (**)**
p. 116



BAK 710 (**)**
p. 117



BFK 720-36-36 (**)**
p. 117



KXX 110-71 ()**
p. 115

Cuves
Fraceram

(**) Sous plan



(****) À encastrer



KubusX

Cuve Fraceram

Une céramique élégante au service
d'une fonctionnalité exceptionnelle



Les cuves KubusX en Fraceram apportent une touche moderne et élégante aux cuves sous-plan céramiques traditionnelles. Leur design exceptionnel allie raffinement contemporain et fonctionnalité pratique.



Design élégant et exceptionnel

Cuves céramiques sous-plan traditionnelles aux lignes carrées raffinées, s'intégrant parfaitement à tous les styles de cuisine pour un rendu intemporel.

Matériau de haute qualité

Le Fraceram est extrêmement durable grâce à sa haute résistance aux éclats. Sa surface émaillée garantit un nettoyage facile et hygiénique.

Conçu pour performer

Une cuve grand format qui facilite le nettoyage des grandes casseroles et poêles, rendant la préparation des repas simple et efficace.

Des couleurs uniques et un design épuré

Une sélection soignée de 4 couleurs qui offre une liberté d'expression inégalée pour la conception de cuisines.



NEW

Cuves KubusX

Fraceram / Sous-plan




Accessoires en option



112.0655.483
7612986084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0188.653
761298058422
Egouttoir amovible
333 x 417 x 22 mm
192 TTC* / 160,00 HT



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable
ROLLMAT XXL
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0735.488
7612986498134
Planche à découper
ERABLE
412 x 240 x 26 mm
152 TTC* / 126,67 HT



115.0472.959
7612981831998
Pescara XL Semi-Pro
à douchette
Inox
769 TTC* / 640,83 HT

MYTHOS



15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **445 x 454 mm**
Découpe **395 x 390 mm**
Bassins **405 x 400 x 190 mm**

Caisson **500 mm**

Vidage manuel

Disponible à partir d'Avril 2025



Blanc uni brillant
126.0735.699
7612979123388

Vanilla brillant
126.0735.700
7612979123395

Anthracite mat
126.0735.911
7612979123401

Onyx brillant
126.0735.912
7612979123418

KXX 110-41
599,17 HT / 719 TTC*



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

MYTHOS

15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **545 x 454 mm**
Découpe **495 x 390 mm**
Bassin **505 x 400 x 190 mm**



Caisson **600 mm**

Vidage manuel

Disponible à partir d'Avril 2025

-  **Blanc uni brillant**
126.0735.913
7612979123425
-  **Vanilla brillant**
126.0735.914
7612979123432
-  **Anthracite mat**
126.0735.915
7612979123449
-  **Onyx brillant**
126.0735.916
7612979123456

KXK 110-51
682,50 HT / 819 TTC*



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

MYTHOS

15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **745 x 454 mm**
Découpe **695 x 390 mm**
Bassin **705 x 400 x 190 mm**



Caisson **800 mm**

Vidage manuel

Disponible à partir d'Avril 2025

-  **Blanc uni brillant**
126.0735.917
7612979123463
-  **Vanilla brillant**
126.0735.918
7612979123470
-  **Anthracite mat**
126.0735.919
7612979123487
-  **Onyx brillant**
126.0735.920
7612979123494

KXK 110-71
740,83 HT / 889 TTC*



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

MYTHOS

15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **545 x 454 mm**
Découpe **495 x 390 mm**
Bassins **370 x 400 x 190 mm**
120 x 400 x 120 mm



Caisson **600 mm**

Vidage manuel

Disponible à partir d'Avril 2025

-  **Blanc uni brillant**
126.0735.921
7612979123500
-  **Vanilla brillant**
126.0735.922
7612979123517
-  **Anthracite mat**
126.0735.923
7612979123524
-  **Onyx brillant**
126.0735.924
7612979123531

KXK 160-37-12
724,17 HT / 869 TTC*




Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.



Accessoires en option



112.0655.489
7612986084658
Kit n°5 All-in
359 TTC* / 299,17 HT



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable
ROLLMAT XXL
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0017.900
7612213092579
Planche à découper
Verre 280 x 408 mm
162 TTC* / 135,00 HT
Pour utilisation à côté de la cuve



115.0590.045
7612985727990
Eos Neo à douchette
Inox
459 TTC* / 382,50 HT

MYTHOS



15
ANS DE
GARANTIE

XL



MTK 610-50
674,17 HT / 809 TTC*



Compte-tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

Dimensions **580 x 510 mm**
Découpe **560 x 490 mm (R10)**
Bassin **490 x 377 x 190 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique


Bouton push inox **Ø 35 mm**

Blanc uni brillant
124.0491.099
7612981904500

Vanilla brillant
124.0491.100
7612981904517

Anthracite mat
124.0491.217
7612981905545

Onyx brillant
124.0491.215
7612981905521



Fraceram / À poser

Accessoires en option



112.0655.489
7612986084658
Kit n°5 All-in
359 TTC* / 229,17 HT



112.0654.748
7612986081176
Planche noyer
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT
Pour utilisation
à côté de la cuve



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable
ROLLMAT XXL
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT
Pour utilisation
à côté de la cuve



115.0712.420
7612986388534
Lina L à douchette
Chrome
269 TTC* / 224,17 HT



15
ANS DE
GARANTIE



BAK 710
474,17 HT / 569 TTC*





Dimensions **595 x 475 mm**
Découpe **selon gabarit**
Bassin **545 x 410 x 225 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel

Attention : arrière de l'évier non émaillé

Prévoir un plan de travail un peu plus long pour une découpe sur place



Forme évasée des côtés

Blanc uni brillant
130.0085.739
7612315075777

À poser sur meuble. Compte-tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques mm. Nous vous conseillons de prévoir un plan de travail plus long et d'effectuer la découpe à la réception du produit. L'évier doit se poser à fleur de meuble car l'arrière n'est pas émaillé.

15
ANS DE
GARANTIE



BFK 720-36-36
674,17 HT / 809 TTC*





Dimensions **793 x 489 mm**
Découpe **selon gabarit**
Bassins **2 x 364 x 445 x 195 mm**

Caisson 800 mm

Vidage manuel

Prévoir un plan de travail un peu plus long pour une découpe sur place

Pensez à installer le mitigeur avant l'évier à l'aide de la clé de fixation adaptée (non fournie avec le mitigeur)



Forme évasée des côtés

Blanc uni brillant
130.0731.282
7612979117653

À poser sur meuble. Compte-tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques mm. Nous vous conseillons de prévoir un plan de travail plus long et d'effectuer la découpe à la réception du produit.





Cuves Tectonite®

Sous plan

Sirius SID	122
Domus DMD	124

À encastrer

Sirius SID	125
Domus DMD	126

Tour d'horizon

	Caisson : 450 mm	Caisson : 500 mm	Caisson : 600 mm
SMART	 <p>SID 110-34 (**) p. 123</p>	 <p>DMD 110-40 (**) p. 124</p>	 <p>SID 110-50 (**) p. 123</p>
		 <p>SID 610-43 (****) p. 125</p>	 <p>DMD 110-50 (**) p. 124</p>
		 <p>DMD 610-44 (****) p. 127</p>	 <p>SID 610-56 (****) p. 125</p>
			 <p>DMD 610-54 (****) p. 125</p>

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop   (**) Sous plan  (***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan    (****) À encastrer 

Nettoyage

Pour un entretien régulier, utilisez une éponge abrasive **pour surface fragile** et une crème récurrente. Pour les produits qui tachent fortement (carotte, thé, curry, etc...), **utilisez de l'eau de Javel diluée** puis rincez abondamment.

Évitez les chocs thermiques importants et rappelez-vous que le fond d'une casserole qui sort du feu est à une température de plusieurs centaines de degrés (utiliser un dessous de plat ou un tapis).

Résistance :

Nos cuves en Tectonite® résistent à une température de 220°C.

Attention :

Ne pas utiliser de couteau en céramique sur un évier en tectonite®.

Profitez de notre Set entretien éviers couleurs composé d'une crème et d'un chiffon microfibre. Idéal et spécialement conçu pour l'entretien des éviers fragranite, **Tectonite®** et céramique quotidiennement



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves Fragranite, Fraceram et **Tectonite®** (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien éviers couleurs 112.0695.783 25,00 HT
7612986308297 **30 TTC***



Cuves
Tectonite

Cuves Sirius

Tectonite® / Sous-plan



Accessoires en option



112.0655.483
7612986**084627**
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0188.651
7612980**584215**
Égouttoir amovible
342 x 430 x 22
192 TTC* / 160,00 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0030.882
76121422**41574**
Rollmat inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0008.448
76122110**30665**
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.230
7612986**294590**
Lina L à bec
Chrome
229 TTC* / 190,83 HT

SMART



5
ANS DE
GARANTIE



SID 110-34
282,50 HT / 339 TTC*




Dimensions **365x440 mm**
Découpe **340x410 mm (R10)**
Bassin **340x410x200 mm**

Caisson 450 mm

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Vidage manuel



Blanc Polaire
125.0275.818
7612981008482

Carbone
125.0275.817
7612981008475

Cuves
Tectonite

SMART



5
ANS DE
GARANTIE

XL



SID 110-50
315,83 HT / 379 TTC*




Dimensions **525x440 mm**
Découpe **500x410 mm (R10)**
Bassin **500x410x200 mm**

Caisson 600 mm

Siphon gain de place 1 cuve inclus

Vidage manuel



Blanc Polaire
125.0275.816
7612981008468

Carbone
125.0275.815
7612981008451

SMART



5
ANS DE
GARANTIE



SID 160
357,50 HT / 429 TTC*




Dimensions **560x440 mm**
Découpe **535x410 mm (R10)**
Bassins **340 x 410 x 200 mm**
160 x 410 x 140 mm
(petite cuve toujours à droite)

Caisson 600 mm

Siphon gain de place 2 cuves inclus

Vidage manuel



Blanc Polaire
125.0275.813
7612981008444

Carbone
125.0275.780
7612981008420

Cuves Domus

Tectonite® / Sous-plan

Accessoires en option



112.0655.483
7612986**084627**
Kit n°3 All-in

259 TTC* / 215,83 HT



112.0188.653
761298**058422**
Egouttoir amovible

333 x 417 x 22 mm
192 TTC* / 160,00 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0080.355
7612980**499175**
Rollmat inox
468 x 440 mm
182 TTC* / 151,67 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
(bambou)
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.230
7612986**294590**
Lina L à bec
Chrome
229 TTC* / 190,83 HT

SMART



5
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **440 x 440 mm**
Découpe **400 x 400 mm (R10)**
Bassin **400 x 400 x 200 mm**

Caisson **500 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus



Vidage manuel

Blanc Artic
114.0181.203
7612980**542918**

Graphite
114.0181.205
7612980**542932**

DMD 110-40

274,17 HT / **329 TTC***



SMART



5
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **540 x 440 mm**
Découpe **500 x 400 mm (R10)**
Bassin **500 x 400 x 200 mm**

Caisson **600 mm**

Siphon gain de place 1 cuve inclus



Vidage manuel

Blanc Artic
114.0181.206
7612980**542949**

Graphite
114.0181.208
7612980**542963**

DMD 110-50


307,50 HT / **369 TTC***



Cuves Sirius

Tectonite® / À encastrer

Accessoires en option



112.0655.483
7612986084627
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0188.651
7612980584215
Égouttoir amovible
342 x 430 x 22
192 TTC* / 160,00 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
(bambou)
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0712.420
7612986388534
Lina L à douchette
Chrome
269 TTC* / 224,17 HT

SMART



5
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **430 x 530 mm**
Découpe **410 x 495 mm (R10)**
Bassin **360 x 372 x 200 mm**

Caisson **500 mm**


Vidage **manuel**

Blanc artic
143.0638.136
7612985957649

Urban grey
143.0689.967
7612986274561

Carbone
143.0638.133
7612985957618

SID 610-43
257,50 HT / **309 TTC***



SMART



5
ANS DE
GARANTIE

XL



Dimensions **560 x 530 mm**
Découpe **540 x 510 mm**
Bassin **490 x 370 x 200 mm**

Caisson **600 mm**


Vidage **manuel**

Blanc artic
114.0204.650
7612980689859

Urban grey
143.0689.970
7612986274578

Carbone
114.0204.651
7612980689866

SID 610-56
274,17 HT / **329 TTC***



Cuves Domus

Tectonite® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.483
7612986**084627**
Kit n°3 All-in
259 TTC* / 215,83 HT



112.0188.653
761298**058422**
Egouttoir amovible
333 x 417 x 22 mm
192 TTC* / 160,00 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0080.355
7612980**499175**
Rollmat inox
468 x 440 mm
182 TTC* / 151,67 HT
Pour mettre à côté de la cuve



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper (bambou)
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0712.420
7612986**388534**
Lina L à douchette
Chrome
269 TTC* / 224,17 HT

SMART



5 ANS DE GARANTIE



Dimensions **440 x 440 mm**
Découpe **420 x 420 mm**
Bassin **400 x 400 x 200 mm**

Caisson **500 mm**



Vidage manuel

Blanc artic
114.0180.705
7612980539307

Graphite
114.0180.707
7612980539321

DMD 610-44

249,17 HT / 299 TTC*



Pour une épaisseur de plan de travail maxi 30 mm avec découpe en biais du plan de travail à 45° au niveau du trop-plein

Cuves
Tectonite

SMART



5 ANS DE GARANTIE

XL



Dimensions **540 x 440 mm**
Découpe **520 x 420 mm**
Bassin **500 x 400 x 200 mm**

Caisson **600 mm**



Vidage manuel

Blanc artic
114.0180.708
7612980539338

Graphite
114.0180.711
7612980539369

DMD 610-54

265,83 HT / 319 TTC*



Pour une épaisseur de plan de travail maxi 30 mm avec découpe en biais du plan de travail à 45° au niveau du trop-plein



A HACER COSAS QUE AMAS
LA VIDA ES SIMPLE
VIAJA SEGURO
LA VIDA ES
CORTA. TU PASION.



Eviers Inox

Eviers
Inox

Eviers à encastrer Slimtop

Mythos MYX	134
Argos AGX	136
Neptune NEX	138

Eviers à encastrer

Smart SRX	140
Spark SKN	142
Flash Auto FLN	146
Flash Manu FLN	148
Flash 435 FLN	150

Evier à poser

Man MAN	151
---------	-----

Evier à encastrer d'angle

Spark SKX	153
-----------	-----


Les éviers en Inox

Trois choix d'installation



Évier à encastrer slimtop

Slimtop : le compromis entre la facilité de pose d'un évier à encastrer classique et le rendu esthétique d'une pose affleurante grâce à une épaisseur ultra-slim des bords de l'évier. Ce concept de montage d'évier à affleurer par le dessus ne nécessite qu'une simple découpe dans le plan de travail. Le bord parfaitement lisse donne un look moderne.



Évier à encastrer

Franke vous offre un vaste choix d'éviers à encastrer. Ils sont installés par le dessus avec une découpe prévue pour un bord reposant sur le plan de travail.



Évier à fleur de plan

Le rebord de l'évier vient reposer dans le lamage effectué sur le plan de travail au même niveau que ce dernier. La découpe et le lamage du plan doivent être effectués scrupuleusement à l'aide du gabarit ou d'un plan côté.

* Plan de découpe disponible sur www.franke.fr

Inox brossé

Le matériau le plus utilisé dans le monde pour les éviers. Une finition intemporelle et indémodable qui se patinera avec le temps.



Inox-Dekor®

De sa surface finement tramée, il tire ses qualités de résistance. Il est peu sensible aux rayures et aux traces laissées par l'eau.

Inox Lisse

L'élégance alliée à une hygiène parfaite : une surface éclatante, facile à nettoyer et ultra-résistante, pour un évier toujours impeccable, jour après jour.



Le plus Franke: Vidage turbo

Forme destinée à recevoir la bonde emboutie directement en fond de cuve

- **Rapidité** - plus facile à monter, la bonde se visse directement sous l'évier
- **Efficacité** - le débit d'eau est supérieur à un vidage classique
- **Hygiène** - Le panier de bonde intégré évite la prolifération de bactéries et facilite le nettoyage.

Montage de broyeur non compatible.

Entretien

On croit souvent que l'Inox résiste à toutes les agressions. Il faut toutefois savoir que certains produits (chlore, brome, iode, produits photo, nettoyants pour métaux, etc ...) peuvent abîmer l'Inox. Évitez donc de couper directement sur l'évier mais de préférence sur une planche à découper. Assurez un nettoyage régulier à l'éponge en utilisant une crème d'entretien liquide.

Ne pas employer de Javel car ce produit tache l'Inox s'il n'est pas rincé immédiatement et abondamment.

Faites des gestes réguliers et n'hésitez pas à frotter pour faire disparaître les traces laissées par des aliments. N'oubliez pas la bonde et le panier.

Si votre évier est en Inox Dekor®: par l'aspect légèrement structuré de sa surface, cette finition présente l'avantage de ne pas se rayer facilement. Au contraire, lors de votre entretien quotidien, **nous vous recommandons l'emploi de la partie «grattante» de votre éponge** - là aussi en effectuant des gestes réguliers. Il se peut que vous releviez des traces d'oxydation superficielles. Celles-ci sont dues en général à des particules métalliques arrivant par la canalisation. Il s'agit d'un phénomène classique et sans gravité. Ces traces s'éliminent facilement en frottant avec l'éponge et la crème.

Afin d'éviter les dépôts de calcaire, il est recommandé de sécher l'évier avec un chiffon ou un essuie-tout.

Attention : nous vous déconseillons le stockage sous la cuve de produits volatils tels que : acide chlorhydrique, eau de Javel, ammoniac, détartrants, et tous les produits chlorés, iodés ou bromés qui peuvent attaquer le dessous de votre bassin (ou évier).

Si votre eau est calcaire

Le calcaire déposé par l'eau peut former un dépôt poreux sur les éviers, absorbant les taches et donnant un aspect sale.

Un nettoyage régulier avec de l'eau tiède vinaigrée ou un détartrant est indispensable, en insistant sur l'embase de la robinetterie.

Les éviers en inox structuré simplifient cet entretien grâce à leur résistance au frottement.

En cas d'eau très calcaire, l'installation d'un adoucisseur est recommandée.



Siphon compris

Tous nos éviers sont fournis avec siphon inclus.



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves inox (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien éviers inox 112.0695.786 25 HT
7612986308501 **30 TTC***



Tour d'horizon

Caisson :
450 mm

Caisson :
500 mm

Caisson :
600 mm

MYTHOS

MARIS

SMART



SRX 611-86 (**)**
SRL 611-86 (**)**
p. 141



SKN 610-37 (**)**
p. 143



SKX 611-62 (**)**
SKL 611-62 (**)**
p. 143



SKX 611-86 (**)**
SKL 611-86 (**)**
p. 144



SKX 611-78 (**)**
SKL 611-78 (**)**
p. 143



AGX 211-86 (*)
p. 137



MYX 211-86 (*)
p. 135



MYX 251-86 (*)
p. 135



AGX 211-100 (*)
p. 137



AGX 251 (*)
p. 137



NEX 211-86 (*)
p. 139



NEX 251 (*)
p. 139



SRX 611-86L (**)**
SRL 611-86L (**)**
p. 141



SRX 651 (**)**
SRL 651 (**)**
p. 141



SKX 611-XLC (**)**
SKL 611-XLC (**)**
p. 144



SKX 611-XL (**)**
SKL 611-XL (**)**
p. 144



SKX 651 (**)**
p. 145



FLN 611-62 (**)**
FLL 611-62 (**)**
p. 146-148



FLN 611-78 (**)**
FLL 611-78 (**)**
p. 146-148



FLN 611-86 (**)**
FLL 611-86 (**)**
p. 147-149



FLN 611-62/44 (**)**
p. 150



FLN 611-78/44 (**)**
p. 150



FLN 611-86/44 (**)**
p. 150



FLN 611-XLC (**)**
FLL 611-XLC (**)**
p. 146-148



FLN 611-XL (**)**
FLL 611-XL (**)**
p. 147-149



FLN 651 (**)**
p. 147-149



SKX 651-E (**)**
p. 153

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan / à encastrer slimtop / sous plan



(****) À encastrer



(*****) À poser



Caisson : 800 mm Caisson : 900 mm Caisson : 1000 mm Caisson : 1200 mm Caisson : 1400 mm



MYX 221 (*)
p. 135



AGX 221 (*)
p. 137



NEX 221 (*)
p. 139



SRX 621 (**)**
SRL 621 (**)**
p. 141



SKX 621 (**)**
SKL 621 (**)**
p. 145



SKX 620 (**)**
p. 145



FLN 621 (**)**
FLL 621 (**)**
p. 147-149



MAN 711-800 (***)**
p. 151



MAN 711-900 (***)**
p. 151



MAN 711-1000 (***)**
p. 152



MAN 711-1200 (***)**
p. 152



MAN 721-1400 (***)**
p. 152



MAN 721-1200 (***)**
MAL 721-1200 (***)**
p. 152



Eviers
Inox

(*) À fleur de plan / à encastrier slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrier slimtop/sous plan



(****) À encastrier



(*****) À poser



Eviers Mythos

Inox / Slimtop et à fleur



Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0591.082
7612985731461
Planche à découper
180 x 412 mm
202 TTC* / 168,33 HT



112.0659.398
7612986099300
Panier égouttoir inox
158,4 x 416 x 53,5 mm
152 TTC* / 126,67 HT
Pas compatible avec le MYX 251



112.0591.081
7612985731454
Rollmat Inox
267 x 424 mm
142 TTC* / 118,33 HT



115.0625.188
7612985885683
Icon à douche
Chrome
659 TTC* / 549,17 HT

MYTHOS



Dimensions **860 x 520 mm**
Découpe **846 x 506 mm (R10-20)**
Bassin **500 x 400 x 180 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Cache-bonde inox inclus

MYX 211-86


Égouttoir à gauche

Inox
127.0638.283 907,50 HT
7612985958165 1089 TTC*

Égouttoir à droite

Inox
127.0638.285 907,50 HT
7612985958172 1089 TTC*

** Rayons dans les angles de la cuve;
25 mm en haut et 10 mm en fond de cuve



Eviers
Inox

MYTHOS



Dimensions **860 x 520 mm**
Découpe **846 x 506 mm (R10-20)**
Bassins **340 x 400 x 175 mm**
160 x 400 x 130 mm

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Cache-bonde inox inclus

MYX 251-86


Égouttoir à gauche

Inox
127.0638.286 974,17 HT
7612985958189 1169 TTC*

Égouttoir à droite

Inox
127.0638.287 974,17 HT
7612985958196 1169 TTC*

** Rayons dans les angles de la cuve;
25 mm en haut et 10 mm en fond de cuve



MYTHOS



Dimensions **1160 x 520 mm**
Découpe **1146 x 506 mm (R10-20)**
Bassins **2 x 340 x 400 x 175 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique
Cache-bonde inox inclus

3 trous de perçage : les 2 cuves
sont en vidage automatique

MYX 221


Égouttoir à gauche

Inox
127.0638.288 1057,50 HT
7612985958509 1269 TTC*

Égouttoir à droite

Inox
127.0638.366 1057,50 HT
7612985959254 1269 TTC*

** Rayons dans les angles de la cuve;
25 mm en haut et 10 mm en fond de cuve



Eviers Argos


Inox / Slimtop et à fleur



Accessoires en option



112.0655.482
7612986**084610**
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0281.982
7612981**037901**
Rollmat inox
400 x 458 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0654.748
7612986**081176**
Planche noyer
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT
Pour utilisation à côté de la cuve



115.0653.401
7612986**056563**
Active J à douchette
Chrome
439 TTC* / 365,33 HT



MARIS



Dimensions **860 x 510 mm**
 Découpe **847 x 497 mm**
 Bassin **350 x 435 x 190 mm**

Caisson **500 mm**

Vidage automatique



AGX 211-86

Inox
 127.0201.856 524,17 HT
 7612980666379 629 TTC*



MARIS



Dimensions **1000 x 510 mm**
 Découpe **987 x 497 mm**
 Bassin **435 x 435 x 195 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique



AGX 211-100

Inox
 127.0201.857 615,83 HT
 7612980666386 739 TTC*



MARIS



Dimensions **1000 x 510 mm**
 Découpe **987 x 497 mm**
 Bassins **350 x 435 x 190 mm**
160 x 300 x 120 mm

Caisson **600 mm**

Vidage automatique



AGX 251

Inox
 127.0201.881 674,17 HT
 7612980666409 809 TTC*



MARIS



Dimensions **1160 x 510 mm**
 Découpe **1147 x 497 mm**
 Bassins **350 x 435 x 190 mm**
320 x 430 x 190 mm

Caisson **800 mm**

Vidage automatique



AGX 221

Inox
 127.0201.885 757,50 HT
 7612980666416 909 TTC*

NEW Eviers Neptune

Inox / Slimtop et à fleur



Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0080.355
7612980499175
Rollmat Inox
468 x 440 mm
182 TTC* / 151,67 HT



112.0175.520
7612980508129
Panier égouttoir
Inox
433 x 183 x 64 mm
192 TTC* / 160 HT



115.0653.395
7612986056518
Active J à bec
Chrome
389 TTC* / 324,17 HT

MARIS




VIE
GARANTIE



Dimensions **864 x 514 mm**
Découpe **855 x 506 mm (R20)**
Bassin **360 x 420 x 190mm**

Caisson **600 mm**

Vidage manuel



NEX 211-86

Égouttoir à gauche

Inox
127.0731.576 374,17 HT
7612979118544 449 TTC*



Égouttoir à droite

Inox
127.0731.575 374,17 HT
7612979118537 449 TTC*

MARIS




VIE
GARANTIE



Dimensions **1004 x 514 mm**
Découpe **995 x 506 mm (R20)**
Bassins **360 x 420 x 190 mm**
168 x 306 x 130 mm

Caisson **600 mm**


Vidage manuel



NEX 251

Égouttoir à gauche

Inox
127.0731.578 524,17 HT
7612979118568 629 TTC*



Égouttoir à droite

Inox
127.0731.577 524,17 HT
7612979118551 629 TTC*

MARIS




VIE
GARANTIE



Dimensions **1164 x 514 mm**
Découpe **1155 x 506 mm (R20)**
Bassins **2 x 360 x 420 x 190 mm**

Caisson **800 mm**


Vidage manuel



NEX 221

Égouttoir à gauche

Inox
127.0731.580 565,83 HT
7612979118582 679 TTC*



Égouttoir à droite

Inox
127.0731.579 565,83 HT
7612979118575 679 TTC*

Eviers Smart

Inox et Inox-Dekor® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986**084603**
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0030.882
7612142**241574**
Egouttoir pliable inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT
A positionner sur l'égouttoir



112.0654.748
7612986**081176**
Planche noyer
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT
A positionner sur l'égouttoir



115.0712.420
7612986**388534**
Lina L à douchette
Chrome
269 TTC* / 224,17 HT



SMART



Dimensions **860 x 500 mm**
 Découpe **840 x 480 mm**
 Bassin **340 x 400 x 180 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique



SRX 611-86


Inox
 101.0383.903 357,50 HT
 7612981640613 429 TTC*

SRL 611-86

Inox-Dekor®
 101.0383.905 399,17 HT
 7612981640620 479 TTC*




SMART



Dimensions **860 x 500 mm**
 Découpe **840 x 480 mm**
 Bassin **450 x 400 x 190 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique



SRX 611-86L

Inox
 101.0383.906 415,83 HT
 7612981640637 499 TTC*

SRL 611-86L

Inox-Dekor®
 101.0383.907 440,83 HT
 7612981640644 529 TTC*





SMART



Dimensions **1000 x 500 mm**
 Découpe **980 x 480 mm**
 Bassins **340 x 400 x 180 mm**
160 x 300 x 120 mm

Caisson **600 mm**

Vidage automatique



SRX 651

Inox
 101.0383.908 457,50 HT
 7612981640651 549 TTC*

SRL 651

Inox-Dekor®
 101.0383.909 490,83 HT
 7612981640668 589 TTC*





SMART



Dimensions **1160 x 500 mm**
 Découpe **1140 x 480 mm**
 Bassins **2 x 340 x 400 x 180 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique



SRX 621

Inox
 101.0383.910 490,83 HT
 7612981640675 589 TTC*

SRL 621

Inox-Dekor®
 101.0383.911 515,83 HT
 7612981640682 619 TTC*



Eviers Spark

Inox et Inox-Dekor® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986**084603**
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
bambou
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



112.0008.448
761221**1030665**
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.230
7612986**294590**
Lina L à bec
Chrome
229 TTC* / 190,83 HT

SMART



VIE
GARANTIE



NEW



Dimensions **455 x 435 mm**
Découpe **435 x 415 mm (R20)**
Bassin **370 x 340 x 150 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel



SKN 610-37

Inox
101.0727.280 182,50 HT
7612986464757 219 TTC*



Eviers
Inox

SMART





VIE
GARANTIE



Dimensions **620 x 500 mm**
Découpe **600 x 480 mm**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



SKX 611-62 - Inox
101.0716.525 249,17 HT
7612986410280 299 TTC*

SKL 611-62 - Inox-Dekor®
101.0716.542 265,83 HT
7612986410297 319 TTC*



SMART



VIE
GARANTIE



NEW



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **780 x 480 mm (R20)**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



SKX 611-78 - Inox
101.0727.205 265,83 HT
7612986464405 319 TTC*

SKL 611-78 - Inox-Dekor®
101.0727.206 282,50 HT
7612986464412 339 TTC*



SMART



VIE
GARANTIE

XL



NEW



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **780 x 480 mm (R20)**
Bassin **480 x 420 x 1160 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



SKX 611-XLC - Inox
101.0727.207 274,17 HT
7612986464429 329 TTC*

SKL 611-XLC - Inox-Dekor®
101.0727.208 290,83 HT
7612986464436 349 TTC*



SMART





VIE
GARANTIE



Dimensions **860 x 500 mm**
Découpe **840 x 480 mm**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



SKX 611-86 - Inox
101.0275.360 290,83 HT
7612981006099 349 TTC*

SKL 611-86 - Inox-Dekor®
101.0275.344 307,50 HT
7612981005665 369 TTC*



SMART



VIE
GARANTIE



XL



Dimensions **1000 x 500 mm**
Découpe **980 x 480 mm**
Bassin **480 x 420 x 160 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



SKX 611-XL - Inox
101.0712.078 332,50 HT
7612986386745 399 TTC*

SKL 611-XL - Inox-Dekor®
101.0712.079 349,17 HT
7612986386752 419 TTC*



SMART


VIE
GARANTIE



Dimensions **1000 x 500 mm**
 Découpe **980 x 480 mm**
 Bassins **340 x 420 x 160 mm**
172 x 320 x 90 mm

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
 Bouton rotatif chrome



SKX 651 - Inox
 101.0488.139 349,17 HT
 7612981892449 419 TTC*



Eviers
Inox

SMART


VIE
GARANTIE



Dimensions **1160 x 500 mm**
 Découpe **1140 x 480 mm**
 Bassins **2x340 x 420 x 160 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique
 Bouton rotatif chrome



SKX 621 - Inox
 101.0275.463 365,83 HT
 7612981006457 439 TTC*



SKL 621 - Inox-Dekor®
 101.0275.470 399,17 HT
 7612981006464 479 TTC*



SMART


VIE
GARANTIE



Dimensions **860 x 500 mm**
 Découpe **840 x 480 mm**
 Bassins **2x340 x 420 x 160 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique
 Bouton rotatif chrome



SKX 620 - Inox
 101.0712.760 349,17 HT
 7612986390759 419 TTC*



Eviers Flash Auto

Inox et Inox-Dekor® / À encastrer

Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper bois
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0347.111
7612981379315
Novara Plus à douchette
Chrome
209 TTC* / 174,17 HT



VIE
GARANTIE



Dimensions **620 x 500 mm**
Découpe **600 x 480 mm**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 611-62

Inox-Lisse
101.0716.548 174,17 HT
7612986410402 209 TTC*

FLL 611-62

Inox-Dekor®
101.0716.550 190,83 HT
7612986410426 229 TTC*



VIE
GARANTIE



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **760 x 480 mm**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 611-78

Inox-Lisse
101.0727.209 190,83 HT
7612986464443 229 TTC*

FLL 611-78

Inox-Dekor®
101.0727.210 199,17 HT
7612986464450 239 TTC*



VIE
GARANTIE



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **760 x 480 mm**
Bassin **480 x 420 x 160 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 611-XLC

Inox-Lisse
101.0727.260 199,17 HT
7612986464559 239 TTC*

FLL 611-XLC


Inox-Dekor®
101.0727.261 207,50 HT
7612986464566 249 TTC*



Dimensions **860 x 500 mm**
 Découpe **840 x 480 mm**
 Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 611-86

Inox-Lisse
 101.0712.778 207,50 HT
 7612986390889 **249 TTC***

FLL 611-86


Inox-Dekor®
 101.0712.779 215,83 HT
 7612986390896 **259 TTC***



Dimensions **1000 x 500 mm**
 Découpe **980 x 480 mm**
 Bassin **480 x 420 x 160 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 611-XL

Inox-Lisse
 101.0712.827 215,83 HT
 7612986391305 **259 TTC***

FLL 611-XL


Inox-Dekor®
 101.0712.851 240,83 HT
 7612986391312 **289 TTC***



Dimensions **1000 x 500 mm**
 Découpe **980 x 480 mm**
 Bassins **340 x 420 x 155 mm**
170 x 280 x 80 mm

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 651


Inox-Lisse
 101.0712.878 215,83 HT
 7612986391060 **259 TTC***



Dimensions **1160 x 500 mm**
 Découpe **1140 x 480 mm**
 Bassin **2 x 340 x 420 x 155 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome



FLN 621

Inox-Lisse
 101.0712.908 265,83 HT
 7612986391671 **319 TTC***

FLL 621

Inox-Dekor®
 101.0712.909 274,17 HT
 7612986391688 **329 TTC***

Eviers Flash Manu

Inox et Inox-Dekor® / À encastrer

Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper bambou
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT




115.0347.142
7612981379445
Novara Plus mitigeur à bec
Chrome
149 TTC* / 124,17 HT



Dimensions **620 x 500 mm**
Découpe **600 x 480 mm**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel
Evier non-percé



FLN 611-62

Inox
101.0716.564 165,83 HT
7612986410457 199 TTC*

FLL 611-62


Inox-Dekor®
101.0716.582 182,50 HT
7612986410532 219 TTC*



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **760 x 480 mm**
Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel
Evier non-percé



FLN 611-78

Inox-Lisse
101.0727.266 182,50 HT
7612986464610 219 TTC*

FLL 611-78


Inox-Dekor®
101.0727.267 190,83 HT
7612986464627 229 TTC*



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **760 x 480 mm**
Bassin **480 x 420 x 160 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage manuel
Evier non-percé



FLN 611-XLC

Inox-Lisse
101.0727.268 190,83 HT
7612986464634 229 TTC*

FLL 611-XLC


Inox-Dekor®
101.0727.269 199,17 HT
7612986464641 239 TTC*



Dimensions **860 x 500 mm**
 Découpe **840 x 480 mm**
 Bassin **340 x 420 x 160 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel
 Evier non-percé



FLN 611-86

Inox
 101.0712.987 199,17 HT
 7612986391930 239 TTC*

FLL 611-86


Inox-Dekor®
 101.0712.979 207,50,17 HT
 7612986392012 249 TTC*



Dimensions **1000 x 500 mm**
 Découpe **980 x 480 mm**
 Bassin **480 x 420 x 160 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage manuel
 Evier non-percé




FLN 611-XL

Inox
 101.0713.048 207,50 HT
 7612986392241 249 TTC*

FLL 611-XL


Inox-Dekor®
 101.0713.050 215,83 HT
 7612986392258 259 TTC*



Dimensions **1000 x 500 mm**
 Découpe **980 x 480 mm**
 Bassins **340 x 420 x 155 mm**
170 x 280 x 80 mm

Caisson **600 mm**

Vidage manuel
 Evier non percé



FLN 651


Inox-Lisse
 101.0713.192 207,50 HT
 7612986392333 249 TTC*



Dimensions **1160 x 500 mm**
 Découpe **1140 x 480 mm**
 Bassin **2 x 340 x 420 x 155 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage manuel
 Evier non-percé



FLN 621

Inox
 101.0713.199 257,50 HT
 7612986393408 309 TTC*

FLL 621

Inox-Dekor®
 101.0713.200 265,83 HT
 7612986393415 319 TTC*

Eviers Flash 435

Inox / À encastrer

Accessoires en option



112.0655.481
7612986**084603**
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper bambou
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT




115.0347.142
7612981**379445**
Novara Plus mitigeur à bec
Chrome
149 TTC* / 124,17 HT



Dimensions **620 x 435 mm**
Découpe **600 x 415 mm**
Bassin **340 x 370 x 150 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel
Evier non-percé



FLN 611-62/44




Inox
101.0716.470 165,83 HT
7612986**410075** **199 TTC***



Dimensions **780 x 435 mm**
Découpe **760 x 415 mm**
Bassin **340 x 370 x 150 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel
Evier non-percé



FLN 611-78/44




Inox
101.0716.467 174,17 HT
7612986**410044** **209 TTC***



Dimensions **860 x 435 mm**
Découpe **840 x 415 mm**
Bassin **340 x 370 x 150 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage manuel
Evier non-percé



FLN 611-86/44



Inox
101.0716.463 182,50 HT
7612986**410020** **219 TTC***



Eviers Man

Inox et Inox-Dekor® / À poser / Bonde 70 mm

Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper bambou
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT

Suggestions



115.0380.641
7612981624019
Novara ECO Mitigeur à bec



(E0, C3, A2, U3)
Finition chrome
199 TTC* / 165,83 HT


15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **800 x 600 mm**
Bassin **360 x 380 x 145 mm**

Meuble **800 mm**

Bonde à bouchon chaînette



MAN 711-800

Inox
103.0086.993 149,17 HT
7612315013953 179 TTC*

Minimum de commande : 10 pièces




15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **900 x 600 mm**
Bassin **340 x 370 x 160 mm**

Meuble **900 mm**


Bonde à bouchon chaînette



MAN 711-900

Inox
103.0625.994 157,50 HT
7612985901406 189 TTC*

Minimum de commande : 10 pièces




15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **1000 x 600 mm**
Bassin **354 x 404 x 145 mm**

Meuble **1000 mm**


Bonde à bouchon chaînette



MAN 711-1000

Inox
103.0086.996 165,83 HT
7612315013939 199 TTC*

Minimum de commande : 10 pièces




15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **1200 x 600 mm**
Bassin **354 x 404 x 145 mm**

Meuble **1200 mm**


Bonde à bouchon chaînette
Adapté pour installation
sur meuble lave-vaisselle



MAN 711-1200

Inox
103.0625.995 224,17 HT
7612985901413 269 TTC*

Minimum de commande : 10 pièces




15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **1200 x 600 mm**
Bassins **2 x 350 x 400 x 145 mm**

Meuble **1200 mm**

Bonde à bouchon chaînette




MAN 721-1200

Inox
103.0086.961 182,50 HT
7612315010372 219 TTC* 

MAL 721-1200

Inox-Dekor®
103.0086.960 340,83 HT
7612315030769 409 TTC*

Minimum de commande : 10 pièces




15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **1400 x 600 mm**
Bassins **2 x 330 x 370 x 160 mm**

Meuble **1400 mm**


Bonde à bouchon chaînette
Adapté pour installation
sur meuble lave-vaisselle



MAN 721-1400

Inox
103.0626.043 324,17 HT
7612985901420 389 TTC*

Minimum de commande : 10 pièces



Evier Spark

Inox / À encastrer



Accessoires en option



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper bambou
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.229
7612986294583
Lina J à douchette
Chrome
249 TTC* / 207,50 HT

flashez pour voir les gabarits



VIE
GARANTIE




Dimensions **945 x 510 mm**
Découpe **selon gabarit**
Bassins **339 x 419 x 179 mm**
233 x 253 x 105 mm

Caisson : **800 mm** ou meuble d'angle de
900 x 900 mm à pan coupé


Vidage automatique dans la grande cuve
Écoulement libre dans la petite cuve
Evier pour meuble d'angle à pan coupé

Petite cuve toujours à droite
Bouton rotatif chrome



SKX 651-E

Inox
101.0713.278 465,83 HT
7612986393880 559 TTC*







Eviers Fragranite

Eviers
Fragranite

À encastrer

Fresno FSG	160
Mythos MTG	162
Centro CNG	164
Maris MRG	168
Basis BFG	172
Antea AZG	176
Rotondo ROG	179

Eviers d'angle

Maris MRG	180
-----------	-----

À fleur

Maris MRG	181
-----------	-----

Les éviers Fragranite

Le Fragranite est un matériau extrêmement résistant créé à partir de véritable Quartz: composant le plus dur du Granit (une des quatre matières naturelles les plus résistantes) associé à une résine acrylique synthétique aux propriétés mécaniques permettant de résister aux chocs.



Hygiénique

Nous utilisons des particules de granit si petites que les germes n'ont pas de place pour se développer. Cela rend la surface parfaitement hygiénique.



Résistant aux rayures et à l'abrasion

Le granit est une des quatre matières naturelles les plus résistantes au monde.



Résistant aux taches

Testé avec 35 substances (vin, café, ketchup, eau de javel, etc.), le Fragranite a prouvé sa capacité à mieux résister aux taches que d'autres matériaux.



Facile à nettoyer

L'évier se nettoie facilement en utilisant une éponge et une crème liquide. Pour des produits qui tachent fortement, utilisez de l'eau de javel diluée et rincez ensuite abondamment.



ENTRETIEN

Pour un entretien régulier de votre évier en Fragranite, utilisez une éponge abrasive type ScotchBrite®, côté vert de l'éponge, et une crème récurrente. Pour les produits qui tachent fortement (carotte, thé, curry, etc.), utilisez de l'eau de Javel diluée puis rincez abondamment.

Le Fragranite Franke résiste à une température allant jusqu'à 280°C, mais évitez les chocs thermiques importants : rappelez-vous que le fond d'une casserole qui sort du feu peut atteindre plusieurs centaines de degrés. Utilisez un dessous de plat ou un tapis pour protéger votre évier.

De plus, évitez de couper directement sur l'évier et privilégiez une planche à découper. Attention : n'utilisez pas de couteau en céramique sur un évier en Fragranite.

Si votre eau est calcaire


Le calcaire déposé par l'eau peut encrasser les éviers et absorber les taches, les faisant paraître sales, même sur des surfaces claires. Un nettoyage régulier avec de l'eau tiède vinaigrée ou un détartrant est essentiel, en insistant sur l'embase de la robinetterie. Les éviers en Fragranite facilitent cet entretien grâce à leur résistance au frottement. En cas d'eau très calcaire, un adoucisseur est recommandé.



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves **Fragranite**, Fraceram et Tectonite® (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre.

112.0695.783 25,00 HT
7612986308297 30 TTC*

COLORIS



Blanc Artic



Café Crème



Oyster



Platinum




Stone



Gris Ardoise Mat



Onyx



Noir Mat

Tour d'horizon

Caisson :
450 mm

Caisson :
500 mm

MYTHOS

MARIS

SMART



MRG 611-62 (**)**
p. 169



MRG 611-78 (**)**
p. 169



CNG 611-62 (**)**
p. 166



BFG 611-62 (**)**
p. 173



BFG 611-78 (**)**
p. 173



AZG 611-62 (**)**
p. 176



AZG 611-86 (**)**
p. 177



ROG 611-62 (**)**
p. 179

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(****) À encastrer



Caisson :
600 mm

Caisson :
800 mm

Caisson :
900 mm



FSG 611-88 (**)**
p. 161



MTG 611 (**)**
p. 163



MTG 651-100 (**)**
p. 163



MRG 611-XLC (**)**
p. 170



MRG 611-97 (**)**
p. 170



MRG 611-XL (**)**
p. 170



CNG 621 (**)**
p. 167



MRG 621 (**)**
p. 171



MRG 651 (**)**
p. 171



CNG 611-XLC (**)**
p. 166



CNG 611-XL (**)**
p. 166



BFG 621 (**)**
p. 175



MRG 612E (**)**
p. 180



CNG 651 (**)**
p. 167



BFG 611-97 (**)**
p. 174



BFG 611-XL (**)**
p. 174



BFG 651 (**)**
p. 175



MRG 211-96 (*)
p. 181



AZG 611-XL (**)**
p. 177



AZG 651 (**)**
p. 178



AZG 621 (**)**
p. 178

Eviers
Fragranite

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(***) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(****) À encastrer



Evier Fresno

Fragranite / À encastrer




Accessoire inclus



Rollmat inox

Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0695.790
7612986308549
Planche à
découper + couteaux
262 TTC* / 218,33 HT



112.0066.060
7612980052851
Panier égouttoir inox
417 x 156 x 54 mm
192 TTC* / 160 HT



115.0625.190
7612985886406
Icon semi pro à douchette
Noir mat
729 TTC* / 607,50 HT

MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE

XL



Compatible également
avec le cache bonde
noir mat 112.0670.893



FSG 611-88
674,17 HT / 809 TTC*



Dimensions **877 x 495 mm**
Découpe **846 x 465 mm (R20)**
Bassin **496 x 425 x 195 mm**

Caisson 600 mm



Cache-bonde inox inclus

Vidage automatique


Bouton push inox Ø 35 mm

Attention : En cas d'utilisation d'un
caisson de 600 mm, l'épaisseur des
parois ne doit pas dépasser 16 mm.
Si les parois de votre caisson sont
plus épaisses, il convient d'utiliser un
caisson plus grand pour l'installation
de cet évier.

-  **Blanc artic**
114.0637.799
7612985952460
-  **Stone**
114.0637.813
7612985952613
-  **Gris ardoise mat**
114.0713.954
7612986395396
-  **Onyx**
114.0624.215
7612985881975
-  **Noir mat**
114.0628.955
7612985914499



Eviers
Fragranite



- 01** Plage de robinetterie déportée
- 02** Grande cuve de 49 cm pouvant accueillir les plus larges ustensiles
- 03** Cache-bonde de vidage design et discret
- 04** Trop-plein exclusif Franke
- 05** Commande automatique push inox

Eviers Mythos

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.482
7612986**084610**
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0030.882
761214**2241574**
Egouttoir déroulant
Rollmat 468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0017.900
7612213**092579**
Planche à découper
Verre 280 x 408 mm
162 TTC* / 135 HT



112.0018.817
7612213**092562**
Panier égouttoir inox
405 x 160 x 55 mm
152 TTC* / 126,67 HT



115.0653.409
7612986**056648**
Active Semi-Pro à
douchette double jet
Noir mat
959 TTC* / 799,17 HT

MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE

XL

MTG 611

624,17 HT / 749 TTC*



Dimensions **1000x515mm**
Découpe **980x495mm**
Bassin **500x390x205mm**

Caisson **600mm**

Vidage automatique

Bouton push inox Ø 35 mm

Égouttoir à gauche



Gris ardoise mat
114.0713.958
7612986396201

Onyx
114.0250.181
7612980701742

Égouttoir à droite

Gris ardoise mat
114.0713.978
7612986396218

Onyx
114.0250.183
7612980701773



MYTHOS

10
ANS DE
GARANTIE

MTG 651-100

649,17 HT / 779 TTC*



Dimensions **1000x515mm**
Découpe **980x495mm**
Bassins **360x390x205mm**
160x390x145mm

Caisson **600mm**

Vidage automatique

Bouton push inox Ø 35 mm

Égouttoir à gauche



Gris ardoise mat
114.0713.979
7612986396225

Onyx
114.0250.830
7612980772322

Égouttoir à droite

Gris ardoise mat
114.0714.002
7612986396294

Onyx
114.0250.841
7612980772339



Eviers Centro

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.482
7612986**084610**
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
bambou
280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0653.379
7612986**056365**
Active L à douchette
Chrome
449 TTC* / 374,17 HT

Contours fins

Les bords de l'évier d'une épaisseur de seulement 6 mm (contre 8 mm habituellement) donnent un aspect slim et particulièrement raffiné à cet évier).

Eviers Centro

Lorsqu'il s'agit de créer une harmonie à la maison, chaque élément a son importance. Avec une ergonomie et un design sophistiqué, les éviers Centro s'intègrent parfaitement à tous les environnements et contribuent à offrir un service combinant performance et style.



L'accord parfait

A la fois ludiques et pratiques, les éviers Centro sont conçus pour s'adapter à notre gamme de mitigeurs Centro, créant ainsi un style homogène dans votre cuisine, quels que soient vos goûts.

Les détails en plus

Des lignes contemporaines, des angles et des rebords slim qui permettent une installation à encastrer ou à fleur. Ce sont les détails qui font la différence.



Design et robustesse

Fabriqué en quartz, l'un des matériaux naturels les plus durables, disponible en 8 coloris Fraganite. Tous les coups sont permis.

Plus d'espace, plus pratique

Combinant une cuve et une demi cuve, cela facilite le lavage des grandes casseroles, poêles ou encore la préparation en cuisine. Les derniers modèles Centro sont le choix judicieux pour ceux qui recherchent un confort et espace dans chaque expérience en cuisine.



MARIS



10 ANS DE GARANTIE



NEW



Dimensions 620 x 500 mm
Découpe 600 x 480 mm (R15)
Bassin 342 x 435 x 200 mm
Caisson 450 mm

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome ø 35 mm

CNG 611-62
482,50 HT / 579 TTC*



- Blanc artic**
114.0733.046
7612979121483
- Café crème**
114.0733.047
7612979121490
- Stone**
114.0733.048
7612979121506
- Gris ardoise mat**
114.0733.049
7612979121513
- Onyx**
114.0733.050
7612979121520
- Noir mat**
114.0733.161
7612979121537

MARIS



10 ANS DE GARANTIE

XL



NEW



Dimensions 780 x 500 mm
Découpe 760 x 480 mm (R15)
Bassin 492 x 435 x 200 mm

Caisson 600 mm
Vidage automatique
Bouton rotatif chrome ø 35 mm

CNG 611 XLC
507,50 HT / 609 TTC*



- Blanc artic**
114.0733.162
7612979121544
- Café crème**
114.0733.163
7612979121551
- Stone**
114.0733.164
7612979121568
- Gris ardoise mat**
114.0733.165
7612979121575
- Onyx**
114.0733.166
7612979121582
- Noir mat**
114.0733.167
7612979121599

MARIS



10 ANS DE GARANTIE

XL



NEW



Dimensions 1000 x 500 mm
Découpe 980 x 480 mm (R15)
Bassin 492 x 435 x 200 mm

Caisson 600 mm
Vidage automatique
Bouton rotatif chrome ø 35 mm

CNG 611 XL
524,17 HT / 629 TTC*



- Blanc artic**
114.0733.168
7612979121605
- Café crème**
114.0733.169
7612979121612
- Stone**
114.0733.170
7612979121629
- Gris ardoise mat**
114.0733.171
7612979121636
- Onyx**
114.0733.172
7612979121643
- Noir mat**
114.0733.173
7612979121650

MARIS

10 ANS DE GARANTIE

NEW

CNG 651
532,50 HT / 639 TTC*



Dimensions **1000 x 500 mm**
Découpe **980 x 480 mm (R15)**
Bassin **359 x 435 x 200 mm**
148 x 288 x 120 mm

Caisson **600 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome Ø 35 mm

Blanc artic
114.0733.174
7612979121667



Café crème
114.0733.175
7612979121674

Stone
114.0733.176
7612979121681

Gris ardoise mat
114.0733.177
7612979121698

Onyx
114.0733.178
7612979121704

Noir mat
114.0733.179
7612979121711



Eviers
Fragranite

MARIS

10 ANS DE GARANTIE

NEW

CNG 621
549,17 HT / 659 TTC*



Dimensions **1160 x 500 mm**
Découpe **1140 x 480 mm (R15)**
Bassin **352 x 435 x 200 mm**
351 x 435 x 200 mm

Caisson **800 mm**

Vidage automatique
Bouton rotatif chrome Ø 35 mm

Blanc artic
114.0733.180
7612979121728



Café crème
114.0733.181
7612979121735

Stone
114.0733.182
7612979121742

Gris ardoise mat
114.0733.183
7612979121759

Onyx
114.0733.184
7612979121766

Noir mat
114.0733.185
7612979121773



Eviers Maris

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0256.867
7612980897384
Égouttoir pliable
Rollmat S Inox
298 x 410 mm
152 TTC* / 126,67 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0653.404
7612986056594
Active J à douchette
Noir mat
539 TTC* / 449,17 HT



**Vidages noirs et
automatiques
en option p. 497/498**
(Disponible uniquement sur
les éviers MRG 611 et 651).

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



MRG 611-62
465,83 HT / 559 TTC*





Dimensions **620x500 mm**
Découpe **600x480 mm**
Bassin **350x425x200 mm**

Caisson 450 mm

Vidage manuel


-  **Blanc artic**
114.0383.786
7612981640057
-  **Oyster**
114.0491.751
7612981907778
-  **Stone**
114.0383.787
7612981640064
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.003
7612986396409
-  **Onyx**
114.0525.486
7612985459419
-  **Noir mat**
114.0628.964
7612985914604



Eviers
Fragranite

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



MRG 611-78
474,17 HT / 569 TTC*





Dimensions **780x500 mm**
Découpe **760x480 mm**
Bassin **350x425x200 mm**

Caisson 450 mm

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
114.0152.032
7612315094617
-  **Café crème**
114.0152.028
7612315094945
-  **Oyster**
114.0491.752
7612981907785
-  **Platinum**
114.0152.031
7612315094600
-  **Stone**
114.0152.039
7612315094624
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.011
7612986396416
-  **Onyx**
114.0525.487
7612985459426
-  **Noir mat**
114.0628.968
7612985914635



MARIS



10
ANS DE
GARANTIE

XL



MRG 611-XLC
490,83 HT / 589 TTC*



Dimensions **780 x 500 mm**
Découpe **760 x 480 mm**
Bassin **490 x 425 x 200 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel



-  **Blanc art**
114.0371.153
7612981588168
-  **Café crème**
114.0371.155
7612981588182
-  **Oyster**
114.0491.753
7612981907792
-  **Platinum**
114.0371.158
7612981588212
-  **Stone**
114.0371.160
7612981588236
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.012
7612986396423
-  **Onyx**
114.0525.489
7612985459440
-  **Noir mat**
114.0628.966
7612985914611

MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



MRG 611-97
499,17 HT / 599 TTC*



Dimensions **970 x 500 mm**
Découpe **950 x 480 mm**
Bassin **450 x 425 x 200 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel



-  **Blanc art**
114.0152.234
7612315094549
-  **Café crème**
114.0152.027
7612315094938
-  **Oyster**
114.0491.755
7612981907822
-  **Platinum**
114.0152.228
7612315094532
-  **Stone**
114.0152.235
7612315094556
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.013
7612986396430
-  **Onyx**
114.0525.488
7612985459433
-  **Noir mat**
114.0628.967
7612985914628

MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



MRG 611-XL
507,50 HT / 609 TTC*



Dimensions **970 x 500 mm**
Découpe **950 x 480 mm**
Bassin **490 x 425 x 200 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel



-  **Blanc art**
114.0343.924
7612981351816
-  **Café crème**
114.0343.926
7612981351830
-  **Oyster**
114.0491.758
7612981907846
-  **Platinum**
114.0343.930
7612981351861
-  **Stone**
114.0343.951
7612981351878
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.014
7612986396447
-  **Onyx**
114.0525.490
7612985459457
-  **Noir mat**
114.0628.969
7612985914642

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE





Dimensions **970x500 mm**
Découpe **950x480 mm**
Bassins **350x425x205 mm**
160x302x135 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel

MRG 651

515,83 HT / 619 TTC*



-  **Blanc artic**
114.0152.112
7612315094686
-  **Café crème**
114.0152.099
7612315094952
-  **Oyster**
114.0491.759
7612981907853
-  **Platinum**
114.0152.110
7612315094679
-  **Stone**
114.0152.114
7612315094693
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.016
7612986396454
-  **Onyx**
114.0525.511
7612985459464
-  **Noir mat**
114.0628.993
7612985914666

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE





Dimensions **1160x500 mm**
Découpe **1140x480 mm**
Bassins **2x335x425x205 mm**

Caisson 800 mm

Vidage manuel

MRG 621

532,50 HT / 639 TTC*



-  **Blanc artic**
114.0152.050
7612315095003
-  **Café crème**
114.0152.041
7612315094969
-  **Oyster**
114.0491.773
7612981907860
-  **Platinum**
114.0152.048
7612315094990
-  **Stone**
114.0152.098
7612315095010
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.017
7612986396461
-  **Onyx**
114.0525.512
7612985459471
-  **Noir mat**
114.0628.970
7612985914659



MRG 611-XL & MRG 611-XLC

Cuve extra large de 49 cm

Idéal pour accueillir facilement tous les grands récipients comme les cocottes ou les faitouts et même les plats lèche-frites qui peuvent être immergés à plat dans la cuve.

Flashez le QR code pour découvrir notre cuve XL !



Eviers Basis

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0653.398
7612986056549
Active J à bec
Noir mat
489 TTC* / 407,50 HT




**Vidages noirs et
automatiques en option
p. 497/498**

(Disponible uniquement sur
les éviers BFG 611 et 651).

MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



BFG 611-62
432,50 HT / 519 TTC*





Dimensions **620x500 mm**
Découpe **600x480 mm**
Bassin **340x420x200 mm**

Caisson 450 mm

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
114.0328.637
7612981255916
-  **Café crème**
114.0328.678
7612981255756
-  **Oyster**
114.0491.775
7612981907877
-  **Platinum**
114.0328.679
7612981255763
-  **Stone**
114.0526.359
7612985462525
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.151
7612986397239
-  **Onyx**
114.0526.326
7612985462181
-  **Noir mat**
114.0666.583
7612986157871



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



BFG 611-78
440,83 HT / 529 TTC*





Dimensions **780x500 mm**
Découpe **760x480 mm**
Bassin **340x420x200 mm**

Caisson 450 mm

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
114.0280.437
7612981032296
-  **Café crème**
114.0280.438
7612981032302
-  **Oyster**
114.0491.776
7612981907884
-  **Platinum**
114.0280.427
7612981032265
-  **Stone**
114.0526.356
7612985462297
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.152
7612986397246
-  **Onyx**
114.0526.317
7612985462112
-  **Noir mat**
114.0666.537
7612986157628



*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



BFG 611-97
465,83 HT / 559 TTC*




Dimensions **970x500 mm**
Découpe **950x480 mm**
Bassin **450x420x200 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
114.0280.444
7612981032449
-  **Café crème**
114.0280.445
7612981032456
-  **Oyster**
114.0491.777
7612981907891
-  **Platinum**
114.0280.443
7612981032432
-  **Stone**
114.0526.357
7612985462501
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.153
7612986397253
-  **Onyx**
114.0526.324
7612985462167
-  **Noir mat**
114.0666.538
7612986157635



MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



XL
BFG 611-XL
474,17 HT / 569 TTC*




Dimensions **970x500 mm**
Découpe **950x480 mm**
Bassin **490x420x200 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel

-  **Blanc artic**
114.0494.499
7612981925253
-  **Café crème**
114.0494.500
7612981925260
-  **Oyster**
114.0494.503
7612981925291
-  **Platinum**
114.0494.501
7612981925277
-  **Stone**
114.0526.382
7612985462556
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.154
7612986397260
-  **Onyx**
114.0526.330
7612985462211
-  **Noir mat**
114.0666.665
7612986158397



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



BFG 651
482,50 HT / 579 TTC*





Dimensions **970x500 mm**
Découpe **950x480 mm**
Bassins **340x400x200 mm**
150x290x100 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel

-  **Blanc arctic**
114.0280.448
7612981032487
-  **Café crème**
114.0280.449
7612981032494
-  **Oyster**
114.0491.779
7612981907914
-  **Platinum**
114.0280.447
7612981032470
-  **Stone**
114.0526.358
7612985462518
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.155
7612986397277
-  **Onyx**
114.0526.325
7612985462174
-  **Noir mat**
114.0666.668
7612986158410



MARIS

10
ANS DE
GARANTIE



BFG 621
499,17 HT / 599 TTC*





Dimensions **1160x500 mm**
Découpe **1140x480 mm**
Bassins **2x337x420x200 mm**

Caisson 800 mm

Vidage manuel

-  **Blanc arctic**
114.0280.453
7612981032524
-  **Café crème**
114.0280.454
7612981032531
-  **Oyster**
114.0491.778
7612981907907
-  **Platinum**
114.0280.452
7612981032517
-  **Stone**
114.0526.360
7612985462532
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.156
7612986397284
-  **Onyx**
114.0526.329
7612985462204
-  **Noir mat**
114.0666.667
7612986158403



Eviers Antea

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986**084603**
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0030.882
76121422**41574**
Egouttoir déroulant
Rollmat 468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0706.986
7612986**357684**
Glenda à douchette
Inox
309 TTC* / 257,50 HT

Vidages noirs en option

dans le chapitre
vidage p. **497/498**

SMART



10
ANS DE
GARANTIE




AZG 611-62
340,83 HT / 409 TTC*

Dimensions **620 x 500 mm**
Découpe **600 x 480 mm (R27)**
Bassin **352 x 442 x 210 mm**

Caisson 450 mm

Vidage manuel



-  **Blanc art ic**
114.0513.314
7612985**250702**
-  **Café crème**
114.0513.290
7612985**250672**
-  **Stone**
114.0513.316
7612985**250726**
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.158
7612986**397802**
-  **Onyx**
114.0513.312
7612985**250689**
-  **Noir mat**
114.0666.796
7612986**158489**



SMART

10 ANS DE GARANTIE



Dimensions 860x500 mm
Découpe 840x480 mm (R27)
Bassin 352x442x210 mm



Caisson 450 mm

Vidage manuel

AZG 611-86
374,17 HT / 449 TTC*



-  **Blanc artic**
114.0513.383
7612985251068
-  **Café crème**
114.0513.350
7612985251037
-  **Stone**
114.0513.385
7612985251082
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.157
7612986397291
-  **Onyx**
114.0513.381
7612985251044
-  **Noir mat**
114.0666.797
7612986158496



Eviers
Fragranite

SMART

10 ANS DE GARANTIE

XL



Dimensions 970x500 mm
Découpe 950x480 mm (R27)
Bassin 510x460x210 mm



Caisson 600 mm

Vidage manuel

AZG 611-XL
407,50 HT / 489 TTC*



-  **Blanc artic**
114.0513.390
7612985251235
-  **Café crème**
114.0513.387
7612985251204
-  **Stone**
114.0513.402
7612985251259
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.159
7612986397826
-  **Onyx**
114.0513.388
7612985251211
-  **Noir mat**
114.0666.798
7612986158700



*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.

SMART

10 ANS DE GARANTIE



Dimensions **970x500 mm**
Découpe **950x480 mm (R27)**
Bassins **352x442x210 mm**
167x322x115 mm



Caisson **600 mm**

Vidage manuel

AZG 651
415,83 HT / 499 TTC*



-  **Blanc arctic**
114.0513.450
7612985251334
-  **Café crème**
114.0513.446
7612985251303
-  **Stone**
114.0513.462
7612985251358
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.160
7612986397833
-  **Onyx**
114.0513.448
7612985251310
-  **Noir mat**
114.0666.800
7612986158717



SMART

10 ANS DE GARANTIE



Dimensions **1160x500 mm**
Découpe **1140x480 mm (R27)**
Bassins **360x460x210 mm**
353x460x210 mm



Caisson **800 mm**

Vidage manuel

AZG 621
432,50 HT / 519 TTC*



-  **Blanc arctic**
114.0513.442
7612985251167
-  **Café crème**
114.0513.378
7612985251136
-  **Stone**
114.0513.445
7612985251198
-  **Gris ardoise mat**
114.0714.271
7612986397840
-  **Onyx**
114.0513.380
7612985251143
-  **Noir mat**
114.0666.811
7612986158724



Evier Rotondo

Fragranite / À encastrer



Eviers
Fragranite

Accessoires en option



112.0017.900
7612213**092579**
Planche à découper
Verre 280 x 408 mm
162 TTC* / 135 HT
A positionner à côté de l'évier



112.0008.448
76122110**30665**
Panier à vaisselle CORUNI
Inox 295 x 375 x 134 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0626.019
76129859**01598**
Lina J à bec
Noir mat
249 TTC* / 207,50 HT

10
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **620 x 500 mm**
Découpe voir site franke.fr
Bassin **Ø 400 x 200 mm**

Caisson **500 mm**



Vidage automatique

Bouton rotatif inox **Ø 35 mm**

Onyx
114.0637.936
76129859**53412**

Noir Mat
114.0694.891
76129863**03773**

ROG 611-62
449,17 HT / **539 TTC***



Evier d'angle Maris

Fragranite / À encastrer



Accessoires en option



112.0017.900
7612213092579
Planche à découper
Verre 280 x 408 mm
162 TTC* / 135 HT
A positionner à côté de l'évier



112.0008.448
7612211030665
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
295 x 375 x 134 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0626.019
7612985901598
Lina J à bec
Noir mat
249 TTC* / 207,50 HT

MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



MRG 612E
599,17 HT / 719 TTC*



Dimensions **960 x 500 mm**
Découpe **selon gabarit**
Bassin **350 x 425 x 190 mm**


Caisson : plan droit de
600 mm ou meuble de
900 x 900 mm à pan coupé

Vidage manuel

Onyx
114.0637.871
7612985952644



Flashez moi
pour voir les gabarits




Evier Maris

Fragranite / À fleur



Eviers
Fragranite

Accessoires en option



112.0655.482
7612986**084610**
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0017.900
7612213**092579**
Planche à découper
Verre 280 x 408 mm
162 TTC* / 135,00 HT
A positionner à côté de l'évier
ou sur l'égouttoir



112.0654.748
7612986**081176**
Planche 230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT
A positionner à côté de l'évier
ou sur l'égouttoir



112.0008.448
7612211**030665**
Panier à vaisselle
CORUNI Inox
295 x 375 x 134 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0653.404
7612986**056594**
Active J à douchette
Noir mat
539 TTC* / 449,17 HT

MARIS



10
ANS DE
GARANTIE



MRG 211-96
515,83 HT / **619 TTC***




Dimensions **961x491 mm**
Découpe voir site.franke.fr
Bassin **450x425x205 mm**
Grande cuve

Caisson 600 mm

Installation
à fleur de plan

Vidage manuel



Onyx
135.0526.777
7612985**465007**





Eviers Fraceram

Eviers
Fraceram

Maris MRK 186

Galassia GAK 188

Les éviers en Céramique

Très résistante, la céramique FRANKE est composée de gros grès (argile et chamotte), recouverts d'émail qui lui apportent douceur, opacité et couleur. Valeur sûre de la cuisine, la céramique est indémodable, on ne compte plus ses propriétés avantageuses.

Les qualités de la Céramique

Hygiénique

La céramique utilisée dans la fabrication de nos éviers est de qualité fine et non poreuse.

Résistante à la chaleur

La céramique est un matériau incombustible.

Robuste

Grâce à la dureté de l'émail, la céramique ne craint ni les chocs thermiques, ni les rayures.

Éviter de couper directement sur l'évier, mais de préférence sur une planche à découper.



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

Nettoyage

La possibilité d'adhérence de la saleté ou de l'eau est quasiment inexistante. Tous les résidus s'éliminent donc aisément.

Une éponge qui gratte et une poudre qui récuré, et l'évier retrouve toute sa jeunesse.

Profitez de notre Set entretien éviers couleurs composé d'une crème et d'un chiffon microfibre. Idéal et spécialement conçu pour l'entretien quotidien des éviers fragranite, Tectonite® et **céramique**



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves Fragranite, **Fraceram** et Tectonite® (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien éviers couleurs 112.0695.783 25,00 HT
7612986308297 **30 TTC***



Tour d'horizon

MARIS

Caisson :
450 mm



MRK 611-62 (*)
p. 187

Caisson :
500 mm



MRK 611-78 (*)
p. 187

Caisson :
600 mm



MRK 611-100 (*)
p. 187

Caisson :
800 mm



GAK 611 (*)
p. 188

Eviers
Fraceram



(*) A encastrer 

Eviers Maris


Fraceram / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0256.867
7612980897384
ROLLMAT S inox
298 x 410 mm
152 TTC* / 126,67 HT




112.0654.748
7612986081176
Planche noyer
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT



115.0653.401
7612986056563
Active J à douchette
Chrome
439 TTC* / 365,83 HT

MARIS

15
ANS DE
GARANTIE




MRK 611-62
740,83 HT / 889 TTC*

Dimensions **620 x 510 mm**
Découpe **600 x 490 mm (4R10)**
Bassin **350 x 420 x 200 mm**

Caisson 500 mm

Vidage automatique



-  **Blanc uni brillant**
124.0371.133
7612981587864
-  **Vanilla brillant**
124.0371.134
7612981587871
-  **Anthracite mat**
124.0491.414
7612981906368
-  **Onyx brillant**
124.0373.138
7612981598891



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

MARIS

15
ANS DE
GARANTIE




MRK 611-78
749,17 HT / 899 TTC*

Dimensions **780 x 510 mm**
Découpe **760 x 490 mm (4R10)**
Bassin **315 x 420 x 200 mm**

Caisson 450 mm

Vidage automatique



-  **Blanc uni brillant**
124.0491.592
7612981906696
-  **Vanilla brillant**
124.0491.593
7612981906702
-  **Anthracite mat**
124.0491.598
7612981907082
-  **Onyx brillant**
124.0491.596
7612981907037



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

MARIS

15
ANS DE
GARANTIE




MRK 611-100
774,17 HT / 929 TTC*

Dimensions **1000 x 510 mm**
Découpe **980 x 490 mm (4R10)**
Bassin **455 x 420 x 200 mm**

Caisson 600 mm

Vidage automatique



-  **Blanc uni brillant**
124.0371.137
7612981587901
-  **Vanilla brillant**
124.0371.138
7612981587918
-  **Anthracite mat**
124.0491.591
7612981906689
-  **Onyx brillant**
124.0373.139
7612981598907



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques millimètres, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.

Evier Galassia

Fraceram / À encastrer

Accessoires en option



112.0655.482
7612986084610
Kit n°2 All-in
219 TTC* / 182,50 HT



112.0030.882
7612142241574
Égouttoir pliable
ROLLMAT XXL
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT
A positionner sur l'égouttoir



112.0654.748
7612986081176
Planche noyer
230 x 442 mm
152 TTC* / 126,67 HT



115.0693.228
7612986294576
Lina J à bec
Chrome
209 TTC* / 174,17 HT

15
ANS DE
GARANTIE



Dimensions **1010 x 515 mm**
Découpe **970 x 480 mm**
Référez-vous au gabarit fourni
Bassin **460 x 405 x 200 mm**


Blanc uni brillant
124.0085.605
7612981075722

Caisson 800 mm

Vidage manuel

Egouttoir à gauche uniquement.

GAK 611
557,50 HT / **669 TTC***



Compte tenu des procédés de fabrication, les cotes techniques peuvent varier de quelques mm, nous vous conseillons d'attendre la réception du produit avant d'effectuer la découpe.



Eviers
Fracram





Eviers Tectonite®

Eviers à encastrer Tectonite®

Sirius 2 S2D	194
Orion OID	196
Titan TTD	198
Opale	200

Eviers à encastrer Fradeko

Kite	202
------	-----

Eviers à poser Fradeko

Jasna 2.0 JND	203
---------------	-----

Eviers à encastrer Tectonite®

Un matériau très résistant

Le Tectonite® est un matériau résistant et de haute technologie fabriqué à partir de SMC* (sheet moulding compound), longues fibres de verre mélangées à une résine en polyester apportant à l'évier une grande résistance aux chocs et aux impacts; d'un revêtement 3ème génération PiMC* apportant la couleur et la robustesse et revêtu d'une texture exclusive imperméable, sur laquelle l'eau et la saleté glissent à la surface de l'évier.

Résistant aux chocs et aux impacts

Le Tectonite® est un matériau résistant parfaitement à un usage quotidien dans la cuisine.

Très résistant aux UV et à l'abrasion

Les particules de verre dans la fabrication du revêtement sont extrêmement nombreuses et assurent une résistance accrue aux UV et à l'abrasion.



SMC* (Sheet moulding compound)

Longues fibres de verre mélangées à une résine polyester qui apportent à l'évier une grande résistance mécanique aux chocs et aux impacts.

Résistant à une température de 220°C

Même une plaque sortant du four n'endommagera pas l'évier en Tectonite® résistant à une température de plus de 220°C.

Résistant aux tâches

Après 24 heures, les agents tâchant ne laissent aucune trace après le nettoyage.



REVETEMENT 3ème GENERATION

Un revêtement PiMC* (Powder in mould coating), couche de protection apportant la couleur et la robustesse au matériau.

Facile à nettoyer

Grâce à sa texture exclusive «déperlante», l'évier est hygiénique et très facile à nettoyer.

Léger et résistant

La légèreté de ce matériau le rend facile à transporter et à installer dans n'importe quelle cuisine.

Attention : ne pas utiliser de couteau en céramique sur un évier Tectonite®.



TEXTURE EXCLUSIVE

Une texture exclusive, déperlante, imperméable, sur laquelle l'eau et la saleté glissent à la surface de l'évier.

Nettoyage

Pour un entretien régulier, utilisez une éponge abrasive **pour surface fragile** et une crème à récurer. Pour les produits qui tachent fortement (carotte, thé, curry, etc...), **utilisez de l'eau de Javel diluée** puis rincez abondamment.

Évitez les chocs thermiques importants et rappelez-vous que le fond d'une casserole qui sort du feu est à une température de plusieurs centaines de degrés (utiliser un dessous-de-plat ou un tapis).

Attention : ne pas utiliser de couteau en céramique sur un évier Fradeko ou Tectonite®

Éviter de couper directement sur l'évier, mais de préférence sur une planche à découper.



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves Fraganite, Fraceram et **Tectonite®** (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien éviers couleurs 112.0695.783 25,00 HT
7612986308297 30 TTC*

Profitez de notre Set entretien éviers couleurs composé d'une crème et d'un chiffon microfibre. Idéal et spécialement conçu pour l'entretien quotidien des éviers Fraganit, Tectonite® et céramique.

Coloris Tectonite®



Eviers à encastrer Fradeko

Matériau

SMC** (Sheet moulding compound)

Longues fibres de verre mélangées à une résine polyester, qui apportent à l'évier une grande résistance mécanique aux chocs et aux impacts.



Coloris Fradeko



Tour d'horizon

SMART

Caisson :
450 mm

Caisson :
500 mm

Caisson :
600 mm

Caisson :
800 mm

Caisson :
1000 mm

Caisson :
1200 mm



OID 611-62 (**)**
p. 197



S2D 611-78 (**)**
p. 195



S2D 611-100 (**)**
p. 195



S2D 621 (**)**
p. 195



S2D 651 (**)**
p. 195



OID 621 (**)**
p. 197



OID 611-94 (**)**
p. 197



TTD 621 (**)**
p. 199



OID 651 (**)**
p. 197



OPALE 621 (**)**
p. 201



TTD 611-97 (**)**
p. 199



TTD 651 (**)**
p. 199



OPALE 611-97 (**)**
p. 201



OPALE 651 (**)**
p. 201



KITE 611-86 (**)**
p. 202



KITE 611-100 (**)**
p. 202



KITE 621 (**)**
p. 202



JND 711-100 (***)**
p. 203



JND 711-120 (***)**
p. 203

Eviers
Tectonite

(*) À fleur de plan / à encastrer slimtop



(**) Sous plan



(****) À fleur de plan/à encastrer slimtop/sous plan



(*****) À encastrer



(*****) À poser



Eviers Sirius 2.0

Tectonite® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT




112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



112.0008.448
7612211030665
Corbeille CORUNI inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0712.420
7612986388534
Lina L à douchette
Chrome
269 TTC* / 224,17 HT



Trop-plein hygiénique et moderne

Le trop-plein inox apporte une touche design et high-tech à la gamme SIRIUS 2. Il est facilement démontable pour être nettoyé et se fait discret.

SMART

5 ANS DE GARANTIE





S2D 611-78
307,50 HT / 369 TTC*



Dimensions 780 x 500 mm
Découpe 764 x 484 mm (R8)
Bassin 350 x 432 x 200 mm

Caisson 500 mm

Vidage manuel



- Blanc Artic
143.0616.275
7612985842150
- Urban Grey
143.0637.996
7612985955799
- Carbone
143.0616.279
7612985842198

SMART

5 ANS DE GARANTIE





S2D 611-100
332,50 HT / 399 TTC*



Dimensions 1000 x 500 mm
Découpe 984 x 484 mm (R8)
Bassin 450 x 432 x 200 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel



- Blanc Artic
143.0616.250
7612985842105
- Urban grey
143.0637.997
7612985957403
- Carbone
143.0616.274
7612985842143

SMART

5 ANS DE GARANTIE





S2D 651
349,17 HT / 419 TTC*



Dimensions 1000 x 500 mm
Découpe 984 x 484 mm (R8)
Bassins 350 x 432 x 200 mm
150 x 350 x 150 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel



- Blanc Artic
143.0629.190
7612985915700
- Urban grey
143.0637.998
7612985957410
- Carbone
143.0629.193
7612985915717

SMART

5 ANS DE GARANTIE





S2D 621
365,83 HT / 439 TTC*



Dimensions 1160 x 500 mm
Découpe 1144 x 484 mm (R8)
Bassins 360 x 432 x 200 mm
341 x 350 x 200 mm

Caisson 800 mm

Vidage manuel



- Blanc Artic
143.0629.184
7612985915168
- Urban grey
143.0638.081
7612985957427
- Carbone
143.0629.187
7612985915175

Eviers Orion

Tectonite® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT




112.0008.448
7612211030665
Corbeille CORUNI inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.230
7612986294590
Lina L à bec
Chrome
229 TTC* / 190,83 HT

SMART

5
ANS DE
GARANTIE




Dimensions **620 x 500 mm**
Découpe **600 x 480 mm**
Bassin **350 x 430 x 190 mm**

Caisson **450 mm**

Vidage **manuel**

- Blanc Artic**
114.0383.673
7612981639587
- Urban grey**
114.0383.676
7612981639617
- Carbone**
114.0383.661
7612981639532

OID 611-62
282,50 HT / 339 TTC*



SMART

5
ANS DE
GARANTIE




Dimensions **940 x 510 mm**
Découpe **920 x 490 mm**
Bassin **440 x 440 x 174 mm**

Caisson **600 mm**

Vidage **manuel**

- Blanc Artic**
114.0276.006
7612981009137
- Urban grey**
114.0383.645
7612981639471
- Carbone**
114.0275.846
7612981008581

OID 611-94
307,50 HT / 369 TTC*



SMART

5
ANS DE
GARANTIE




Dimensions **1000 x 510 mm**
Découpe **980 x 490 mm**
Bassins **340 x 440 x 174 mm**
160 x 370 x 140 mm

Caisson **600 mm**

Vidage **manuel**

- Blanc Artic**
114.0276.026
7612981009335
- Carbone**
114.0276.023
7612981009205

OID 651
332,50 HT / 399 TTC*



SMART

5
ANS DE
GARANTIE




Dimensions **1160 x 510 mm**
Découpe **1140 x 490 mm**
Bassins **2 x 340 x 440 x 174 mm**

Caisson **800 mm**

Vidage **manuel**

- Blanc Artic**
114.0276.031
7612981009380
- Urban grey**
114.0383.649
7612981639518
- Carbone**
114.0276.028
7612981009359

OID 621
349,17 HT / 419 TTC*



Eviers Titan

Tectonite® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0030.882
7612142241574
Rollmat inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT




112.0008.448
7612211030665
Corbeille CORUNI inox
101 TTC* / 84,17 HT




115.0693.229
7612986294583
Lina J à douchette
Chrome
249 TTC* / 207,50 HT

SMART

5
ANS DE
GARANTIE



TTD 611-97
299,17 HT / 359 TTC*





Dimensions **970 x 500 mm**
Découpe **950 x 480 mm**
Bassin **450 x 420 x 190 mm**

Caisson 600 mm

Vidage manuel

-  **Blanc Artic**
114.0278.717
7612981022617
-  **Beige**
114.0278.720
7612981022624
-  **Platinum**
114.0278.722
7612981022631
-  **Graphite**
114.0278.723
7612981022648



SMART

5
ANS DE
GARANTIE



TTD 651
315,83 HT / 379 TTC*





Dimensions **970 x 500 mm**
Découpe **950 x 480 mm**
Bassins **340 x 420 x 190 mm**
150 x 290 x 120 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel

-  **Blanc Artic**
114.0278.724
7612981022655
-  **Beige**
114.0278.725
7612981022662
-  **Platinum**
114.0278.726
7612981022679
-  **Graphite**
114.0278.747
7612981022686



SMART

5
ANS DE
GARANTIE



TTD 621
332,50 HT / 399 TTC*





Dimensions **1160 x 500 mm**
Découpe **1140 x 480 mm**
Bassins **2 x 337 x 420 x 190 mm**

Caisson 800 mm

Vidage manuel

-  **Blanc Artic**
114.0278.748
7612981022693
-  **Beige**
114.0278.749
7612981022709
-  **Platinum**
114.0278.750
7612981022716
-  **Graphite**
114.0278.751
7612981022723



Eviers Opale


Tectonite® / À encastrer



Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0030.882
7612142241574
Rollmat inox
468 x 420 mm
172 TTC* / 143,33 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



112.0008.448
7612211030665
Corbeille CORUNI inox
101 TTC* / 84,17 HT



115.0693.228
7612986294576
Lina J à bec
Chrome
209 TTC* / 174,17 HT

SMART

5 ANS DE GARANTIE

XL





Dimensions 970 x 500 mm
Découpe 950 x 480 mm (R15)
Bassin 450x420x190 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel

- Blanc Artic 143.0668.117 7612986163155
- Platinum 143.0668.119 7612986163179
- Graphite 143.0668.118 7612986163162

OPALE 611-97
282,50 HT / 339 TTC*



SMART

5 ANS DE GARANTIE





Dimensions 970 x 500 mm
Découpe 950 x 480 mm (R15)
Bassins 340x420x190 mm
150x290x120 mm

Caisson 600 mm

Vidage manuel

- Blanc Artic 143.0668.120 7612986163186
- Platinum 143.0668.212 7612986164305
- Graphite 143.0668.211 7612986163193

OPALE 651
299,17 HT / 359 TTC*



SMART

5 ANS DE GARANTIE




Dimensions 1160 x 500 mm
Découpe 1140 x 480 mm (R15)
Bassins 2x337x420x190 mm

Caisson 800 mm

Vidage manuel

- Blanc Artic 143.0668.884 7612986167276
- Platinum 143.0668.886 7612986167290
- Graphite 143.0668.885 7612986167283

OPALE 621
315,83 HT / 379 TTC*



Eviers
Tectonite

Eviers Kite

Fradeko / À encastrer

Accessoires en option



112.0655.481
7612986**084603**
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT

112.0595.334
7612985**746939**
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT
A positionner à côté de l'évier ou sur l'égouttoir

115.0347.142
7612981**379445**
Novara Plus à bec
Chrome
149 TTC* / 124,17 HT

2
ANS DE
GARANTIE




Dimensions **860 x 500 mm**
Découpe **840 x 480 mm**
Bassin **363 x 430 x 210 mm**

 **Blanc**
114.0530.457
7612985**478885**

 **Noir**
114.0530.420
7612985**478830**

Caisson 500 mm

Vidage manuel



KITE 611-86
174,17 HT / 209 TTC*



2
ANS DE
GARANTIE





Dimensions **1000 x 500 mm**
Découpe **980 x 480 mm**
Bassin **525 x 432 x 210 mm**

 **Blanc**
114.0506.721
7612985**167871**

 **Noir**
114.0506.722
7612985**167888**

Caisson 600 mm

Vidage manuel



KITE 611-100
190,83 HT / 229 TTC*



2
ANS DE
GARANTIE





Dimensions **1160 x 500 mm**
Découpe **1140 x 480 mm**
Bassins **2 x 340 x 420 x 210 mm**

 **Blanc**
114.0530.458
7612985**478892**

 **Noir**
114.0530.455
7612985**478861**

Caisson 800 mm

Vidage manuel



KITE 621
224,17 HT / 269 TTC*



Eviers Jasna 2.0

Fradeko / À poser

Accessoires en option



112.0655.481
7612986084603
Kit n°1 All-in
179 TTC* / 149,17 HT



112.0595.334
7612985746939
Planche à découper
bambou 280 x 532 mm
101 TTC* / 84,17 HT



115.0347.142
7612981379445
Novara Plus à bec
Chrome
149 TTC* / 124,17 HT



2
ANS DE
GARANTIE





XL
JND 711-100
282,50 HT / 339 TTC*



Dimensions 998 x 600 mm
Bassin 528 x 425 x 200 mm

Meuble 1000 mm

Blanc Artic
142.0575.054
7612985672399



2
ANS DE
GARANTIE



XL
JND 711-120
324,17 HT / 389 TTC*





Dimensions 1200 x 600 mm
Bassin 506 x 425 x 200 mm

Meuble 1200 mm

Adapté pour une installation
sur meuble lave-vaisselle et
dispose d'une seconde
évacuation pour machine à laver.

Blanc Artic
142.0575.056
7612985672719







Mitigeurs

Eau filtrée

Atlas	216
Vital	210
Lina	218

Mitigeurs Inox

Atlas Neo Sensor	222
Pescara L/XL	225
Mythos Masterpiece	226
Mythos	229
Eos Neo U	230
Atlas Neo L	231
Eos Neo J	234
Atlas Neo J	236
Smart Glenda	240
Taros Neo	241
Orbit	242
Atlas Neo solution fenêtre	243
Taros Neo solution fenêtre	244

Mitigeurs

Icon Semi Pro	245
Active Semi Pro	247
Pescara 360 Semi Pro	246
Maris Slim Semi Pro	250
Fox Pro	251
Lina Semi Pro	252
Active Twist	254
Icon	257
Active L	260
Active J	262
Maris Slim L	263
Maris Slim J	264
Urban	265
Lina U	268
Lina L	269
Lina J	270
Centro	272
Orbit Chrome	273
Novara Eco	274
Novara Plus	275
Mitigeurs solution fenêtre Chrome	276

Distributeurs de savon	277
-------------------------------	-----

Tour d'horizon

Mitigeurs
multifonctionnels

Mitigeurs
semi-pro

Mitigeurs
douchette

MYTHOS



Vital eau filtrée bec
Vital eau filtrée
douchette
p. 214



Pescara XL
Pescara L
p. 225



Mythos MasterPiece
douchette
p. 228



Icon
p. 245



Mythos douchette
p. 229



Pescara 360°
p. 246



Icon douchette
p. 257

MARIS



Atlas eau filtrée
p. 216



Active Semi-Pro
p. 247



Eos Neo U
douchette
p. 230



Atlas Neo L
douchette
p. 231



Atlas Neo sensor bec
Atlas Neo sensor
douchette
p. 224



Maris Slim Semi-Pro
p. 250



Eos Neo J
douchette
p. 234



Atlas Neo J
douchette
p. 236



Taros Neo douchette
p. 241



Fox Pro
p. 251



Active Twist
douchette
p. 256



Active L douchette
p. 260-261



Active J douchette
p. 262



Maris Slim L
douchette
p. 263



Maris Slim J
douchette
p. 264



Urban douchette
p. 265



Centro douchette
p. 272

SMART



Lina L eau filtrée bec
p. 269



Lina Semi-Pro
p. 267



Smart Glenda
douchette
p. 240



Orbit douchette
p. 242-273



Lina L
douchette
p. 269



Lina J eau filtrée bec
p. 271



Lina U douchette
p. 268



Lina J
douchette
p. 270



Novara Plus
douchette
p. 275

Mitigeurs bec

Solution fenêtre

Distributeurs de savon



Mythos bec
p. 229



Icon bec
p. 257



Eos Neo U bec
p. 230



Eos Neo J bec
p. 234



Atlas Neo J bec
p. 236



Taros Neo bec
p. 241



Active Twist bec
p. 256



Active L bec
p. 260-261



Active J bec
p. 262



Maris Slim L bec
p. 263



Maris Slim J bec
p. 264



Urban bec
p. 265



Centro bec
p. 272



Lina U bec
p. 268



Smart Glenda bec
p. 240



Orbit bec
p. 242-273



Lina L bec
p. 269



Lina J bec
p. 271



Novara Eco bec
p. 274



Novara Plus bec
p. 275



Atlas Neo douchette
p. 243



Atlas Neo bec
p. 243



Taros Neo douchette
p. 244



Taros Neo bec
p. 244



Active L douchette
p. 260



Neptune Style bec
p. 276



Window
p. 276



Atlas
p. 277



Active
p. 277



Novita
p. 277

Fonctionnalités Franke



La sécurité

NF Les robinetteries NF répondent aux attentes en matière de sécurité, de qualité, d'aptitude à l'emploi et de durabilité. Les performances ECAU sont précisées au niveau des robinetteries concernées.

C3 Les produits certifiés C3 sont proposés comme solution d'économie d'eau et d'énergie avec une

- Butée de débit pour une réduction de la consommation d'eau pour les usages courants = 25% d'économie d'eau
- Eau froide en position centrée : L'alimentation en eau chaude est conservée sur la gauche = 5% d'économie d'énergie pour la production d' Eau Chaude Sanitaire.



Toutes nos robinetteries ont obtenu l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) garantissant la qualité des matériaux utilisés lors de la fabrication.



La douchette



Le mitigeur à douchette extractible offre une combinaison parfaite de praticité et de polyvalence. Grâce à sa longueur, la douchette extractible permet de rincer avec précision tous les recoins de votre évier.



Mitigeurs à douchette double jet : Ces mitigeurs offrent deux niveaux de pression différents, permettant de rincer délicatement des fruits ou de nettoyer vigoureusement un plat en sauce. Le passage d'un mode à l'autre se fait par simple pression sur des boutons situés généralement à l'extrémité de la douchette. Une fois la douchette remise en place, les boutons sont masqués, préservant ainsi l'esthétique de votre installation.



La cartouche céramique



La cartouche céramique, cœur de la robinetterie, régule le débit et la température de l'eau. Fabriquée en Europe, elle garantit étanchéité, durabilité et longévité grâce à ses disques céramiques presque indestructibles.



Faciles d'entretien et intemporels



Les mitigeurs en Inox sont d'une qualité supérieure et séduisent par leurs propriétés d'excellence et de résistance. En effet, l'inox est un matériau antibactérien et facile d'entretien. Nos mitigeurs en Inox s'accordent parfaitement à nos éviers Inox créant un point d'eau ergonomique et fonctionnel.

2
ANS DE
GARANTIE

Soucieux de la qualité de nos produits, nos mitigeurs et distributeurs de savon sont garantis 2 ans (hors tout inox garantis 5 ans)

5
ANS DE
GARANTIE

Parce que Franke porte la plus grande attention à la qualité de ses produits, les mitigeurs tout inox sont garantis 5 ans.



La technologie laminaire

Certains de nos mitigeurs intègrent un écoulement laminaire pour un jet cristallin, sans éclaboussure ni bruit excessif. Cette innovation garantit une eau claire et un usage plus silencieux et pratique.

Découvrir :




Vidéo de démonstration



Des économies d'eau et d'énergie

Avec leur cartouche "ECO", nos mitigeurs réduisent jusqu'à 30 % votre consommation d'eau et d'énergie grâce à une butée qui empêche l'ouverture complète du levier, réduisant ainsi le débit d'eau.

Par ailleurs, certains de nos mitigeurs disposent d'une ouverture en eau froide en position centrale, ce qui évite le démarrage inutile de la chaudière. Cela offre confort, économies et sécurité au quotidien.




Robinet d'arrêt

Important !

Nous recommandons le montage d'un robinet d'arrêt à équerre avec filtre à l'installation d'un mitigeur. Ceci protège le mécanisme de votre robinet à long terme.



112.0495.983 27,50 HT
7612981931698 33 TTC*



Renfort de robinetterie

Le renfort de mitigeur Franke procure un appui supplémentaire au robinet et renforce en même temps l'évier. Nous recommandons celui-ci en particulier pour les éviers en inox en combinaison avec un mitigeur haut ou lourd.



133.0026.896 35,83 HT
7612142237942 43 TTC*

*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Systeme de filtration Vital

Une petite cartouche pour de grands avantages



Pour plus d'informations sur
le système de filtration Vital,
scannez le QR code.



Quel est l'avantage du système de filtration Vital ?

Malgré sa petite taille, il n'est pas moins puissant.

Ce design unique n'est pas seulement le plus petit au monde, mais aussi le premier à combiner le charbon actif et une membrane bionique qui permettent de filtrer et de purifier l'eau. Capable de s'adapter à vos besoins d'utilisation et à votre mode de vie, il est disponible en deux variantes :

Haut Débit et **Haute Performance**

- Profitez d'une eau délicieuse et pure instantanément prête à être consommée
- Sa conception compacte ne nécessite pas d'installation spécifique
- Il retient toutes les impuretés pour ne garder que les minéraux essentiels
- Un voyant LED indique quand la cartouche doit être remplacée
- La cartouche est facile à remplacer

Confort de vie et réduction des déchets plastiques

En contribuant à diminuer votre impact environnemental, le système de filtration Vital permet de réduire les déchets de bouteilles en plastique de 99%⁽¹⁾ et de vous faire économiser jusqu'à 400€ par an⁽²⁾.

Paramètres de valeur du filtre

Débit : 3.5 L/min à 3 bar

Température : 1-38°C

Pression : 1.0 -6.8 bar


Capacité : jusqu'à 500L selon la quantité et la pression de l'eau

1. Base de calcul : poids de la cartouche Vital = 33,5g, poids moyen d'une bouteille PET de 1 litre = 35,0g, 1 cartouche Vital remplace 500 bouteilles PET, puis 33,5g divisé par 500 x 35,0 = 0,2%.

2. Base de calcul : une famille moyenne de 4 personnes consomme environ 3000 litres d'eau par an au prix moyen de 0,20 EUR par litre d'eau de source : Ceci se traduit par un coût de 600 EUR par an contre 200 EUR pour six cartouches Vital (durée d'utilisation recommandée 1 an).

Systeme de filtration Vital

Cartouche Haute performance conçue pour vous fournir une eau pure et délicieuse



Notre système de filtration Vital n'est pas seulement le plus petit du monde, mais il est aussi le premier à combiner efficacement un filtre au charbon actif et une membrane brevetée Franke.

■ Pré-filtration

Première ligne de défense, le pré-filtre capture les plus grosses particules en éliminant les grosses impuretés comme la rouille.

■ Membrane*

La membrane haute technologie est tellement fine qu'elle retient les microplastiques et élimine les germes nocifs.

■ Filtre au charbon actif

Un filtre naturellement efficace qui a fait ses preuves depuis des décennies, le charbon actif élimine les impuretés comme le chlore, les pesticides et les hormones. Il élimine aussi les goûts et les odeurs désagréables.

■ Eau filtrée

Après passage dans ce circuit dédié, l'eau qui coule dans votre verre est complètement exempte de toute contamination.

Deux cartouches adaptées à toutes les situations

Adapté à la qualité de l'eau de votre lieu d'habitation, le système de filtration Vital est disponible avec deux types de cartouches différents - la cartouche Haute Performance ou la cartouche Haut Débit.

*Seulement cartouche Haute Performance



Cartouche Haute Performance

Fournissant jusqu'à 500 litres d'eau potable fraîche provenant directement du mitigeur, la cartouche haute performance apporte une filtration optimale et une qualité d'eau incomparable.

Pré-filtration Haute performance

Avec un maillage 20 fois plus dense que celui des filtres à eau domestiques existants, il est très efficace pour retenir la rouille, les débris et les sédiments fins, assurant une eau considérablement plus propre.

Filtre au Charbon actif

Le filtre au charbon actif retient le chlore, les goûts et odeurs désagréables et de nombreux autres polluants. Fabriqué à partir de coquilles de noix de coco, ce filtre a de plus petits pores que les autres filtres à charbon actif existants, pour une eau plus sûre et meilleure à la dégustation.

Débits standards

Selon la pression d'eau disponible, la cartouche Haute Performance offre les débits suivants :

1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

En savoir plus sur le système Vital



Cartouche Haut Débit

Notre cartouche Haut Débit vous offre à la fois une eau pure, sûre et savoureuse combinée à un débit inégalé dans les zones où il peut être nécessaire de l'augmenter. Doté d'un filtre à charbon actif et d'un pré-filtre, c'est la solution idéale dans les cas où notre filtre Haute Performance peut être affecté par des niveaux de sédiments supérieurs à la moyenne.

Débits standards

Selon la pression d'eau disponible, la cartouche Haut Débit offre les débits suivants :

0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Indicateurs de qualité d'eau

La cartouche Haut Débit a été conçue pour être utilisée dans les conditions de qualité de l'eau suivantes :

Turbidité ¹	< 5 NTU
COT ²	< 2 mg/L

¹ La turbidité est considérée comme un paramètre valide pour mesurer la qualité d'eau. OMS (2017). Recommandations pour la qualité d'eau potable, 4ème édition.

² Le carbone organique total (COT) est un indicateur du niveau de contamination biologique de l'eau potable.

Vital eau filtrée

Chrome



Lot de 3 cartouches Vital Haut débit

Durée de vie de 500 l, soit 3 mois d'autonomie
(pour une consommation moyenne)
Filtre toutes les impuretés (rouille, micro-plastique,
métaux lourds, pesticides, ...) et même le chlore
Supprime les goûts et les odeurs
Conditionnées par 3
Possibilité de les commander à l'unité
(voir Franke Shop accessible depuis franke.com)

112.0606.785 110,00 HT
7612985787833 132 TTC*



Lot de 3 cartouches Vital Haute performance

Durée de vie de 500 l, soit 3 mois d'autonomie
(pour une consommation moyenne)
Retient 99,9% des bactéries et virus
Filtre toutes les impuretés (rouille, micro-plastique,
métaux lourds, pesticides, ...) et même le chlore
Supprime les goûts et les odeurs
Conditionnées par 3
Possibilité de les commander à l'unité
(voir Franke Shop accessible depuis franke.com)



112.0607.498 118,33 HT
7612985792264 142 TTC*

MYTHOS

2 ANS DE GARANTIE



VITAL Semi-Pro
Mitigeur à douche double jet
 3 en 1 : levier eau chaude, eau froide.
 Système de filtration dissocié. Circuit d'eau filtrée totalement indépendant.
 Rotation du bec sur **360°**
 Embase **Ø 50 mm**
 Perçage **Ø 35 mm**
 Levier de commande **0° / +90°**
 Débit : **7,65 L/min**
 Débit Eau Filtrée : **3,5 L/min**
 Pile CR2032 pour le timer incluse (durée de vie 3 ans)
 2 cartouches de 500 L incluses
 Système de fixation avec corps fileté
 Hauteur 550 mm
 Niveau de filtration : Filtre Haute Performance 3 microns



Chrome 120.0621.230 982,50 HT
 7612985865586 1179 TTC*

PVD Noir 120.0621.313 1040,83 HT
 7612985866910 1249 TTC*





MYTHOS

2 ANS DE GARANTIE



Mitigeur à bec
 3 en 1 : levier eau chaude, eau froide.
 Système de filtration dissocié. Circuit d'eau filtrée totalement indépendant.
 Ecoulement laminaire
 Rotation du bec sur **360°**
 Embase **Ø 50 mm**
 Perçage **Ø 35 mm**
 Levier de commande **0° / +90°**
 Débit : **12,5 L/min**
 Débit Eau Filtrée : **3,5 L/min**
 Pile CR2032 pour le timer incluse (durée de vie 3 ans)
 2 cartouches de 500 L incluses
 Système de fixation avec corps fileté
 Hauteur 477 mm
 Niveau de filtration : Filtre Haute Performance 3 microns



Chrome 120.0621.229 807,50 HT
 7612985865579 969 TTC*

PVD Noir 120.0621.312 857,50 HT
 7612985866903 1029 TTC*




MYTHOS

2 ANS DE GARANTIE



Système de filtration seul
 En complément d'un mitigeur classique
 Rotation du bec sur **360°**
 Embase **Ø 50 mm**
 Perçage **Ø 35 mm**
 Levier de commande **0° / +90°**
 Débit **3,5 L/min (3 bars)**
 Pile CR2032 pour le timer incluse (durée de vie 3 ans)
 2 cartouches de 500L incluses
 Système de fixation avec corps fileté



Chrome 120.0621.228 582,50 HT
 7612985865562 699 TTC*

PVD Noir 120.0621.311 624,17 HT
 7612985865593 749 TTC*




Mitigeurs

Atlas eau filtrée

Tout Inox

Le 3 en 1 (installation sous évier)

Avec le mitigeur Tout Inox 3 en 1 de Franke, profitez d'une eau filtrée via un circuit dédié, préservant sa pureté. Redécouvrez le goût de votre café, de votre thé ou simplement d'une gorgée d'eau fraîche.



- 1 PRE-FILTRATION** : pour capter les grosses impuretés.
- 2 RETENTION DES PARTICULES ORGANIQUES** : réduction du calcaire, des métaux lourds, des pesticides.
- 3 CHARBON ACTIF** : filtration du chlore, des résidus, des goûts et des odeurs.

Une filtration de l'eau optimale



Retient le calcaire



Supprime goûts et odeurs



Filtre les micro-plastiques



Filtre rouille et sédiments



Retient les métaux lourds



Capacité 4000 l
Débit de 6 à 10 l/min à 3 bars

La filtration du calcaire réduit la dureté de l'eau, idéale pour la consommation et vos appareils domestiques. Elle prolonge leur durée de vie en limitant les besoins de détartrage.



HYGIENE : de l'eau instantanément prête à être consommée sans risque de prolifération bactérienne



ENVIRONNEMENT : Stop au plastique avec la disparition totale des bouteilles



ECONOMIES : un investissement amorti rapidement et une réduction drastique du coût de l'eau



GAIN DE TEMPS : pas besoin d'attendre, l'eau filtrée est disponible immédiatement



CONFORT DE VIE : plus de bouteilles d'eau à porter et stocker

Une installation facile

Un **set de démarrage** livré avec le mitigeur et conçu pour être très simple à installer et occuper un minimum d'espace dans le meuble sous évier.

4 x moins cher que l'eau en bouteille**



Cartouche filtrante

Capacité de 4000 l, soit plus d'un an d'autonomie (pour une consommation moyenne)*



Tête de fixation

Installation facile, rapide et gain de place



Timer

- Indique quand il faut changer la cartouche
- Fonctionne avec piles (pas de branchement électrique)

Atlas eau filtrée

Tout Inox




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

3 en 1 : levier eau chaude/eau froide
et système de filtration dissocié
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 54 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Débit **9 L/min (3 bars)**
Levier de commande **+45°/-45°**
Set de démarrage inclus qui comprend :
le mitigeur Atlas, le timer et système de
fixation et une cartouche filtrante de 4000L
Niveau de filtration : 5 microns



Inox 120.0552.241 865,83 HT
7612985565677 1039 TTC*




Filtre Clear Water M

Cartouche eau filtrée
Durée de vie **4000 litres**
Filtre les métaux lourds, le chlore et tous
types d'impuretés

Supprime les goûts, les odeurs, les pesticides
et les résidus pharmaceutiques
Limite les dépôts calcaire et augmente la
longévité de vos appareils électroménagers
Niveau de filtration : 5 microns

Cartouche de rechange disponible sur
Franke Shop (accessible depuis Franke.com)

Nous recommandons de changer le filtre tous les ans.



133.0284.026 126,67 HT
7612981049416 152 TTC*

Lina

Eau Filtrée 2.0

Goûtez la différence d'une eau plus pure



Avec le mitigeur Franke Lina Eau Filtrée 2.0, vous pouvez savourer la différence d'une eau purement filtrée directement depuis votre cuisine, à tout moment. Cela est rendu possible grâce à la combinaison idéale de son design compact et de son efficacité sans compromis.

Améliorez votre expérience de l'eau à domicile avec un mitigeur filtrant abordable et durable qui vous offre une eau purifiée.



Nouveau style

Découvrez le nouveau design élégant des mitigeurs Lina eau filtrée 2.0, disponibles en versions J ou L, avec bec pivotant à 360° pour une performance sans compromis.

Mitigeur 3-en-1 facile à utiliser

Profitez d'un mitigeur 3-en-1 pratique, offrant à la fois de l'eau filtrée et de l'eau standard, avec des leviers de commande ergonomiques.

Système intelligent

Circuit d'eau séparé pour l'eau filtrée dans le bec, afin d'éviter toute contamination de l'eau pure lors de l'utilisation de l'eau chaude et froide standard.

Palette de couleurs tendance

Les deux modèles se déclinent en noir mat et en chrome classique et intemporel.

Durabilité

En offrant un accès à l'eau filtrée directement depuis votre mitigeur, il réduit le besoin d'acheter des bouteilles en plastique, contribuant ainsi à la protection de la planète.

Filtrez à votre façon

Le kit de filtration recommandé, Franke Clear Water S, est livré directement avec votre mitigeur pour une utilisation immédiate du produit.



Lina Eau Filtrée 2.0




SMART

2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Lina L
Mitigeur à bec
3 en 1 : levier eau chaude/eau froide et système de filtration dissocié sur le bouton rotatif à gauche.
Rotation sur **360°**
Embase **Ø 48 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Débit **7,5 L/min (3 bars)**
Débit Eau filtrée : **2,66 L/min (3 bars)**
Levier de commande **-10°/+90°**



Set de démarrage inclus qui comprend :
le mitigeur Lina L Eau Filtrée, le système de fixation et une cartouche filtrante de 4000L



Chrome 120.0733.415 440,83 HT
7612986489637 529 TTC*



Noir mat 120.0733.416 549,17 HT
7612986489644 659 TTC*




SMART

2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Lina J
Mitigeur à bec
3 en 1 : levier eau chaude/eau froide et système de filtration dissocié sur le bouton rotatif à gauche.
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 48 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Débit **7,5 L/min (3 bars)**
Débit Eau filtrée : **2,66 L/min (3 bars)**
Levier de commande **-10° / +90°**



Set de démarrage inclus qui comprend :
le mitigeur Lina J Eau Filtrée, le système de fixation et une cartouche filtrante de 4 000L



Chrome 120.0733.413 424,17 HT
7612986489613 509 TTC*



Noir mat 120.0733.414 532,50 HT
7612986489620 639 TTC*



Filtre Clear Water S
Cartouche eau filtrée
Durée de vie **4000 litres**
Niveau de filtration : **0,5 microns**
Filtre les métaux lourds, le chlore et tous types d'impuretés.
Supprime les goûts et les odeurs.

Cartouche de recharge
Disponible sur le Franke shop (franke.com)
Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 mois

112.0702.682 67,50 HT
7612986338614 81 TTC*

Mitigeurs

Atlas Neo Sensor

Le mitigeur sans contact d'aujourd'hui



Scannez ici pour plus d'informations



Si simple, intuitif et hygiénique à utiliser, l'Atlas Neo Sensor est un mitigeur sans contact. En effet, il vous suffit d'approcher votre main du capteur pour que celui-ci se déclenche. Dans le contexte sanitaire actuel, ce système assure une hygiène en prévenant la prolifération des germes et le risque de contamination croisée. De plus, ce mitigeur est la solution idéale pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui, en permettant d'économiser de l'eau et de l'énergie. Le débit d'eau s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. L'Atlas Neo Sensor est disponible dans deux finitions : l'inox et l'inox noir, et s'adapte parfaitement à votre style de cuisine.

Simple à manipuler

Placez votre main à proximité du capteur du mitigeur (jusqu'à 7 cm de distance), sans avoir à appuyer sur un bouton ou à tirer sur un levier, et profitez d'un flux d'eau parfait pendant 30 secondes. Le mitigeur peut s'éteindre en repassant la main devant le capteur avant la fin des 30 secondes.



Préservez l'environnement et votre porte-monnaie

Placez une casserole sous le mitigeur, activez-le et oubliez-la, le débit d'eau s'arrêtera au bout de 30 secondes, ce qui permet d'économiser de l'eau et de l'énergie.

Mitigeurs

Répond à vos besoins

Prérégalez la température de l'eau via le boîtier de contrôle. Si vous voulez une eau plus chaude ou plus froide, il suffit de l'ajuster avec le levier.

Pratique et hygiénique


La cuisine est l'une des pièces les plus utilisées de toute la maison et vous ne serez jamais trop prudent lorsqu'il s'agit d'hygiène : Avec Atlas Neo Sensor, vous n'aurez plus à mettre vos mains non lavées ou sales sur le mitigeur.

Un style sans compromis

Grâce au noir ultra-moderne ou à l'inox classique, ce mitigeur conviendra parfaitement au style de votre cuisine.

Facile à installer, Design peu encombrant

Rapide et facile à installer, le boîtier de contrôle compact alimenté par 4 piles AA prend très peu de place sous l'évier.



Flashez-moi pour visionner le guide d'installation

Atlas Neo Sensor

Tout Inox




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur douchette monojet

Système de mise en marche sans contact
(avec capteur infrarouge)
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -6°/ +90°
Débit 9,7 L/min (3 bars)
Flexible de douchette tressé (1,5 m)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0625.523

757,50 HT

7612985886864 909 TTC*



Inox
Noir

115.0625.527

807,50 HT

7612985886895 969 TTC*




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Système de mise en marche sans contact
(avec capteur infrarouge)
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -6°/ +90°
Débit 12,2 L/min (3 bars)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0625.489

715,83 HT

7612985886994 859 TTC*



Inox
Noir

115.0625.525

757,50 HT

7612985886888 909 TTC*



Pescara L/XL

Tout Inox





MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



PESCARA XL Semi-Pro
Mitigeur à douchette double jet
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 46 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +90°
Débit 9 L/min (3 bars)
Système de fixation avec corps fileté
Douchette avec support aimanté
Tout inox, sauf douchette
Hauteur 558 mm





Inox 115.0472.959 640,83 HT
7612981831998 769 TTC*

MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



PESCARA L Semi-Pro
Mitigeur à douchette double jet
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +90°
Débit 9 L/min (3 bars)
Système de fixation avec corps fileté
Douchette avec support aimanté
Hauteur 430 mm



Inox 115.0472.960 582,50 HT
7612981832001 699 TTC*

Mythos Masterpiece



Mythos Masterpiece

Votre dernière oeuvre d'art

Sublimez votre cuisine avec le mitigeur Mythos Masterpiece, disponible en Reflet d'or, Cuivre, Anthracite et Inox. Alliant design moderne et finitions haut de gamme, il s'intègre à une collection exclusive de cuves, mitigeurs et accessoires conçus pour allier art et praticité au quotidien.



Mitigeur
Mythos Masterpiece
avec douche



Distributeur
de savon
Atlas

Les composants à associer dans la même teinte :



Bouton push



Trop plein rectangulaire



Bonde de vidage



Trop plein rond PVD



Egouttoir déroulant
Rollmat



Panier égouttoir

Mythos Masterpiece

Tout Inox



MYTHOS



5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douche double jet

Rotation du bec sur 360°

Embase Ø 50 mm

Perçage Ø 35 mm

Levier de commande 0°/+100°


Débit 7,74 L/min

Flexible de douche tressé, longueur 1,7 m

Système de fixation avec corps fileté

Corps du mitigeur avec motif en relief

Douche en Inox



Inox 115.0711.554 840,83 HT
7612986384512 1009 TTC*

Cuivre 115.0711.557 1007,50 HT
7612986384536 1209 TTC*

Reflét d'or 115.0711.558 1007,50 HT
7612986384543 1209 TTC*

Anthracite 115.0711.555 1007,50 HT
7612986384529 1209 TTC*



Tout Inox



MYTHOS





5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet

Rotation du bec sur 360°
Embase 47 x 47 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -50°/ +50°
Débit 9 L/min (3 bars)
Flexible de douchette tressé, longueur 1,5 m
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0547.853

515,83 HT

7612985543460 619 TTC*



Inox
Noir

115.0550.442

565,83 HT

7612985552660 679 TTC*



Flashez
pour
en savoir
plus

MYTHOS





5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 360°
Embase 47 x 47 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -50°/ +50°
Débit 13 L/min (3 bars)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0547.852

465,83 HT

7612985543453 559 TTC*



Inox
Noir

115.0550.441

515,83 HT

7612985552653 619 TTC*



Eos Neo U

Tout Inox





MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douche double jet
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -6° / +90°
Débit 8,5 L/min (3 bars)
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0529.207 407,50 HT 
7612985474733 489 TTC*




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande 0° / +90°
Débit 12,7 L/min (3 bars)
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0529.202 357,50 HT 
7612985474702 429 TTC*



Atlas Neo L

Tout Inox




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet

Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -6°/ +90°
Débit 7,3 L/min (3 bars)
Flexible de douchette tressé
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0521.441 390,83 HT

7612985444934 469 TTC*



Un mitigeur DOUBLE JET pour un maximum de fonctionnalités

Idéal pour adapter la force du jet en fonction des besoins : rincer la vaisselle avec un jet fort, utiliser un jet plus doux pour laver les fruits et légumes.

Douchette extractible pour une amplitude de mouvement renforcée, parfait pour atteindre les coins de la cuve.





Finitions Tout Inox PVD* Reflet d'or, Cuivre, Anthracite et Inox Noir

* Il s'agit d'un traitement de surface de grande qualité qui confère une résistance et une durée de vie accrues au mitigeur. Cette technologie rend nos mitigeurs de couleur résistants à l'usure, aux produits chimiques, à la corrosion et aux rayures.


MARIS



5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -6° / +90°
Débit 8,9 L/min (3 bars)
Flexible de douchette tressé
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox	115.0521.438 7612985444903	382,50 HT 459 TTC*
Cuivre	115.0628.208 7612985910897	440,83 HT 529 TTC*
Reflet d'or	115.0681.242 7612986230536	440,83 HT 529 TTC*
Anthracite	115.0628.210 7612985911214	440,83 HT 529 TTC*
Inox Noir	115.0550.427 7612985552646	440,83 HT 529 TTC*




MARIS



5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -6° / +90°
Débit 14,6 L/min (3 bars)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox	115.0521.435 7612985444873	340,83 HT 409 TTC*
Cuivre	115.0628.204 7612985910866	399,17 HT 479 TTC*
Reflet d'or	115.0681.241 7612986230529	399,17 HT 479 TTC*
Anthracite	115.0628.207 7612985910880	399,17 HT 479 TTC*
Inox Noir	115.0550.424 7612985552639	399,17 HT 479 TTC*





Eos Neo J

Tout Inox



MARIS




5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Lévier de commande 0°/ +90°
Débit 10,4 L/min (3 bars)
Flexible de douchette tressé : 1,5 m
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté

	Inox	115.0590.045 7612985727990	382,50 HT 459 TTC*
	Cuivre	115.0628.254 7612985911252	440,83 HT 529 TTC*
	Refllet d'or	115.0681.244 7612986230550	440,83 HT 529 TTC*
	Anthracite	115.0628.256 7612985911276	440,83 HT 529 TTC*
	Inox Noir	115.0613.671 7612985820479	440,83 HT 529 TTC*



MARIS




5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 45 mm
Perçage Ø 35 mm
Lévier de commande 0°/ +90°
Débit 12,8 L/min (3 bars)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté

	Inox	115.0590.044 7612985727983	332,50 HT 399 TTC*
	Cuivre	115.0628.251 7612985911221	390,83 HT 469 TTC*
	Refllet d'or	115.0681.243 7612986230543	390,83 HT 469 TTC*
	Anthracite	115.0628.253 7612985911245	390,83 HT 469 TTC*
	Inox Noir	115.0613.590 7612985820462	390,83 HT 469 TTC*



Mitigeurs

Atlas Neo J

Tout Inox





MARIS



5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à Douchette monojet
Rotation du bec sur **180°**
Embase **Ø 45 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever de commande : **0°/ +90°**
Débit **10,4 L/min (3 bars)**
Cartouche **Ø 35 mm**
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0590.047 340,83 HT

7612985728812 409 TTC*


MARIS



5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur **180°**
Embase **Ø 45 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever de commande : **0°/ +90°**
Débit **12,8 L/min (3 bars)**
Cartouche **Ø 35 mm**
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox

115.0590.046 299,17 HT

7612985728805 359 TTC*



Smart Glenda

L'élégance et la praticité de l'acier inoxydable
pour toutes les cuisines



Pour profiter pleinement de votre espace cuisine, entourez-vous d'un design séduisant et de matériaux de haute qualité. Chaque robinet de la gamme Smart Glenda est doté d'une structure en acier inoxydable et constitue la solution parfaite pour ceux qui recherchent à la fois un design de qualité et une facilité d'utilisation.



La qualité Inox

L'inox garantit une excellente durabilité à long terme et une résistance aux rayures. Il nécessite également moins d'entretien, car les taches et les empreintes sont moins visibles.

Style flexible

La gamme de mitigeurs tout Inox Smart Glenda s'harmonise esthétiquement avec tous les styles de cuisine ou palette de couleurs. C'est également un bon choix pour les studios ou les cuisines ouvertes.



Design Smart

Son design élégant, son levier de commande, offrant un mouvement de 0 à 90°, permet de fixer le mitigeur près d'un mur tout en assurant une utilisation optimale. Son bec haut facilite le lavage des grandes casseroles et des poêles, et la fonction douchette extractible vous permet d'atteindre facilement tous les coins de votre évier.

Sérénité

Le jet laminaire offre un jet d'eau cristallin et limite les éclaboussures avec un niveau sonore minimal, préservant ainsi le calme de votre cuisine.



Smart Glenda

Tout Inox





SMART

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande 0°/+90°
Débit 9,04 L/min
Cartouche Ø 35 mm
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0706.986 257,50 HT
7612986357684 309 TTC*





SMART

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande 0°/+90°
Débit 12,3 L/min
Cartouche Ø 35 mm
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0706.985 215,83 HT
7612986357677 259 TTC*



Taros Neo

Tout Inox




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet

Rotation du bec sur 120°
Embase Ø 48 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -45°/ +45°
Débit 14 L/min (3 bars)
Cartouche ECO
Flexible de douchette tressé (1,5 m)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0596.383 373,17 HT
7612985750370 449 TTC*




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 150°
Embase Ø 48 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -45°/ +45°
Débit 9,5 L/min (3 bars)
Cartouche ECO
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0596.320 332,50 HT
7612985750349 399 TTC*






SMART

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douche monojet
Rotation du bec sur 120°
Embase Ø 53 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande 0°/ +90°
Débit 8,5 L/min (3 bars)
Cartouche ECO
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0569.461 299,17 HT
7612985650564 359 TTC*

Découvrez les
fonctionnalités
de l'Orbit




SMART

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 53 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande 0°/ +90°
Débit 13 L/min (3 bars)
Cartouche ECO
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0569.290 257,50 HT
7612985650557 309 TTC*



Solution fenêtre




MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur escamotable à douchette monojet

Hauteur sous fenêtre minimum : 60 mm
 Rotation du bec sur 180°
 Embase Ø 45 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier de commande 0°/ +90°
 Débit 8,2 L/min (3 bars)
 Écoulement laminaire
 Flexible de douchette tressé
 Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0521.439 590,83 HT
 7612985444910 709 TTC*



MARIS

5
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur escamotable à bec

Rotation du bec sur 360°
 Hauteur sous fenêtre minimum : 60 mm
 Embase Ø 45 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier de commande 0°/ +90°
 Débit 11,7 L/min (3 bars)
 Écoulement laminaire
 Système de fixation avec corps fileté




Inox 115.0521.436 549,17 HT
 7612985444880 659 TTC*

Taros Neo

Solution fenêtre




MARIS



Mitigeur escamotable à douchette monojet

Hauteur sous fenêtre minimum : 65 mm
 Rotation du bec sur 120°
 Embase Ø 48 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier de commande : 45° / +45°
 Débit : 9L/min (3 bars)
 Écoulement laminaire
 Cartouche ECO
 Flexible de douchette tressé
 Système de fixation avec corps fileté




Inox 115.0596.384 415,83 HT
 7612985750387 499 TTC*

MARIS



Mitigeur escamotable à bec

Hauteur sous fenêtre minimum : 65 mm
 Rotation du bec sur 150°
 Embase Ø 48 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier de commande : 45° / +45°
 Débit : 14,7L/min (3 bars)
 Écoulement laminaire
 Cartouche ECO
 Système de fixation avec corps fileté



Inox 115.0596.381 374,17 HT
 7612985750356 449 TTC*

Icon Semi Pro



MYTHOS




2
ANS DE
GARANTIE




Mitigeur Semi-Pro à douchette double jet

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 48 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande 0°/ +90°
Débit 7,7 L/min (3 bars)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté
Hauteur : 456 mm



Noir
mat

115.0690.598 890,83 HT
7612986276725 1069 TTC*



Scannez moi pour
découvrir la vidéo
exclusive de l'Icon
semi pro

Pescara 360 Semi Pro



Pescara pousse l'originalité du design jusque dans le levier de commande. Les mitigeurs sont livrés avec une tige chromée et une autre noire mat que vous pouvez intervertir selon vos envies.



Levier de commande chrome



Levier de commande noir mat

MYTHOS




2
ANS DE
GARANTIE



360° Semi-Pro Mitigeur à douchette double jet avec amplitude 360°

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 46 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande : -10° / +90°
Débit 9 L/min (3 bars)
Cartouche ECO
Douchette en laiton avec support aimanté
Flexible à ressort en acier chromé
Hauteur 460 mm



Chrome 115.0393.976 665,83 HT
7612981695231 799 TTC*

Noir mat 115.0545.136 724,17 HT
7612985537025 869 TTC*



Découvrez
Pescara 360°
en vidéo



2 sorties d'eau

Pescara 360° possède même une double sortie d'eau : la première en position classique, la deuxième en position extension. Idéal pour remplir un récipient sur l'égouttoir. La deuxième douchette est maintenue par un support aimanté pour une manipulation aisée.



Active Semi Pro



MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur Semi-Pro à douchette double jet

Rotation du bec sur 180°

Cartouche Ø 35 mm

Débit : 7,5 ltr / min.

Embase Ø 50 mm

Perçage Ø 35 mm

Levier de commande 0°/ +100°


Débit 7,5 L/min (3 bars)

Support de douchette aimanté

Système de fixation avec corps fileté

Cartouche ECO

Ecoulement laminaire



Chrome 115.0653.407 665,83 HT
7612986056624 799 TTC*

Noir mat 115.0653.409 799,17 HT
7612986056648 959 TTC*



Maris Slim

Un mitigeur fin et raffiné,
conçu pour sublimer le cœur de votre maison



Transformez votre cuisine en un espace où style et fonctionnalité s'unissent pour créer des souvenirs inoubliables. Les mitigeurs Maris Slim, disponibles en cinq modèles distincts – bec pivotant et douchette extractible avec formes de bec en J et en L, ainsi qu'un modèle Semi-Pro – et deux couleurs élégantes – Chrome et Noir Mat – offrent une variété d'options pour sublimer votre esthétique. Chaque mitigeur est conçu pour allier style et praticité, offrant une flexibilité et des performances parfaitement adaptées aux besoins de votre famille.



Un design ergonomique

Avec son profil élancé et sa poignée raffinée, ce mitigeur allie minimalisme et élégance. La cartouche ECO, équipée d'un levier à double niveau, est conçue pour réduire la consommation d'eau jusqu'à 30 %, faisant de ce produit un choix respectueux de l'environnement.

De plus, l'aérateur laminaire intégré au bec offre un jet d'eau clair, sans éclaboussure et avec un niveau sonore réduit, rendant le nettoyage après vos préparations quotidiennes encore plus simple et agréable.

Une gamme complète

Optez pour un mitigeur adapté à vos besoins grâce à une variété de designs : le bec J, spacieux et élégant, le bec L, moderne et pratique, ou encore le modèle Semi-Pro, hautement fonctionnel, équipé d'un support magnétique pour la douchette.



Répond à tous les besoins

Que vous préfériez la maniabilité simple d'un bec pivotant, la portée étendue d'une douchette extractible, ou encore un mitigeur semi-professionnel, les mitigeurs Maris Slim sont conçus pour transformer votre cuisine en un espace parfaitement adapté à vos besoins.

Intégration parfaite à la famille Maris

Apportez des caractéristiques écoresponsables au cœur de votre maison, alliant style minimaliste et design épuré, tout en complétant harmonieusement l'ensemble avec les éviers et cuves Maris Franke pour une cuisine au look cohérent.



Maris Slim Semi Pro



MARIS


2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Mitigeur Semi-Pro à douchette double jet

Rotation bec 360°
Débit 8,4 L/min (3 bars)
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Cartouche ECO
Lever bas 0°/+90°
Écoulement laminaire
Flexible en ressort métallique
Hauteur 491 mm



	Chrome 115.0728.395 357,50 HT 7612986470192 429 TTC*
	Noir mat 115.0728.396 407,50 HT 7612986470208 489 TTC*



Fox Pro




MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Fox Semi-Pro
Mitigeur à douchette double jet
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -45° / +45°
Débit 10 L/min (3 bars)
Cartouche ECO
Dispositif anti-calcaire sur douchette
Hauteur 490 mm



Chrome 115.0486.993 365,83 HT
7612981888909 439 TTC*



Mitigeurs

Lina Semi Pro




SMART



2
ANS DE
GARANTIE



Lina Semi-Pro
Mitigeur à douchette double jet
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +90°
Débit 9 L/min (3 bars)
Hauteur 410 mm



Chrome 115.0626.085 307,50 HT
7612985901819 369 TTC*

NEW



Noir mat 115.0725.838 349,17 HT
7612986457131 419 TTC*






Active

Twist

Vous pensiez tout connaître des mitigeurs ?





Vidéo d'installation
du mitigeur Active
Twist

Active Twist relie mitigeur et évier via un bouton intégré, permettant de vider l'eau sale en un geste, sans contact avec l'eau chaude. Un mitigeur élégant et innovant pour plus de confort.

Caractéristiques et avantages

Une gestion de bonde innovante et intégrée

Le design tout-en-un comprend un bouton de commande spécial qui lorsqu'il est tourné, permet à l'eau sale de s'écouler facilement en toute sécurité, sans que vous ayez à mettre vos mains dans l'eau chaude et sale.

Cartouche éco

Conçue pour limiter le débit et la température, la cartouche ECO aide à économiser activement l'eau et l'énergie. Grâce au levier à butées, il est possible de réduire la consommation d'eau de 30 %.



Limiteur de température

Grâce au limiteur de température, vous pouvez réduire la température de l'eau chaude que vous utilisez, en économisant à la fois de l'énergie et de l'argent. En réglant la bague sous la poignée, il est possible d'ajuster la température de l'eau.

Levier à butée

Le levier à butée vous aide à utiliser moins d'eau et à réduire votre impact environnemental. Avec le levier ouvert à 50%, le robinet Active Twist fournira suffisamment d'eau avec une pression suffisante et à une température adaptée à la plupart des tâches.

Fonction douchette

Offrant un jet plus puissant, la fonction douchette facilite le rinçage des fruits et légumes, enlève la saleté tenace sur les plats et peut également atteindre toutes les parties de l'évier, ce qui le rend plus facile à nettoyer.



Mitigeurs

Technologie Laminaire

La technologie Laminaire est un mousseur filtrant résistant à la déformation qui permet d'avoir une eau claire tout en limitant les éclaboussures et le bruit.

Design facile à nettoyer

Grâce à son design fluide et incurvé et ses bords arrondis, l'Active Twist est facile à nettoyer.

Éviers compatibles : Frames – FSG 611, Mythos – MYX 211/251/221, Smart – SRX 611/621/651

Cuves compatibles : Maris – MRG 610/620, Urbis – UBG 610, BWX, MYX, BOX 210 uniquement, BXM, MRX, SRX, FNG 611, KNG, MRG (Cuves)

L'Active Twist ne fonctionne qu'avec la version vidage automatique présente sur notre catalogue « les collections 2025 ».

Si l'évier est pré-percé 2 trous (notamment pour les éviers inox), merci de prévoir un cache trou.

Active Twist

Chrome





MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet
Rotation du bec sur **180°**
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever de commande **0° / +100°**
Débit **7,5 L/min (3 bars)**
Écoulement laminaire
Limiteur de température
Flexible de douchette nylon tressé



Nickel 115.0653.505 649,17 HT
brossé 7612986056884 779 TTC*

Noir 115.0669.769 724,17 HT
mat 7612986172409 869 TTC*





MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur **180°** (Réglable de 120° à 360° en démontant le bec)
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever de commande **0° / +100°**
Écoulement laminaire
Limiteur de température
Débit **8,3 L/min (3 bars)**



Nickel 115.0653.504 582,50 HT
brossé 7612986056891 699 TTC*

Noir 115.0669.768 649,17 HT
mat 7612986171693 779 TTC*



Chrome




MYTHOS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 48 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 6,8 L/min (3 bars)
Douchette en laiton
Flexible de douchette tressé (1,7 m)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté
Revêtement galvanique (couleur)



Chrome 115.0625.188 549,17 HT
7612985885683 659 TTC*

Noir mat 115.0625.190 607,50 HT
7612985886406 729 TTC*




MYTHOS

2
ANS DE
GARANTIE




Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 120°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -45°/+45°
Débit 7,7 L/min (3 bars)
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté
Revêtement galvanique (couleur)



Chrome 115.0625.185 499,17 HT
7612985885652 599 TTC*

Noir mat 115.0625.187 549,17 HT
7612985885676 659 TTC*



La gamme Active

Design exceptionnel,
à l'intérieur comme à l'extérieur



Elégamment durable

La cartouche ECO utilise jusqu'à 50% d'eau en moins.

Nos mitigeurs Active offrent le meilleur des deux mondes - design et durabilité. Son design aux finitions contemporaines disponible dans nos deux gammes lui rend un attrait évident. Sa cartouche ECO est conçue pour limiter à la fois le débit et la température de l'eau. Nos mitigeurs Active, disposent également de la technologie laminaire, délivrant un jet d'eau limpide, limitant les éclaboussures et une fonction de jet de pulvérisation, pour un nettoyage plus puissant et plus précis.



Le mitigeur Active Semi-pro



-  Chrome
-  Noir Mat

Le mitigeur Active J

Un choix de couleurs contemporaines



-  Chrome
-  Noir mat

Le mitigeur Active L


Teintes douces et sophistiquées




-  Chrome
-  Blanc artic
-  Café crème
-  Noir mat
-  Onyx
-  Oyster
-  Stone
-  Gris ardoise

Un mitigeur qui allie écoresponsabilité et design

Mitigeurs



Economie d'eau : Une butée de débit à 50% pour réduire la consommation d'eau



Limiteur de température : Retirer la manette, tourner la bague à l'intérieur pour ajuster la température et ainsi faire des économies*.



*Reportez-vous toujours au manuel d'utilisation

Active L



MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet

Rotation du bec sur 180°

Embase Ø 50 mm

Perçage Ø 35 mm

Levier de commande 0° / +100°



Débit 7,5 L/min (3 bars)

Cartouche Eco

Limiteur de température intégré

Écoulement laminaire

Flexible de douchette tressé



Chrome 115.0653.379 374,17 HT
7612986056365 **449 TTC***

Noir mat 115.0653.382 457,50 HT
7612986056396 **549 TTC***



MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 180° (Réglable de 120° à 360° en démontant le bec)

Embase Ø 50 mm

Perçage Ø 35 mm



Levier de commande 0° / +100°

Débit 8,3 L/min (3 bars)

Cartouche Eco

Limiteur de température intégré

Écoulement laminaire



Chrome 115.0653.298 332,50 HT
7612986056051 **399 TTC***

Noir mat 115.0653.371 415,83 HT
7612986056082 **499 TTC***



Active L



MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet

Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +100°
Débit 7,5 L/min (3 bars)
Cartouche Eco
Limiteur de température intégré
Écoulement laminaire
Flexible de douchette tressé



	Blanc artic	115.0653.387 7612986056440	457,50 HT 549 TTC*
	Café crème	115.0653.388 7612986056457	457,50 HT 549 TTC*
	Oyster	115.0653.389 7612986056464	457,50 HT 549 TTC*
	Stone	115.0653.385 7612986056426	457,50 HT 549 TTC*
	Gris Ardoise mat	115.0721.464 7612986437539	457,50 HT 549 TTC*
	Onyx	115.0653.384 7612986056419	457,50 HT 549 TTC*

NEW





MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 180° (Réglable de 120° à 360° en démontant le bec)
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +100°
Débit 8,3 L/min (3 bars)
Cartouche Eco
Limiteur de température intégré
Écoulement laminaire



	Blanc artic	115.0653.376 7612986056334	415,83 HT 499 TTC*
	Café crème	115.0653.377 7612986056341	415,83 HT 499 TTC*
	Oyster	115.0653.378 7612986056358	415,83 HT 499 TTC*
	Stone	115.0653.374 7612986056310	415,83 HT 499 TTC*
	Gris Ardoise mat	115.0721.463 7612986437522	415,83 HT 499 TTC*
	Onyx	115.0653.373 7612986056303	415,83 HT 499 TTC*

NEW



Active J





MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur douche double jet

Rotation du bec sur 180°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +100°
Débit 7,5 L/min (3 bars)
Douchette en laiton
Cartouche Eco
Limiteur de température intégré
Écoulement laminaire
Flexible de douchette tressé



Chrome 115.0653.401 365,83 HT
7612986056563 439 TTC*

Noir mat 115.0653.404 449,17 HT
7612986056594 539 TTC*





MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 180° (Réglable de 120° à 360° en démontant le bec)
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +100°
Débit 8,3 L/min (3 bars)
Cartouche Eco
Limiteur de température intégré
Écoulement laminaire



Chrome 115.0653.395 324,17 HT
7612986056518 389 TTC*

Noir mat 115.0653.398 407,50 HT
7612986056549 489 TTC*



Maris Slim L



Mitigeurs


MARIS

2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Mitigeur à douchette monojet
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever bas **0°/+90°**
Débit **8,3 L/min**
Cartouche ECO
Écoulement laminaire



Chrome 115.0728.393 282,50 HT
7612986470161 339 TTC*

Noir mat 115.0728.394 332,50 HT
7612986470178 399 TTC*




MARIS

2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever bas **0°/+90°**
Débit **10,2 L/min**
Cartouche ECO
Écoulement laminaire



Chrome 115.0728.390 249,17 HT
7612986470147 299 TTC*

Noir mat 115.0728.391 299,17 HT
7612986470154 359 TTC*



Maris Slim J



MARIS




2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Mitigeur à douchette monojet
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Levier bas **0°/+90°**
Débit **7,4 L/min**
Cartouche ECO
Écoulement laminaire



Chrome 115.0728.388 265,83 HT
7612986470123 319 TTC*

Noir mat 115.0728.389 315,83 HT
7612986470130 379 TTC*



MARIS




2
ANS DE
GARANTIE

NEW



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Levier bas **0°/+90°**
Débit **10,2 L/min**
Cartouche ECO
Écoulement laminaire



Chrome 115.0728.384 232,50 HT
7612986469981 279 TTC*

Noir mat 115.0728.386 282,50 HT
7612986470109 339 TTC*






MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur douchette monojet

Rotation du bec sur 150°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 9 L/min (3 bars)
Cartouche Ø 35 mm
Système de fixation avec corps fileté
Flexible de douchette tressé



Onyx 115.0595.091 257,50 HT
7612985745369 **309 TTC***

Chrome 115.0595.083 224,17 HT
7612985745284 **269 TTC***

Noir mat 115.0627.523 257,50 HT
7612985907385 **309 TTC***




MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 12 L/min (3 bars)
Cartouche Ø 35 mm
Système de fixation avec corps fileté




Onyx 115.0595.081 224,17 HT
7612985745260 **269 TTC***

Chrome 115.0595.062 190,83 HT
7612985745079 **229 TTC***

Noir mat 115.0627.524 224,17 HT
7612985907392 **269 TTC***

La gamme de mitigeurs Franke Lina

L'élégance et la fonctionnalité à portée de main.



Un accord parfait pour chaque besoin

Conçue avec des proportions équilibrées, un bec haut pour plus de praticité, et des matériaux de qualité tels que des aérateurs haute performance et des flexibles en nylon robuste, la gamme de mitigeurs Lina allie style et fonctionnalité avec élégance.

Un choix malin pour le cœur de votre maison.

Un large éventail de choix

Quatre modèles (formes de bec en J, L, U et version Semi-Pro) déclinés en 7 couleurs, y compris le Fraganite, pour un accord parfait avec notre large gamme d'éviers Franke.

Un design équilibré

Esthétique proportionnée et adaptable, idéale pour compléter les tendances des cuisines modernes.

La qualité à un prix abordable

Équipée d'aérateurs haute performance pour un débit d'eau optimal, de cartouches fiables de 35 mm et de flexibles en nylon résistants.



Des becs hauts et pratiques

Offrent un espace supplémentaire pour remplir de grands récipients, facilitant ainsi vos tâches en cuisine.

Support magnétique sur le modèle Semi-Pro

Un design intelligent pour une utilisation simplifiée, offrant une fonctionnalité professionnelle même à la maison.



Lina Semi-Pro
Chrome, Noir mat



Lina U
Chrome, Noir mat



Lina L
Chrome, Noir mat



Lina J
Chrome, Noir mat, Blanc artic,
Café crème, Oyster, Stone, Onyx



Lina U




SMART

2 ANS DE GARANTIE

NEW



Mitigeur à douchette monojet
 Rotation du bec sur 360°
 Embase Ø 54 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier bas 0°/+90°
 Débit 8,5 L/min
 La manette se positionne à droite



Chrome 115.0728.476 232,50 HT
 7612986470437 279 TTC*

Noir mat 115.0728.477 265,83 HT
 7612986470444 319 TTC*




SMART

2 ANS DE GARANTIE

NEW



Mitigeur à bec
 Rotation du bec sur 360°
 Embase Ø 54 mm
 Perçage Ø 35 mm
 Levier bas 0°/+90°
 Débit 10,5 L/min
 La manette se positionne à droite



Chrome 115.0728.473 199,17 HT
 7612986470406 239 TTC*

Noir mat 115.0728.474 232,50 HT
 7612986470413 279 TTC*





SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +90°
Débit 7,5 L/min
La manette se positionne à droite



Chrome 115.0712.420 224,17 HT
7612986**388534** 269 TTC*

Noir mat 115.0712.435 257,50 HT
7612986**388565** 309 TTC*





SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0° / +90°
Débit 9,8 L/min (3 bars)
La manette se positionne à droite



Chrome 115.0693.230 190,83 HT
7612986**294590** 229 TTC*

Noir mat 115.0693.393 224,17 HT
7612986**295481** 269 TTC*

Lina J




SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 9,3 L/min (3 bars)
Cartouche Ø 35 mm
Système de fixation avec corps fileté
La manette se positionne à droite



	Chrome	115.0693.229	207,50 HT
		7612986 294583	249 TTC*
	Noir mat	115.0626.053	240,83 HT
		7612985 901697	289 TTC*
	Blanc artic	115.0626.081	240,83 HT
		7612985 901772	289 TTC*
	Café crème	115.0626.082	240,83 HT
		7612985 901789	289 TTC*


		Oyster	115.0626.084	240,83 HT
			7612985 901802	289 TTC*
		Stone	115.0626.057	240,83 HT
			7612985 901734	289 TTC*
		Onyx	115.0626.055	240,83 HT
			7612985 901703	289 TTC*

SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 54 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 14 L/min (3 bars)
Cartouche Ø 35 mm
Système de fixation avec corps fileté
La manette se positionne à droite



	Chrome 115.0693.228 174,17 HT 7612986294576 209 TTC*
	Noir mat 115.0626.019 207,50 HT 7612985901598 249 TTC*
	Blanc artic 115.0626.024 207,50 HT 7612985901642 249 TTC*
	Café crème 115.0626.025 207,50 HT 7612985901659 249 TTC*

		Oyster 115.0626.028 207,50 HT 7612985901673 249 TTC*
		Stone 115.0626.022 207,50 HT 7612985901628 249 TTC*
		Onyx 115.0626.020 207,50 HT 7612985901604 249 TTC*



Mitigeurs

Centro




MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur douchette monojet

Rotation du bec sur 120°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -45° / +45°
Débit 9 L/min (3 bars)
Cartouche Ø 35 mm
Cartouche Eco
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Chrome 115.0600.098 374,17 HT
7612985767019 **449 TTC***

Noir mat 115.0621.592 449,17 HT
7612985867603 **539 TTC***




MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 150°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Levier de commande -45° / +45°
Débit 12 L/min (3 bars)
Cartouche Ø 35 mm
Système de fixation avec corps fileté
Cartouche Eco
Écoulement laminaire



Chrome 115.0600.095 340,83 HT
7612985766685 **409 TTC***

Noir mat 115.0621.613 415,83 HT
7612985867702 **499 TTC***







SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette monojet

Rotation du bec 120°
Embase Ø 46 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 9,9 L/min
Cartouche ECO
Écoulement laminaire
Système de fixation avec corps fileté



Chrome 115.0623.055 207,50 HT
7612985876483 249 TTC*





SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 46 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande 0°/+90°
Débit 11,9 L/min (3 bars)
Cartouche Eco
Écoulement laminaire



Chrome 115.0623.054 174,17 HT
7612985876476 209 TTC*



**Flashez moi
pour découvrir
les bénéfices
de notre
cartouche ECO**



Novara Eco




SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec
E0, C3, A2, U3
Rotation du bec sur **360°**
Embase **Ø 46 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever de commande **0°/+90°**
Débit **11,8 L/min (3 bars)**



Chrome 115.0380.641 165,83 HT
7612981624019 199 TTC*



Mitigeur certifié NF : Gage de qualité et de sécurité

Ce mitigeur a été examiné par des organismes et spécialistes du secteur pour attester qu'il répond à des exigences de qualité précises et donc pouvoir vous garantir la qualité et la longévité du mitigeur Novara Eco.

Mitigeur classé C3 : l'allié pour réduire sa consommation d'eau

Classé C3, ce mitigeur est ergonomiquement étudié pour faire des économies d'eau et d'énergie sans bouleverser le comportement des utilisateurs.

Ainsi, contrairement aux mitigeurs classiques qui appellent systématiquement de l'eau chaude en ouverture centrale, les mitigeurs C3 délivrent 100 % d'eau froide dans cette même configuration.

En effet, cette caractéristique permet de ne plus chauffer de l'eau inutilement et donc de réaliser une économie d'énergie de 5 %.

Novara Plus




SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à douchette double jet

Rotation du bec sur 120°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -45°/+45°
Débit 10,3 L/min (3 bars)
Flexible de douchette tressé
Dispositif anti-calcaire sur douchette
Embase Chrome



Chrome 115.0347.111 174,17 HT
7612981379315 209 TTC*

Café crème 115.0470.663 215,83 HT
7612981826581 259 TTC*

Blanc artic 115.0470.669 215,83 HT
7612981826635 259 TTC*

Onyx 115.0470.675 215,83 HT
7612981826666 259 TTC*




SMART

2
ANS DE
GARANTIE



Mitigeur à bec

Rotation du bec sur 360°
Embase Ø 50 mm
Perçage Ø 35 mm
Lever de commande -45°/+45°
Débit 16,3 L/min (3 bars)
Embase Chrome



Chrome 115.0347.142 124,17 HT
7612981379445 149 TTC*

Café crème 115.0470.653 174,17 HT
7612981825386 209 TTC*

Blanc artic 115.0470.658 174,17 HT
7612981826536 209 TTC*

Onyx 115.0470.661 174,17 HT
7612981826567 209 TTC*

Mitigeurs Solution fenêtre

Chrome




MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Active L
Mitigeur escamotable à douchette double jet
Hauteur sous fenêtre: minimum **55 mm**
Rotation du bec sur **180°**
Embase **Ø 50 mm**
Perçage **Ø 35 mm**
Lever de commande **0°/+100°**
Débit **7,5 L/min (3 bars)**
Cartouche Eco
Flexible de douchette nylon tressé




Chrome 115.0653.391 549,17 HT ☆
7612986056488 659 TTC*

MARIS

2
ANS DE
GARANTIE



Neptune Style
Mitigeur à bec rabattable
Hauteur sous fenêtre minimum : **80 mm**
Rotation du bec sur **360°**
Perçage **Ø 35 mm**
Embase **Ø 50 mm**
Lever de commande **0°/+90°**
Débit **10,5 L/min (3 bars)**




Chrome 115.0263.158 499,17 HT
7612980937677 599 TTC*



2
ANS DE
GARANTIE



Window
Mitigeur à bec rabattable
Hauteur sous fenêtre minimum : **80 mm**
Rotation du bec sur **360°**
Perçage **Ø 35 mm**
Embase **Ø 50 mm**
Lever de commande **0°/+90°**
Débit **14.30L/min (sous 3 bars)**



JUSQU'À EPUISEMENT DES STOCKS

Chrome 115.0081.482 299,17 HT
7612315059357 359 TTC*

PRIX IMBATTABLE

Distributeurs de savon

MYTHOS



5
ANS DE
GARANTIE



ATLAS

Distributeur de savon

Tout Inox


Rotation de Bec : **360°**

Embase **Ø 50 mm**

Perçage **Ø 24-35 mm**

Capacité **350 ml**

Remplissage par la tête du distributeur



Inox 112.0717.084 190,83 HT
7612986**412291** **229 TTC***

Anthracite 112.0717.103 215,83 HT
7612986**413113** **259 TTC***

Cuivre 112.0717.104 215,83 HT
7612986**413120** **259 TTC***

Inox Noir 112.0717.102 215,83 HT
7612986**413106** **259 TTC***

Refllet d'or 112.0717.105 215,83 HT
7612986**413137** **259 TTC***

Les coloris du distributeur de savon Atlas sont compatibles avec les mitigeurs de la gamme Atlas et Eos Neo.

MARIS



2
ANS DE
GARANTIE



ACTIVE

Distributeur de savon

Rotation du bec sur **360°**


Embase **Ø 50 mm**

Perçage **Ø 35 mm**

Capacité **300 ml**

Remplissage par la tête du distributeur

Réservoir en polyéthylène



Chrome 119.0547.902 157,50 HT
7612985**542982** **189 TTC***

Noir mat 119.0547.906 190,83 HT
7612985**543811** **229 TTC***

Nickel brossé 119.0547.904 190,83 HT
7612985**542999** **229 TTC***

Blanc mat 119.0547.905 190,83 HT
7612985**543804** **229 TTC***

Les coloris du distributeur de savon Active sont compatibles avec les mitigeurs de la gamme Active ainsi qu'avec le Taros et l'Orbit Inox.

MARIS



2
ANS DE
GARANTIE



NOVITA

Distributeur de savon

2 installations possibles


Rotation du bec sur **360°**

Remplissage par la tête du distributeur

Capacité **250 ml**

Réservoir en polyéthylène

Fourni avec collerette adaptable à l'embase



Version 1 :


sans collerette

(pour évier Inox uniquement)

Embase **Ø 28 mm**

Pour trou de perçage **Ø 18 mm**

Épaisseur de support inférieure à 10 mm (montage sur évier)



Version 2 :

avec collerette

Embase **Ø 50 mm**

Pour trou de perçage **Ø 25 à 35 mm**

Épaisseur de support supérieure à 10 mm

Chrome 119.0087.132 149,17 HT
7612315**038260** **179 TTC***





Hottes

Mythos Masterpiece

Masterpiece îlot FMYS	290
Masterpiece murale FMYW	291

Mythos Air Hub

Air Hub inclinée FVMY	294
Air Hub box FTMY	295
Air Hub plafonnier FCMY	296

Hottes inclinées

Mythos Pro FMY PRO	297
Maris Pro FMA PRO	298
AQ Sense FVAS	300
Maris Drip Free FVAD	301
Neo FNO	302
Smart FSMA	303
Evo Plus FPJ	304
Smart 2.0 FPJ	305
Evo Project FPJ	306

Hottes design

Turn FTU	308
Smart Deco FSMD	309
Smart murale FSMS	310

Hottes box

Crystal FCR	311
Tale	312
Format High FDF EV8	313
Line FGL	314
Format FDF EG6	315

Hottes pyramide

Linfa FDL	317
-----------	-----

Hottes îlot

Mythos T-Shelf FMY	320
Mercury FME	321
Maris Suspendue FMAS	322
Tube Plus FTU PLUS	323
Format îlot FDF	324
Smart îlot FSMS	325

Hottes plafond

Mythos FCMY	326
Maris FCMA	327
Galaxy Plus FGPL	328

Groupes aspirants

Mythos Drip Free FMY	332
Maris Drip Free FST	333
Smart Drip Free FSTS	334
Style Pro FST PRO	335
Style Plus FST PLUS	336
Box Flush Basic FBFE	337
Box Plus Smart FBFE	338
FBI	340

Hottes tiroirs et escamotables

Omnia FTCO	341
FTC 612-912	342
FFI 622	343

Hottes visières

FTT 632	344
FTT 6322-9322	345

Tableaux Techniques	346
----------------------------	-----



Accessoires	360
--------------------	-----

Crédences	362
------------------	-----



Hottes

Des caractéristiques qui font la différence



Boutons



Touches sensibles



Une puissance d'aspiration maximale pour un niveau sonore minimum


Équipées de moteurs haute performance, les hottes Franke disposent d'une grande capacité d'aspiration même à faible vitesse. Les moteurs utilisés par Franke se distinguent par un rendement élevé et une faible consommation d'énergie. Leur aptitude à la variation de vitesse offre une large plage de régulation, permettant de s'adapter à tout type d'utilisation. Leur conception et la rigueur de leur fabrication leur apportent un fonctionnement parfaitement équilibré. Ils suppriment toute vibration et garantissent à nos hottes un très haut rendement et un confort acoustique.

Des commandes intuitives

Qu'elles soient sensibles, ou à boutons, les commandes permettent de régler et de programmer les différentes fonctionnalités de la hotte. Intuitives et simples d'utilisation, elles apporteront également des informations sur le fonctionnement et l'entretien de la hotte.

Un éclairage parfait pour la surface de cuisson

Toutes les hottes Franke sont équipées d'un éclairage LED, reconnu pour sa faible consommation d'énergie et sa longue durée de vie. Certaines hottes décoratives disposent d'un variateur de luminosité permettant ainsi de créer une ambiance agréable dans la cuisine.



Des fonctionnalités qui facilitent votre quotidien



L'arrêt programmé

permet de continuer à filtrer les fumées et odeurs résiduelles pendant 10 à 30 min (selon modèles) avant de s'arrêter automatiquement.



La fonction 24H

est utile pour éliminer les odeurs persistantes : la hotte se met en marche toutes les heures pendant 10 minutes à faible vitesse, pendant 24h.



Le témoin de saturation des filtres

indique lorsqu'il faut nettoyer les filtres à graisse et/ou renouveler

Filtration et aspiration, éléments clés des hottes Franke



Une filtration optimale des graisses et des odeurs

La qualité des filtres et leur entretien régulier permettent de purifier efficacement l'air de votre cuisine. Franke a mis au point des filtres métalliques performants, qui retiennent fumées et vapeurs, et qui se nettoient facilement au lave-vaisselle. Les filtres à charbon, installés pour une utilisation en recyclage, se chargent, eux, de traiter les odeurs. Ils doivent être remplacés ou régénérés régulièrement selon la fréquence d'utilisation de la hotte (environ tous les 6 mois).



Filtre à charbon actif



Filtre à graisse en inox



2 niveaux de filtration pour une aspiration efficace

Dans les hottes inclinées Franke, un filtre à graisse en métal situé en dessous de la hotte veille à ce que les vapeurs de cuisson soient rapidement évacuées. Les vapeurs restantes, qui sont aspirées grâce à l'aspiration périphérique, provoquent ainsi moins de condensation sur les surfaces vitrées.



Une aspiration périphérique pour plus de silence et d'efficacité

Ce système permet de capter les vapeurs et fumées au travers d'ouvertures situées à la périphérie de la zone d'aspiration, ce qui optimise l'efficacité. Il permet également de cacher les filtres derrière des panneaux décoratifs et insonorisants en inox ou en verre. La hotte est facile à nettoyer et devient un élément design dans la cuisine.



Les critères techniques de choix




La capacité d'extraction de l'air

Éliminer les odeurs et assainir l'air de la cuisine sont l'une des préoccupations des utilisateurs. L'air de la pièce doit pouvoir être renouvelé 12 fois par heure ; c'est pourquoi il est important de calculer la puissance d'aspiration nécessaire pour extraire correctement l'air saturé de votre cuisine. Pour cela, il existe un calcul très simple :

$L \times l \times H \times 12 = \text{débit en m}^3/\text{h}$ minimum nécessaire

Dans le cas d'une cuisine ouverte sur une autre pièce, ne prendre en compte que le volume réel de votre cuisine.




Le débit, la pression et le niveau sonore

Le débit : pour purifier l'air d'une cuisine, il faut tenir compte de son volume en m³. Ce calcul, permet de déterminer le débit nécessaire que doit fournir le moteur de la hotte pour traiter le volume d'air total de la cuisine en une heure. Ce débit s'exprime en m³/h.

La pression : l'extraction des vapeurs et fumées peut nécessiter la mise en place d'une installation plus ou moins complexe (longueur du tuyau d'évacuation, nombre de coudes...). Ces contraintes créent des « pertes de charge » qui nécessitent l'utilisation de moteurs performants. Leur capacité à répondre à ces contraintes se mesure en Pascal (Pa). Plus cette valeur sera élevée et meilleur sera le fonctionnement de la hotte.


Le niveau sonore : la cuisine est également un espace de convivialité, où il est bon de se rassembler. La hotte se doit donc d'être la plus silencieuse possible. Grâce à des matériaux insonorisants et des moteurs performants, les hottes Franke savent se faire discrètes.

Chez Franke, vous retrouverez sur chaque page produit, les débits, pressions et décibels des hottes à différentes vitesses.



Les normes en vigueur

Pour garantir à l'utilisateur une information claire, Franke communique sur ses catalogues les performances de ses hottes conformément aux normes EN 60704-3, EN 61591, relatives aux émissions sonores et à la puissance d'aspiration.



Grâce à de nouveaux moteurs, les performances de nos hottes ont été améliorées.

Installation et entretien

Bien choisir : évacuation ou recyclage ?

Les hottes Franke peuvent être installées indifféremment en évacuation extérieure (en les raccordant à un conduit) ou en recyclage à l'aide d'un filtre à charbon. L'évacuation extérieure doit être privilégiée car elle apporte la solution la plus efficace. En mode évacuation extérieure, l'air est aspiré puis filtré par un filtre métallique qui capture les graisses avant de renvoyer l'air vers l'extérieur par un conduit d'évacuation. Lorsque la hotte est en recyclage, l'air passe par les filtres à charbon qui fixent les odeurs, afin de pouvoir diffuser cet air purifié et sans odeur dans la pièce. L'air ambiant est dans les deux cas assaini pour votre plus grand confort.

Bien installer : respect des règles d'installation et de sécurité

La hauteur entre les filtres métalliques de la hotte et le plan de cuisson doit être impérativement de 65 cm au minimum, sauf pour certaines hottes pour lesquelles une hauteur de pose inférieure peut être préconisée pour un fonctionnement optimal. En revanche une hauteur supérieure à 75 cm pourra entraîner des pertes d'efficacité de l'aspiration. L'efficacité de la hotte dépend en grande partie de la qualité de son installation. Pour cela, certaines règles fondamentales doivent être respectées :

- Utiliser des tuyaux d'un diamètre correspondant aux dimensions de sortie de chaque type de hotte (125, 150 ou 200 mm). Attention : l'utilisation de collerette de réduction diminue la capacité de la hotte et n'est donc pas préconisée.
- Minimiser la longueur du tuyau d'évacuation.
- Installer les tuyaux le plus verticalement possible, en limitant le nombre de coudes à 90°.

Bien utiliser : fonctionnalités et performances


Il est conseillé de mettre en fonctionnement la hotte quelques minutes avant le démarrage de la cuisson afin de créer un flux d'air naturel dans la cuisine permettant de capter les fumées et odeurs dès leur émission. Par ailleurs, nous recommandons d'arrêter la hotte 5 minutes minimum après la fin de la cuisson afin d'éliminer au maximum les odeurs et les fumées résiduelles.

Bien entretenir : meilleure durée de vie du produit

Les filtres métalliques doivent être nettoyés tous les deux mois, en fonction des habitudes culinaires de chacun. De même, il est conseillé de remplacer les filtres à charbon actif au minimum tous les six mois. Les voyants de saturation des filtres qui équipent certaines hottes Franke informent l'utilisateur des besoins réguliers d'entretien.

UNE BOUFFÉE D'AIR FRAIS

La technologie **K-Link** de Franke relie les tables de cuisson et les hottes Maris et Mythos spécifiques pour une expérience de cuisine en toute liberté. Elle permet également d'économiser de l'énergie et de réduire les bruits inutiles générés par des niveaux d'aspiration trop élevés. Et lorsque la table de cuisson est éteinte, la hotte continue de fonctionner pendant un court moment afin d'éliminer efficacement la vapeur restante. Confort maximal grâce à la technologie **K-Link** activée d'un simple geste.



Hottes



Hotte Sound Pro

Plaît aux oreilles les plus sensibles



Profitez au maximum de votre cuisine et vivez pleinement grâce à une hotte qui ne gênera pas vos oreilles. Franke a réalisé des études sur les niveaux de bruit et les fréquences sonores de ses hottes, en recherchant une solution optimale. Après des recherches approfondies, elle a réussi à mettre au point une technologie de dernière génération, capable de produire un son plus agréable grâce à une réduction de la perturbation causée par la haute fréquence, et, sur certains modèles, de contenir même le bruit de la hotte.



Allumez simplement la hotte et n'y pensez plus.

■ Pas de tourbillons


Grâce à une conception innovante, le nouveau moteur réduit considérablement les turbulences et les tourbillons du flux d'air.

■ Faible bruit


À la puissance maximale, le seuil du bruit de la nouvelle technologie de la hotte est limité de - 4 à 6 dB*. Soit l'impression d'une diminution de moitié pour vos oreilles.

■ Un meilleur son

Le son produit, en réduisant la perturbation causée par les hautes fréquences, devient plus profond et plus agréable.



Grâce à de nouveaux moteurs, les performances de nos hottes ont été améliorées.



Tour d'horizon

Hottes inclinées	Hottes Design	Hottes Box	Hottes Pyramide	Hottes Box Verre
------------------	---------------	------------	-----------------	------------------

MYTHOS



Mythos Air Hub
p. 294



Mythos Pro
p. 297



AQ Sense
p. 300



Mythos Masterpiece murale
p. 291



Mythos Air Hub
p. 295



Tale
p. 312

MARIS



Maris Pro
p. 298



Maris Drip Free
p. 301



Neo
p. 302



Crystal
p. 311

SMART



Smart
p. 303



Evo Plus
p. 304



Smart 2.0
p. 305



Turn
p. 308



Smart déco
p. 309



Smart murale
p. 310



Format High
p. 313



Format
p. 315



Linfa
p. 317



Line
p. 314



Evo Project
p. 306

Hottes Box Ilots	Hottes Design Ilot	Hottes de plafond	Groupes aspirants	Hottes tiroirs et escamotables	Hottes Visières
------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------



Mythos T-shelf
p. 320



Mythos Masterpiece suspendue
p. 290



Mythos Air Hub
p. 296



Mythos Drip Free
p. 332



Mythos
p. 326



Mercury
p. 321



Maris
p. 327



Maris Drip Free
p. 333



Omnia
p. 341



Maris Suspendue
p. 322



Galaxy Plus
p. 328



Style Pro
p. 335



Tube Plus
p. 323



Style Plus
p. 336



Box Plus
p. 337



Format
p. 324



Smart
p. 325



Smart Drip Free
p. 334



FTC 612-912
p. 342



Box Flush Basic
p. 338



FBI
p. 340



FFI 622
p. 343



FTT 632
p. 344



FTT 6322/9322
p. 345

Mythos Masterpiece Hottes



Élevez l'ambiance de votre cuisine avec la collection Franke Mythos Masterpiece, désormais composée de deux hottes exceptionnelles : suspendue et murale. Chacune est conçue pour captiver par son design contemporain et sa teinte reflet d'or.

Design Suspendu

La hotte suspendue est idéale pour ceux qui souhaitent faire une déclaration audacieuse. Cette hotte îlot se transforme en pièce maîtresse grâce à son élégant anneau décoratif et son design unique. Pensée pour allier esthétique et fonctionnalité, elle est équipée de filtres à charbon durables et longue durée, garantissant un air toujours pur.

Design Mural

La hotte murale est un rêve pour les amateurs de minimalisme, s'intégrant parfaitement dans les cuisines modernes grâce à son design épuré. Son filtre innovant, conçu pour une prise en main facile, s'harmonise parfaitement avec la couleur et le matériau de la hotte. Au-delà de son apparence saisissante, elle offre une praticité exceptionnelle. Grâce à ses options d'installation flexibles, elle s'adapte aussi bien aux systèmes recyclage qu'aspiration, et peut être accompagnée d'un conduit assorti pour un look encore plus homogène et cohérent.

Éclairage Innovant

Les deux hottes sont équipées de systèmes d'éclairage avancés, avec fonctions de gradation et de lumière blanche ajustable. La hotte murale intègre une bande LED, tandis que le modèle suspendu propose un panneau lumineux complet, vous offrant la liberté de choisir entre un éclairage ciblé pour la cuisine et une lumière d'ambiance douce pour une atmosphère chaleureuse.

Connectivité Avancée

Dotées de la connectivité K-Link, ces hottes se synchronisent parfaitement avec votre table de cuisson Masterpiece, offrant un contrôle précis de la ventilation pour une expérience culinaire incomparable. Chaque modèle présente un design unique en finition Reflet d'Or.



Mythos Masterpiece

NEW

Hotte îlot



MYTHOS



 **FMYS BKGD F80 KL** 345.0726.998 2082,50 HT
Noir mat / Reflet d'or 7612986463231 2499 TTC*

 **FMYS BKAN F80 KL** 345.0726.996 2082,50 HT
Noir mat / Anthracite 7612986463231 2499 TTC*

Largueur : **850 mm**
Contrôle : **commandes sensibles rétroéclairées LED blanc**


Hotte avec 2 moteurs et une capacité d'aspiration jusqu'à 600 m³/h
3 vitesses + intensive
Niveau sonore mini : 47 dB(A) / max 69 dB(A)
Arrêt programmé de 30 min
Option 24 h
Alarmes saturation des filtres
Éclairage panneau LED
Variateur de luminosité et température de l'éclairage de chaud à froid (de 2700 K à 5000 K)
Fonction K-Link
Filtres charbon longue vie inclus
Télécommande incluse



Accessoires



112.0735.432
7612986498059
Filtres charbon longue vie **pour renouvellement** (conditionné par 1)
129 TTC* / 107,50 HT



Hotte en recyclage non soumise aux Reg EU 65/2014 et Reg EU 66/2014

*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.

NEW

Mythos Masterpiece

Hotte murale



MYTHOS




FMYW BK M/GD 80 KL 335.0729.962 999,17 HT
Noir mat / Reflet d'or 7612986477504 **1199 TTC***

FMYW BK M/AN 80 KL 335.0729.963 999,17 HT
Noir mat / Anthracite 7612986477504 **1199 TTC***

Largeur : **800 mm**
Contrôle : **commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	250	420	600	750
Puissance moteur (watts)	150	200	210	250
Pression disponible (Pa)	500	580	600	620
Niveau sonore vitesse (dB)	44	53	61	67



3 vitesses + intensive
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 30 min
Alarmes saturation des filtres
Éclairage barre LED 4 W
Variateur de luminosité et température de l'éclairage de chaud à froid (de 2700 K à 5000 K)
Filtres charbon inclus
Fonction K-Link
Télécommande en option
Évacuation arrière possible

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT





112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



112.0676.783
7612986212266
Télécommande
68 TTC* / 56,67 HT



112.0729.975
7612986477238
Cheminée noire
en option
149 TTC* / 124,17 HT



Cheminée en option
hotte livrée avec grille recyclage

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm

*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Mythos

Air Hub

Un air sain à respirer



Une hotte aspirante et un système de désinfection de l'air tout en un. Lorsque l'on pense à la qualité de l'air dans la cuisine, on l'associe généralement aux odeurs de cuisson mais rarement à d'autres polluants. Grâce à deux flux d'air séparés et à deux lampes UVC spéciales, les Air-Hub éliminent 99,99% des virus et des bactéries de votre cuisine, afin que l'air dégagé ait une odeur agréable et que vous puissiez le respirer en toute sécurité.



Le système intégré pour de l'air pur



Efficacité énergétique et puissance

Grâce à leur efficacité énergétique, nos hottes sont respectueuses de l'environnement et de votre porte-monnaie. Grâce à la turbine centrifuge dédiée, aucun compromis sur l'efficacité !

Pas de production d'ozone

Comme l'ont confirmé les laboratoires de l'Université de Sienna*, notre hotte Air Hub élimine jusqu'à 99,99% des virus et des bactéries grâce à l'éclairage UV-C, sans production d'ozone et en toute sécurité.



Fonction d'assainissement de l'air

MANUEL

Commencez la désinfection de l'air. Vous pouvez l'éteindre manuellement, ou la hotte s'éteindra automatiquement après 24 heures

INTENSIF

Vitesse maximale de désinfection dans le temps le plus court possible. S'éteint automatiquement.

NUIT

Cycle long pour une désinfection complète avec un niveau de bruit minimal. S'allume automatiquement chaque nuit.



Mythos Air Hub hotte box



Mythos Air Hub hotte verticale



Mythos Air Hub hotte de plafond

*Tests de laboratoire effectués sur E.coli et Staphylococcus aureus par l'Université de Sienna.

Mythos Air Hub

Hotte inclinée



MYTHOS



FVMY AH BK F90 330.0679.324 1474,17 HT
Noir / profils noir mat 7612986221473 **1769 TTC***

Largueur : 900 mm
Contrôle : commandes sensibles LED blanc

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	280	360	470	800
Puissance moteur (watts)	160	190	230	270
Pression disponible (Pa)	150	530	560	600
Niveau sonore vitesse (dB)	48	53	57	69

Livrée sans cheminée



Purificateur de l'air par lampes UVC avec 3 modes :
 manuel, jour et nuit
 3 vitesses + intensive
 Fonction 24 h
 Arrêt programmé de 30 min
 Alarmes saturation des filtres
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
 Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.755
 7612319445927
 Filtres à charbon
pour renouvellement
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
 7612980506408
 Filtres à charbon
 longue vie
 295
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtres à charbon
 haute performance
 500 mm
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



112.0681.031
 7612986229264
 2 cheminées noires
 500 mm
126 TTC* / 105 HT



Distance d'installation table/hotte : 45 cm
 Ø sortie d'air 150 mm

Mythos Air Hub

Hotte box



MYTHOS



FTMY AH BK MATT 325.0679.323 1215,84 HT
F90 7612986221466 **1459 TTC***
Noir mat

Largeur : 900 mm
Contrôle : commandes sensibles

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	280	410	580	740
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	490	540	580	590
Niveau sonore vitesse (dB)	56	61	68	72



Purificateur de l'air par lampes UVC avec 3 modes : manuel, jour et nuit
 3 vitesses + intensive
 Fonction 24 h
 Arrêt programmé de 30 min
 Alarmes saturation des filtres
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
 Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.756
 7612319**445934**

Filtre à charbon

pour renouvellement vie (conditionné à (conditionné à l'unité) l'unité)

43 TTC* / 35,84 HT 59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.992
 7612980**506385**

Filtre charbon longue

vie (conditionné à l'unité)

59 TTC* / 49,17 HT




112.0373.738
 7612981**602055**

Filtre à charbon haute performance, lavable et réutilisable (conditionné à l'unité)

112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
 Ø sortie d'air 150 mm



Hottes

Mythos Air Hub

Hotte de plafond



MYTHOS



FCMY 120 C WHG A AH 350.0679.885 2324,17 HT
Blanc 7612986223057 2789 TTC*

Largeur : **1200 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	190	350	400	700
Puissance moteur (watts)	15	60	85	250
Pression disponible (Pa)	160	480	490	510
Niveau sonore vitesse (dB)	43	58	60	72




Accessoires



112.0339.360
761281310301
Filtre à charbon
(conditionné par 4)
195 TTC* / 162,50 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm minimum
Ø sortie d'air 232 x 65 mm

Purificateur de l'air par lampes UVC avec 3 modes : manuel, jour et nuit
3 vitesses + 2 intensives
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 30 min
Alarmes saturation des filtres
Eclairage Barre LED 12 W / 4000 K
Commande à distance (télécommande fournie)
Connectée via application
Franke@home
Filtres charbon en option



Fixations avec des tiges filetées

Mythos Pro

Hotte inclinée



MYTHOS



Livree sans cheminée


	FMY PRO 907 FM BK/IX Noir / profils inox	330.0682.352 7612986233469	1124,17 HT 1349 TTC*
	FMY PRO 907 FM BK/BK MATT Noir / Profils noir mat	330.0682.353 7612986233476	1124,17 HT 1349 TTC*
	FMY PRO 907 FM BK/BK MATT KL * Noir / Profils noir mat	330.0705.065 7612986348781	1174,17 HT 1409 TTC*

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)

Largeur : **900 mm**
Contrôle : **commandes sensibles LED blanc**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	230	340	450	880
Puissance moteur (watts)	8	15	30	170
Pression disponible (Pa)	450	480	500	630
Niveau sonore vitesse (dB)	41	19	56	71

3 vitesses + 2 intensives
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 15 min
Alarme saturation filtre
Eclairage barre LED
Variateur de luminosité et température de l'éclairage réglable de chaud à froid (de 2700 K à 5000 K)
Filtres carbon inclus



Accessoires



112.0016.755
7612319**445927**
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.994
7612980**506408**
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT




112.0174.995
7612980**506415**
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



112.0683.832
7612986**240917**
2 cheminées
x 500 mm
178 TTC* / 148,33 HT



112.0683.833
7612986**240924**
Extension cheminée
noire 990mm
136 TTC* / 113,33 HT



Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm

*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Maris Pro

Hotte inclinée



Maris FMA 2.0 Pro 907 BK


MARIS



Livrée sans cheminée

	Maris FMA 2.0 Pro 907 BK Verre noir	330.0682.357 7612986233810	1040,83 HT 1249 TTC*	Largeur : 900 mm Contrôle : commandes sensibles LED blanc
	Maris FMA Pro 907 BK/BK MATT Verre noir mat	330.0682.355 7612986233490	1040,83 HT 1249 TTC*	PERFORMANCES min moy max int
	Maris FMA 2.0 Pro 807 BK KL* Verre noir mat	330.0705.069 7612986349429	1090,83 HT 1309 TTC*	Débit d'aspiration (m³/h) 270 350 450 790
				Puissance moteur (watts) 160 200 240 270
				Pression disponible (Pa) 450 520 560 600
				Niveau sonore vitesse (dB) 46 50 56 68

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)



3 vitesses + 1 intensive
Fonction 24 h (FMA 2.0 Pro)
Arrêt programmé de 30 min (FMA 2.0 Pro)
Alarme saturation filtre
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 W
Variateur de luminosité
Filtres charbon inclus
Cheminées en option
112.0683.832 / **240917** noire
Extension de cheminée
112.0683.833 / **240924** noire
Cheminées voir page 361

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT




112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

FMA 2.0 Pro 907 BK
et FMA 2.0 Pro 807 BK KL



FMA Pro 907 BK/BK Matt



Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Maris FMA Pro 907 BK/BK MATT

AQ-Sense

Hotte inclinée



MYTHOS



FVAS A80 BK
Verre noir

Livrée avec cheminée

330.0657.270 957,50 HT
7612986090314 **1149 TTC***

Largeur : 800 mm
Contrôle : commandes sensibles LED blanc

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	300	430	620	770
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	460	550	590	600
Niveau sonore vitesse (dB)	48	56	63	68



3 vitesses + 1 intensive
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 20 min
Alarme saturation filtre
Eclairage LED 2 x 1 W 3000 K
Capteur qualité de l'air
Connectée via application
Franke@home
Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT




112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



112.0676.783
7612986212266
Télécommande
avec piles
68 TTC* / 56,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Maris Drip free

Hotte inclinée



MARIS



FVAD A90 BK MATT 330.0657.418 832,50 HT
Verre noir mat 7612986090079 999 TTC*

Livrée avec cheminée

Largeur : 900 mm
Contrôle : commandes sensibles LED blanc

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	290	420	600	740
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	560	580
Niveau sonore vitesse (dB)	48	56	63	68



3 vitesses + intensive
Eclairage LED 2 x 1 W / 3000 K
Touche anti-condensation
Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.755
 7612319445927
 Filtres à charbon
pour renouvellement
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
 7612980506408
 Filtres à charbon
longue vie
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtres à charbon
haute performance
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm (élec) - 65 cm (gaz)
 Ø sortie d'air 150 mm



Hottes

Neo

Hotte inclinée



MARIS



	> 60 <	NEO FNO 605 BK	330.0591.778	674,17 HT
		Verre noir	7612985733380	809 TTC*
	> 90 <	NEO FNO 905 BK	330.0591.773	782,50 HT
		Verre noir	7612985733366	939 TTC*

Livrée sans cheminée

Largeur : **600 mm / 900 mm**
 Contrôle : **commandes sensibles**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	360	470	800
Puissance moteur (watts)	160	190	230	270
Pression disponible (Pa)	150	530	560	600
Niveau sonore vitesse (dB)	48	53	57	69



3 vitesses + intensive
 Arrêt programmé 30 min
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
 Filtrés charbon inclus
 Cheminées avec ouïes en option

Accessoires



112.0016.755
 7612319445927
 Filtrés à charbon
pour renouvellement
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
 7612980506408
 Filtrés à charbon
 longue vie
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtrés à charbon
 haute performance
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



112.0285.288
 7612981054236
 2 cheminées noires
 400 mm
152 TTC* / 126.67 HT



Distance d'installation table/hotte : 45 cm
 Ø sortie d'air 155 mm

Hotte inclinée



SMART




	> 60 <	FSMA 605 BK Verre noir	110.0377.736 7612981614911	574,17 HT 689 TTC*
	> 60 <	FSMA 605 WH Verre blanc	110.0377.739 7612981614942	574,17 HT 689 TTC*
	> 80 <	FSMA 805 BK Verre noir	110.0377.735 7612981614706	615,84 HT 739 TTC*
	> 80 <	FSMA 805 WH Verre blanc	110.0377.738 7612981614935	615,84 HT 739 TTC*
	> 90 <	FSMA 905 BK Verre noir	110.0377.734 7612981614690	674,17 HT 809 TTC*
	> 90 <	FSMA 905 WH Verre blanc	110.0377.737 7612981614928	674,17 HT 809 TTC*

Livrée sans cheminée.

Largeur : **600 mm / 800mm / 900 mm**
Contrôle : **commandes sensibles**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	360	470	800
Puissance moteur (watts)	160	190	230	270
Pression disponible (Pa)	150	530	560	600
Niveau sonore vitesse (dB)	48	53	57	69

3 vitesses + intensive
Eclairage LED 2 x 1W / 4000 K
Filtres charbon inclus
Cheminées avec ouïes en option
112.0285.288 / **054236** noire
112.0197.447 / **636921** inox
112.0285.280 / **054175** blanche
Extension de cheminée
112.0036.204 / **014927** inox
Informations cheminées page 361



Accessoires



112.0016.755
7612319**445927**

Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.994
7612980**506408**


Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980**506415**

Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Evo Plus

Hotte inclinée



SMART



60 cm

Livrée avec cheminée



> 60 <	FPJ 625 V BK/SS	330.0528.064	457,50 HT
	Verre noir	7612985470056	549 TTC*
> 90 <	FPJ 925 V BK/SS	330.0528.067	499,17 HT
	Verre noir	7612985470070	599 TTC*



> 60 <	FPJ 625 V WH/SS	330.0528.065	457,50 HT
	Verre blanc	7612985470063	549 TTC*
> 90 <	FPJ 925 V WH/SS	330.0528.020	499,17 HT
	Verre blanc	7612985470025	599 TTC*

Largeur : **600 mm / 900 mm**
 Contrôle : **commandes sensibles LED blanc**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	360	470	800
Puissance moteur (watts)	160	190	230	270
Pression disponible (Pa)	150	530	560	600
Niveau sonore vitesse (dB)	48	53	57	69

3 vitesses + intensive
 Arrêt programmé : 5 min
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
 Filtrés charbon inclus



Accessoires



112.0016.755
 7612319445927
 Filtrés à charbon
pour renouvellement
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
 7612980506408
 Filtrés à charbon
 longue vie
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtrés à charbon
 haute performance
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
 Ø sortie d'air 150 mm



Smart 2.0

Hotte inclinée



SMART



	> 60 <	SMART FPJ 615 V BK/DG Verre noir	330.0573.294 7612985663786	415,84 HT 499 TTC*
	> 90 <	SMART FPJ 915 V BK/DG Verre noir	330.0573.295 7612985663793	457,50 HT 549 TTC*

Livrée avec cheminée

Largeur : **600 mm / 900 mm**
Contrôle : **commandes sensibles**

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	260	400	600
Puissance moteur (watts)	80	105	160
Pression disponible (Pa)	230	370	500
Niveau sonore vitesse (dB)	45	54	63

3 vitesses
Éclairage LED 2x1W / 4000 K
Arrêt programmé de 5 min
Filtres charbon en option



Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Evo Project

Hotte inclinée



SMART



NEW



> 90 <

EVO PROJECT FPJ
915 BK
Verre noir

110.0361.902

7612985470070

415.83 HT

499 TTC*

Largeur : 600 mm / 900 mm
Contrôle : commandes sensibles

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	260	400	600
Puissance moteur (watts)	80	105	160
Pression disponible (Pa)	230	370	500
Niveau sonore vitesse (dB)	45	54	63

Livrée avec cheminée



3 vitesses
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Arrêt programmé de 5 min
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm







SMART



FTU 3805 XS
Inox

335.0518.748 707,50 HT
7612985433150 **849 TTC***

Largeur : **370 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	290	430	540	620
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250
Pression disponible (Pa)	320	440	500	520
Niveau sonore vitesse (dB)	52	61	66	69



4 vitesses
Eclairage LED 2 x 2 W / 4000 K
Filtres charbon en option
Télécommande en option

Accessoires



112.0016.756
7612319445934
Filtre à charbon
(conditionné à
l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
7612980506385
Filtre charbon longue
vie (conditionné à
l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
7612981602055
Filtre à charbon haute
performance, lavable et
réutilisable (conditionné
à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT



112.0676.783
7612986212266
Télécommande
avec piles
68 TTC* / 56,67 HT



Distance d'installation table/hotte : 65 cm
∅ sortie d'air 150 mm

Hotte design



SMART



	FSMD 508 BK Noir	335.0528.006 7612985469883	574,17 HT 689 TTC*
	FSMD 508 WH Blanc/crème	335.0528.005 7612985469876	574,17 HT 689 TTC*
	FSMD 508 GY Gris	335.0530.199 7612985478250	574,17 HT 689 TTC*

Largeur : **500 mm**
Contrôle :
commandes bouton rotatif

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	270	370	630
Puissance moteur (watts)	150	200	250
Pression disponible (Pa)	140	490	560
Niveau sonore vitesse (dB)	47	54	65



3 vitesses
Eclairage LED 1x 3 W / 3000 K
Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) - 65 cm (gaz)
∅ sortie d'air 150 mm



Smart Murale

Hotte design



SMART



FSMS WALL F 42 BK MATT 335.0689.671 657,50 HT
Noir mat 7612986272475 789 TTC*

FSMS WALL F 42 WH MATT 335.0689.672 657,50 HT
Blanc mat 761298627248 789 TTC*

Largueur : **420 mm**
 Contrôle : **commandes sensibles**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	270	410	580	740
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	570	580
Niveau sonore vitesse (dB)	53	59	66	70



3 vitesse + intensive
 Eclairage LED 2 x 1 W / 3000 K
 Filtrés charbon inclus
 Vendue en mode recyclage

Accessoires




112.0016.755
 7612319445927
 Filtrés à charbon
pour renouvellement
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.994
 7612980506408
 Filtrés à charbon
 longue vie
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtrés à charbon
 haute performance
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) 65 cm
 Ø sortie d'air 150 mm

Hotte box



MARIS



FCR 925 TC BK/ XS NG
Inox / bandeau verre noir

325.0654.002 615,84 HT
7612986055887 739 TTC*

Largeur : **900 mm**
Contrôle : **commandes sensibles**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	420	600	750
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	580	590
Niveau sonore vitesse (dB)	50	57	65	69

3 vitesses + Intensive
Eclairage LED 2 x 1W / 3000 K
Arrêt programmé 30 min
Filtres charbon inclus



Accessoires



112.0016.756
7612319445934
Filtre à charbon
pour renouvellement
(conditionné à l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
7612980506385
Filtre charbon longue
vie (conditionné à
l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
7612981602055
Filtre à charbon haute
performance, lavable et
réutilisable (conditionné
à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) 65 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm





MYTHOS



	TALE 915 W XS	325.0597.294	574,17 HT
	Inox	7612985753432	689 TTC*
	TALE 915 W BK	325.0657.512	574,17 HT
	Noir	7612986090093	689 TTC*

Largeur : 900 mm
Contrôle : commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	270	350	450	780
Puissance moteur (watts)	165	200	240	270
Pression disponible (Pa)	460	510	560	590
Niveau sonore vitesse (dB)	48	54	60	71



3 vitesses + intensive
Eclairage LED 2 x 1W / 4000 K
Alarmes saturation des filtres
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0016.756
 7612319445934
 Filtre à charbon
 (conditionné à l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
 7612980506385
 Filtre charbon longue
 vie (conditionné à
 l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
 7612981602055
 Filtre à charbon haute
 performance, lavable et
 réutilisable (conditionné à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) et 65 cm (gaz)
 Ø sortie d'air 150 mm



Format High

Hotte box



SMART



	> 60 <	FORMAT HIGH FDF EV8 60 XS Inox	325.0599.575 7612985765053	424,17 HT 509 TTC*	Largeur : 900 mm Contrôle : commandes électroniques																									
	> 90 <	FORMAT HIGH FDF EV8 90 XS Inox	325.0599.549 7612985765015	482,50 HT 579 TTC*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERFORMANCES</th> <th>min</th> <th>moy</th> <th>max</th> <th>int</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Débit d'aspiration (m³/h)</td> <td>290</td> <td>460</td> <td>610</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>Puissance moteur (watts)</td> <td>130</td> <td>165</td> <td>210</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Pression disponible (Pa)</td> <td>390</td> <td>470</td> <td>530</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Niveau sonore vitesse (dB)</td> <td>50</td> <td>59</td> <td>66</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>	PERFORMANCES	min	moy	max	int	Débit d'aspiration (m³/h)	290	460	610	710	Puissance moteur (watts)	130	165	210	250	Pression disponible (Pa)	390	470	530	540	Niveau sonore vitesse (dB)	50	59	66	69
PERFORMANCES	min	moy	max	int																										
Débit d'aspiration (m³/h)	290	460	610	710																										
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250																										
Pression disponible (Pa)	390	470	530	540																										
Niveau sonore vitesse (dB)	50	59	66	69																										
	> 90 <	FORMAT HIGH FDF EV8 90 BK Noir	325.0599.574 7612985765046	482,50 HT 579 TTC*																										



3 vitesses + intensive
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Extension cheminée inox en option
code 112.0017.983 / **486289**
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0016.756
7612319**445934**
Filtre à charbon
(conditionné à
l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
7612980**506385**
Filtre charbon longue
vie (conditionné à
l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
7612981**602055**
Filtre à charbon haute
performance, lavable et
réutilisable (conditionné à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) / 65 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm





SMART



LINE FGL 625 XS NP 325.0590.997 365,84 HT
Inox 7612985731201 **439 TTC***

Largeur : **600 mm**
 Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	300	450	600	700
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250
Pression disponible (Pa)	390	470	530	540
Niveau sonore vitesse (dB)	52	61	67	70



3 vitesses + intensive
 Eclairage LED 2 x 1W / 4000 K
 Filtres charbon en option

Accessoires



112.0016.756
 7612319445934
 Filtre à charbon
 (conditionné à
 l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
 7612980506385
 Filtre charbon longue
 vie (conditionné à
 l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
 7612981602055
 Filtre à charbon haute
 performance, lavable et
 réutilisable (conditionné à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) / 65 cm (gaz)
 Ø sortie d'air 150 mm



Hotte box



SMART



	> 60 <	FORMAT FDF EG6 60 XS Inox	325.0599.547 7612985764995	315,84 HT 379 TTC*
	> 90 <	FORMAT FDF EG6 90 XS Inox	325.0599.546 7612985764988	382,50 HT 459 TTC*

Largeur : 600 mm / 900 mm
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	250	300	510	580
Puissance moteur (watts)	80	105	140	160
Pression disponible (Pa)	240	380	450	470
Niveau sonore vitesse (dB)	46	56	62	65



3 vitesses
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Extension cheminée inox en option
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0016.756
7612319445934

Filtre à charbon
(conditionné à
l'unité)

43 TTC* / 35,84 HT



112.0174.992
7612980506385

Filtre charbon longue
vie (conditionné à
l'unité)

59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
7612981602055

Filtre à charbon haute
performance,
lavable et réutilisable
(conditionné à l'unité)


112 TTC* / 93,34 HT



112.0017.983
7612319486289

Extension
de cheminée
inox

249 TTC* / 207,50 HT



Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) / 65 cm (gaz)
∅ sortie d'air 150 mm



Hotte cheminée



SMART



	> 60 <	LINFA FDL 6165 XS	320.0528.015	265,84 HT
		Inox	7612985469975	319 TTC*
	> 90 <	LINFA FDL 9165 XS	320.0528.016	299,17 HT
		Inox	7612985469982	359 TTC*

Largeur : **600 mm / 900 mm**
 Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	310	470	620	740
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250
Pression disponible (Pa)	390	460	500	530
Niveau sonore vitesse (dB)	49	58	64	67



3 vitesses + intensive
 Eclairage LED 2 x 4 W / 4000 K
 Filtres charbon en option

Accessoires




112.0174.994
 7612980506408
 Filtres à charbon
 longue vie
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0016.755
 7612319445927
 Filtres à charbon
pour renouvellement
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtres à charbon
 haute performance
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) / 65 cm (gaz)
 Ø sortie d'air 150 mm

*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Mythos

T-Shelf

Une organisation puissante et magnifique



L'objectif du design est d'allier la fonctionnalité à la beauté. Notre hotte îlot Mythos T-Shelf fait sienne cet objectif. Des lignes de style industriel rencontrent des étagères en verre fumé, alliant rigueur et légèreté dans le look avec une utilisation parfaite de la hotte à 360°, grâce à la position symétrique de l'interface utilisateur et des lumières.



Barres lumineuses Led

Créez l'atmosphère parfaite grâce à la barre d'éclairage à deux LED avec variateur de luminosité.




Vitesse Intensive

Débarrassez-vous de toute odeur de cuisson et profitez de votre vie grâce au moteur Sound Pro. Le silence au maximum des performances.



Style intégré

Filtres à graisse de couleur noir mat, parfaitement assortis au design de la hotte.



Étagères en verre fumé

Personnalisez et organisez l'espace de votre cuisine.



Le raffinement du noir mat

Trouvez l'agencement qui convient le mieux à votre cuisine.



Mythos T-Shelf

Hotte Îlot



MYTHOS



FMY BK MATT F 180 325.0678.073 2590,84 HT

Noir mat

7612986216813

3109 TTC*

Largeur : **1800 mm**

Contrôle : **Bouton rotatif**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	280	420	600	750
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	580	590
Niveau sonore vitesse (dB)	50	59	66	70



3 vitesses + intensive
Barre LED 6 W / 4000 K
Variateur de luminosité
Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.756
7612319445934
Filtre à charbon
pour renouvellement
(conditionné à l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
7612980506385
Filtre charbon longue
vie (conditionné à
l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
7612981602055
Filtre à charbon haute
performance, lavable et
réutilisable (conditionné à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 50 cm (élec) / 65 cm (gaz)
Hauteur réglable entre 800/950/1100 mm avec des pas de réglage de 30 cm.
Ø sortie d'air 150 mm



Hotte îlot



MARIS



FME 407 BK
Acier noir laqué

110.0260.619 1199,17 HT
7612980920754 **1439 TTC***

Largeur : **400 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	220	420	450
Puissance moteur (watts)	85	150	250
Pression disponible (Pa)	360	480	500
Niveau sonore vitesse (dB)	60	73	75



3 vitesses
Eclairage LED 1 x 2 W / 4000 K
Option 24 h
Arrêt programmé 30 min
Télécommande incluse
Filtres charbon inclus
Vendue en version recyclage

Accessoires



112.0016.755
7612319**445927**
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980**506408**
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980**506415**
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm



*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Maris Suspendue

Hotte îlot



MARIS



**FMAS BK EXTRA
MATT F80**
Noir mat

345.0698.564 1049,17 HT
7612986321463 **1259 TTC***

Largueur : **800 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	290	420	580	740
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	460	550	570	580
Niveau sonore vitesse (dB)	57	60	64	68



3 vitesses + intensive
Eclairage LED avec variateur de luminosité
Alarmes filtres
Filtres charbon inclus
Télécommande incluse
Vendue en version recyclage

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Tube Plus

Hotte îlot



MARIS



	FTU PLUS 3707 / XS	335.0588.221	915,84 HT
	Inox	7612985721950	1099 TTC*
	FTU PLUS 3707 / BK	335.0588.180	915,84 HT
	Noir	7612985721943	1099 TTC*

Largeur : **370 mm**
 Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	400	570	700
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	580	590
Niveau sonore vitesse (dB)	48	56	65	69



3 vitesses + intensive
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
 Alarmes saturation des filtres
 Télécommande en option
 Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.756
 7612319445934
 Filtre à charbon
pour renouvellement
 (conditionné à l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
 7612980506385
 Filtre charbon longue
 vie (conditionné à
 l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0049.382
 7612980027552
 Extension de
 cheminée inox
 990 mm
569 TTC* / 474,17 HT

Distance d'installation table/hotte : 55 cm
 Ø sortie d'air 150 mm



*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.



SMART



FD 9354 I XS
Inox

325.0518.720 915,84 HT
7612985433075 1099 TTC*

Largeur : **900 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	300	460	610	720
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250
Pression disponible (Pa)	390	470	530	540
Niveau sonore vitesse (dB)	52	61	67	70



3 vitesses + intensive
Eclairage LED 4 x 1 W / 4000 K
Arrêt programmé 30 min
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0016.756
7612319445934
Filtre à charbon
(conditionné à
l'unité)
43 TTC* / 35,84 HT




112.0174.992
7612980506385
Filtre charbon longue
vie (conditionné à
l'unité)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0373.738
7612981602055
Filtre à charbon haute
performance, lavable et
réutilisable (conditionné à l'unité)
112 TTC* / 93,34 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Hotte îlot



SMART



	FSMS F 42 WH Blanc	345.0654.932 7612986081770	615,84 HT 739 TTC*
	FSMS F 42 BK MATT Noir mat	345.0654.933 7612986081787	615,84 HT 739 TTC*
	FSMS F 42 SS/BK Silver	345.0654.870 7612986081763	615,84 HT 739 TTC*

Largeur : **420 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	270	410	580	740
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	570	580
Niveau sonore vitesse (dB)	53	59	66	70



3 vitesses + intensive
Eclairage LED 2 x 1 W / 3000 K
Filtres charbon inclus

Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
pour renouvellement
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
Ø sortie d'air 150 mm





MYTHOS



FCMY 90 350.0679.886 2074,17 HT
 WHG A FL 7612986223064 2489 TTC*
 Inox / verre blanc
 Panneau verre Full LED

Largeur : 900 mm
 Faible profondeur
 Contrôle :
 commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	200	350	400	720
Puissance moteur (watts)	15	60	85	250
Pression disponible (Pa)	190	500	520	540
Niveau sonore vitesse (dB)	43	56	59	72




3 vitesses + 2 intensives
 Option 24 h
 Arrêt programmé 30 min
 Télécommande incluse
 Alarmes saturation des filtres
 Connectivité Franke@home
 Filtres charbon en option

Accessoires



112.0339.360
 7612981310301
 Filtre à charbon
 (conditionnés par 4)
 195 TTC* / 162,50 HT



Fixations avec des tiges filetées

Distance d'installation table/hotte : 65 cm minimum / 1500 mm maximum
 Ø sortie d'air 461 x 118,2 mm

Hotte de plafond



MARIS



MARIS FCMA 90 C XS A
Inox

350.0679.877 1390,84 HT
7612986222975 **1669 TTC***

MARIS FCMA 90 C WHG
Inox / verre blanc

350.0679.879 1557,50 HT
7612986222999 **1869 TTC***

Largueur : **900 mm**
Faible profondeur
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	200	250	400	720
Puissance moteur (watts)	15	60	85	250
Pression disponible (Pa)	190	500	520	540
Niveau sonore vitesse (dB)	43	56	59	72




3 vitesses + intensive
Eclairage LED 6 x 1 W
Option 24 h
Arrêt programmé 30 min
Télécommande incluse
Alarmes saturation des filtres
Connectivité Franke@home
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0339.360
7612981310301
Filtre à charbon
(conditionnés par 4)
195 TTC* / 162,50 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm minimum / 1500 mm maximum
∅ sortie d'air 461 x 118 mm



Fixations avec des tiges filetées

Galaxy Plus

Hotte de plafond



MARIS




FGPL 1000 XS
Inox

350.0562.343 1265,84 HT
7612985626101 1519 TTC*

Largeur : **1000 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	230	412	605	820
Puissance moteur (watts)	11	24	66	168
Pression disponible (Pa)	180	250	420	470
Niveau sonore vitesse (dB)	44	48	55	66



8 vitesses + intensive
Sortie latérale orientable
Barres LED 2 x 6 W
Variateur de luminosité
Télécommande incluse
Filtres charbon en option


Accessoires



112.0373.739
7612981602062

Filtere à charbon haute performance, lavable et réutilisable
(conditionné à l'unité, à commander par deux)
81 TTC* / 67,50 HT

Distance d'installation table/hotte : entre 65 cm minimum et 150 cm maximum
Ø sortie d'air 150 mm





Drip-Free

Arrêtez la condensation !



Franke est fier de présenter sa gamme innovante de groupes DRIP FREE, qui sont tous conçus pour éliminer efficacement les odeurs et éviter la condensation. Ainsi les gouttes d'eau ne peuvent pas tomber sur la table de cuisson ou dans les aliments.

La méthode de la magie

La technologie Drip Free associe une surface d'aspiration accrue à un excellent flux d'air et à un filtre spécial incliné qui détourne les gouttes de condensation vers un bac de récupération qui peut ensuite être facilement retiré et vidé. La visière en verre de la hotte s'étend même vers l'extérieur, de sorte que les bords des meubles sont protégés contre les dommages causés par l'humidité.

Disponible dans les trois familles de produits Franke : Mythos, Maris et Smart



Mythos

Conçue avec une impressionnante classe d'efficacité énergétique A une puissante performance de 710 m³/h, des commandes tactiles avec une résistance intégrée ainsi qu'un élégant éclairage LED et la fonction K Link qui permet de faire fonctionner une table de cuisson avec la hotte.



Maris

Un design intemporel pour des performances optimales avec une classe d'efficacité énergétique A, des commandes tactiles, et un éclairage LED élégants ainsi qu'un puissant moteur à induction de 710mp³/h et la technologie K-LINK.



Smart

Conception compacte idéale pour les petits espaces, avec une classe d'efficacité énergétique B, des touches électroniques, pour un fonctionnement sans effort et une performance de 670 m³/h.

Mythos Drip-Free

Groupe de meuble intégré



MYTHOS



FMYDRIP-FREE90KL.305.0705.340 1090,83 HT
Inox 7612986349979 1309 TTC*

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)

Largeur : **900 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	280	410	580	710
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	510	550	560
Niveau sonore vitesse (dB)	49	58	65	69




3 vitesses + 1 intensive
Commandes sensibles sur la visière
Eclairage barre LED
Télécommande en option
Alarmes saturation des filtres
Résistance chauffante sur la visière et système anti-condensation.
Compatible avec des meubles hauts de profondeur 32 à 36 cm (hors façade)
Filtres charbon en option

Accessoires



112.0670.624
7612986175455
Filtre à charbon
(conditionné par 1)
47 TTC* / 39,17 HT

Distance d'installation table/hotte : 41 cm (élec) / 53 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm



Maris Drip-Free

Groupe de meuble intégré



MARIS



	> 60 <	FST DRIP-FREE 60 X	305.0662.836	615,84 HT	
	Inox		7612986118933	739 TTC*	
	> 90 <	FST DRIP-FREE 90 X	305.0662.835	674,17 HT	
	Inox		7612986118926	809 TTC*	
	> 120 <	FST DRIP-FREE 120 X	305.0662.834	715,84 HT	
	Inox		7612986118919	859 TTC*	
	> 90 <	FST DRIP-FREE 90 X/2 KL*	305.0705.073	840,84 HT	
	Inox		7612986349467	1009 TTC*	

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)



Accessoires




112.0670.624
7612986175455
Filtre à charbon
(conditionné par 1)
47 TTC* / 39,17 HT

Distance d'installation table/hotte : 41 cm (élec) / 53 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm

Largeur :
600 mm / 900 mm / 1200 mm
Contrôle :
Commandes sensibles sur la visière

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	280	410	580	710
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	510	550	600
Niveau sonore vitesse (dB)	49	58	65	69

3 vitesses + intensive
Eclairage 2 x 1 W
Télécommande en option
Alarmes saturation des filtres
Système anti-condensation
Compatible avec des meubles
hauts de profondeur 32 à 36 cm
(hors façade)
Filtres charbon en option



*Prix de vente indicatifs en euros HT & TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Smart Drip-Free

Groupe de meuble intégré



SMART



	> 60 <	FSTS DRIP-FREE 60 X	305.0702.609	507,50 HT
		Inox	7612986338096	609 TTC*
	> 90 <	FSTS DRIP-FREE 90 X	305.0702.607	590,84 HT
		Inox	7612986338072	709 TTC*

Largeur : **600 mm / 900 mm**
 Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	290	440	570	670
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250
Pression disponible (Pa)	360	460	500	550
Niveau sonore vitesse (dB)	52	60	65	68

3 vitesses
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
 Alarmes de saturation des filtres
Système anti-condensation
 Télécommande en option
 Compatible avec des meubles
 hauts de profondeur 32 à 36 cm
 (hors façade)
 Filtres charbon en option




Accessoires



112.0670.624
 7612986175455
 Filtre à charbon
 (conditionné par 1)
47 TTC* / 39,17 HT

Distance d'installation table/hotte : 41 cm (élec) / 53 cm (gaz)
 Ø sortie d'air 150 mm



Style Pro

Groupe de meuble intégré



MARIS



	> 60 <	STYLE PRO FSTPRO 608	305.0522.798	615,84 HT
		Inox	7612985450713	739 TTC*
	> 90 <	STYLE PRO FSTPRO 908	305.0522.797	674,17 HT
		Inox	7612985450706	809 TTC*
	> 60 <	STYLE PRO FSTPRO 604	305.0717.352	615,84 HT
		Noir	7612986414349	739 TTC*
	> 90 <	STYLE PRO FSTPRO 904	305.0717.353	674,17 HT
		Noir	7612986414356	809 TTC*

Largueur :
600 mm / 900 mm
Contrôle :
**Commandes bouton rotatif
(modèles inox)
Commandes électroniques par
touches (modèles noirs)**

Modèles inox :

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	260	360	640
Puissance moteur (watts)	150	200	250
Pression disponible (Pa)	420	510	580
Niveau sonore vitesse (dB)	49	56	67

Modèles noirs :


PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	250	390	570	670
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	540	570	580
Niveau sonore vitesse (dB)	53	60	67	69



Accessoires



112.0473.657
7612981833480
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
70 TTC* / 58,34 HT



Distance d'installation table/hotte : 47 cm (élec) / 53 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm

Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Compatible avec des meubles
hauts de profondeur
32 à 36 cm (hors façade)
Filtres charbon en option

Style Plus

Groupe de meuble intégré



MARIS



	> 60 <	STYLE FST PLUS 608 X GROUPE	305.0572.835	482,50 HT
		Inox	7612985663175	579 TTC*
	> 90 <	STYLE FST PLUS 908 X GROUPE	305.0572.834	532,50 HT
		Inox	7612985663168	639 TTC*
	> 60 <	STYLE FST PLUS 608 BK GROUPE	305.0717.355	482,50 HT
		Noir	7612986414370	579 TTC*
	> 90 <	STYLE FST PLUS 908 BK GROUPE	305.0717.356	532,50 HT
		Noir	7612986414387	639 TTC*

Largeur :
600 mm / 900 mm
Contrôle :
commandes bouton rotatif

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m³/h)	260	360	650
Puissance moteur (watts)	150	200	250
Pression disponible (Pa)	450	520	560
Niveau sonore vitesse (dB)	50	57	69


3 vitesses
Éclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Compatible avec des meubles
hauts de profondeur 32 à 36 cm
(hors façade)
Filtres charbon en option



Accessoire



112.0473.657
7612981833480
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
70 TTC* / 58,34 HT



Distance d'installation table/hotte : 47 cm (élec) / 53 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm

Groupes aspirants



MARIS



> 52 < **FBFE XS A 52** 305.0665.359 574,17 HT
Inox 7612986152968 **689 TTC***



> 70 < **FBFE XS A 70** 305.0665.361 615,84 HT
Inox 7612986152975 **739 TTC***



Largeur : **520 mm / 700 mm**
 Contrôle : **commandes boutons**

FBFE XS A 52

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	430	540	620
Puissance moteur (watts)	130	165	210	240
Pression disponible (Pa)	390	470	530	540
Niveau sonore vitesse (dB)	47	57	64	67

FBFE XS A 70

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	450	570	670
Puissance moteur (watts)	130	165	210	250
Pression disponible (Pa)	390	470	530	540
Niveau sonore vitesse (dB)	47	57	63	66

Accessoires



112.0016.755
 7612319445927
 Filtres à charbon
 (conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
 7612980506408
 Filtres à charbon
 longue vie
 (conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
 7612980506415
 Filtres à charbon
 haute performance
 (conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm (élec) / 65 cm (gaz)
 Ø sortie d'air 150 mm

3 vitesses + Intensive
 Barre LED 3000 K
 Filtres charbon en option



Box Flush Basic

Groupe aspirant



SMART



NEW



	> 52 <	FBFE SG A52 SMART	305.0729.554	290,83 HT	Largeur : 520 mm / 700 mm
	> 52 <	FBFE BK A52 SMART	305.0729.555	290,83 HT	Contrôle : commandes boutons
		Inox	7612986474725	349 TTC*	
		Noir	7612986474732	349 TTC*	

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	320	490	640	750
Puissance moteur (watts)	145	180	210	250
Pression disponible (Pa)	400	470	530	550
Niveau sonore vitesse (dB)	51	57	63	66

3 vitesses + Intensive
Barre LED 4000 K
Filtres charbon en option



Accessoires



112.0016.755
7612319445927
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT




112.0174.994
7612980506408
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980506415
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm (élec) / 65 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm








SMART



<div style="background-color: #ccc; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="background-color: #ccc; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div>	<p>> 52 < FBI 525 XS HCS Inox</p> <p>> 72 < FBI 705 XS HCS Inox</p>	<p>305.0599.509 232,50 HT 7612985764759 279 TTC*</p> <p>305.0599.510 290,84 HT 7612985764766 349 TTC*</p>
---	---	---

Largeur :
520 mm / 720 mm
Contrôle :
commandes curseurs

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m³/h)	180	270	390
Puissance moteur (watts)	80	90	110
Pression disponible (Pa)	220	240	260
Niveau sonore vitesse (dB)	54	62	70




3 vitesses
Éclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Filtres charbon en option

Accessoire



112.0564.564
7612985632478
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
35 TTC* / 29,17 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm (élec) / 65 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm



Hotte tiroir




MARIS



	> 60 <	OMNIA FTCO 60 XS	315.0599.933	415,84 HT
		Inox	7612985766814	499 TTC*
	> 90 <	OMNIA FTCO 90 XS	315.0622.738	457,50 HT
		Inox	7612985875769	549 TTC*

Largeur :
600 mm / 900 mm
Contrôle :
commandes curseurs

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	180	400	560
Puissance moteur (watts)	100	120	125
Pression disponible (Pa)	300	510	590
Niveau sonore vitesse (dB)	53	66	71




4 vitesses
Clapet anti-retour fourni
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Filtres charbon en option

Accessoire



112.0016.758
7612319468117
Filtre à charbon
(conditionné à l'unité)
32 TTC* / 26,67 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm (élec) / 65 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm



FTC 612-912

Hotte tiroir



SMART



> 60 < **FTC 612 XS**
Gris / inox


315.0532.375 190,84 HT
7612985487702 **229 TTC***

> 90 < **FTC 912 XS**
Gris / inox

315.0532.377 232,50 HT
7612985487719 **279 TTC***

Largeur :
600 mm / 900 mm
Contrôle :
commandes curseurs

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	220	320	420
Puissance moteur (watts)	90	105	140
Pression disponible (Pa)	180	200	220
Niveau sonore vitesse (dB)	57	66	69




3 vitesses
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Filtres charbon en option

Accessoire



112.0067.942
7612980057672
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
35 TTC* / 29,17 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
Ø sortie d'air 150 mm



Hotte escamotable



FFI 622 GR
Gris / inox

310.0518.755 382,50 HT
7612985433181 **459 TTC***

Largeur : **600 mm**
Contrôle :
commandes curseurs

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	250	390	580
Puissance moteur (watts)	80	105	160
Pression disponible (Pa)	230	370	500
Niveau sonore vitesse (dB)	46	54	62



3 vitesses
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Filtres charbon en option

Accessoires




112.0016.755
7612319**445927**
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
59 TTC* / 49,17 HT



112.0174.994
7612980**506408**
Filtres à charbon
longue vie
(conditionnés par 2)
79 TTC* / 65,84 HT



112.0174.995
7612980**506415**
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
122 TTC* / 101,67 HT



Distance d'installation table/hotte : 65 cm
∅ sortie d'air 150 mm

FTT 632

Hottes visières



FTT 632 WH FM
Blanc


300.0553.094 137,50 HT
7612985572200 165 TTC*

FTT 632 XS FM
Inox

300.0553.093 162,50 HT
7612985572194 195 TTC*

Largeur :
600 mm
Contrôle :
commandes curseurs

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	170	240	305
Puissance moteur (watts)	85	95	115
Pression disponible (Pa)	160	350	360
Niveau sonore vitesse (dB)	58	66	72




Accessoire



112.0564.566
7612985632485
Filtre à charbon **pour renouvellement**
(conditionné à l'unité)
24 TTC* / 20,00 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm (élec) / 65 cm (gaz).
Ø sortie d'air 120 mm

3 vitesses
Eclairage LED 2 x 1W / 4000 K
Filtres charbon inclus



FTT 6322/9322


Hottes visières



> 60 <	FTT 6322 XS	300.0541.580	190,84 HT
	Inox	7612985571951	229 TTC*
> 90 <	FTT 9322 XS	300.0541.581	207,50 HT
	Inox	7612985571968	249 TTC*

Largeur :
600 mm / 900 mm
Contrôle :
commandes curseurs

PERFORMANCES	min	moy	max
Débit d'aspiration (m ³ /h)	205	275	380
Puissance moteur (watts)	155	175	230
Pression disponible (Pa)	130	240	330
Niveau sonore vitesse (dB)	55	63	70




3 vitesses
Eclairage LED 2 x 4 W / 4000 K
2 moteurs
Filtres charbon en option

Accessoire



112.0017.979
7612319445910
Filtre à charbon
(conditionné à l'unité)
24 TTC* / 20,00 HT
A commander par 2

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
∅ sortie d'air 120 mm



Tableaux techniques

Gamme	PLAN	HOTTES DE TABLE			
	FDW	MYTHOS 2GETHER	MARIS 2GETHER 8391 HI	MARIS 2GETHER 8381 HI	SMART 2GETHER
Type de hotte	Hotte de plan	Table aspirante	Table aspirante	Table aspirante	Table aspirante
Largeur (cm)	90	83	83	83	70
COMMANDES					
Type de commande	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Télécommande (option/inclus)	En option	-	-	-	-
Nbre de vitesses	3 + int	8 + 2 boost	8 + 2 boost	9 + boost	9 + boost
Quality Air Sense	non	non	non	non	non
Arrêt programmé	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction 24H	oui	non	non	non	non
PERFORMANCES					
Débit vitesse min / max / intensive (m3/h)	200 / 440 / 720	210 / 450 / 600	230 / 500 / 630	210 / 450 / 600	230 / 500 / 630
Puissance moteur vitesse min / max / intensive (W)	45 / 170 / 250	50 / 170 / 220	40 / 170 / 220	50 / 170 / 220	40 / 125 / 220
Pression vitesse min / max / intensive (Pa)	100 / 550 / 560	270 / 640 / 670	280 / 620 / 630	270 / 640 / 670	280 / 620 / 630
Niveau sonore vitesse min/max / intensive (dB(A))	43 / 57 / 68	49 / 67 / 72	49 / 68 / 73	49 / 68 / 73	49 / 68 / 73
Puissance moteur (W)	250	220	220	220	220
Aspiration périphérique	oui	non	non	non	non
Double aspiration	non	non	non	non	non
ETIQUETTE ENERGÉTIQUE					
Classe énergétique	B	A+	A+	A+	A+
Consommation annuelle d'énergie (Kw/h)	61,3	38,5	40,6	38,5	40,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	A	A	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A	-	-	-	-
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	B	B	B	B
ECLAIRAGE					
Type d'éclairage	LED	-	-	-	-
Nbre de lampes et puissance	1 x 7W	-	-	-	-
Variateur de luminosité	non	-	-	-	-
FILTRATION					
Filtre à graisse	Aluminium x2	Aluminium x1	Aluminium x1	Aluminium x1	Aluminium x1
Témoin de saturation des filtres	non	oui	oui	oui	oui
Filtre à charbon	en option	inclus dans version recyclage			
Code filtre à charbon	071523	408232	408232	408232	408232
Code filtre à charbon haute performance ou filtre longue vie	936083				
INSTALLATION					
Recyclage / évacuation	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC
Livré avec cheminée					
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque gaz (mm)	-	-	-	-	-
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque électrique (mm)	-	-	-	-	-
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	-	-	-	-	-
Clapet anti-retour fourni	non	non	non	non	non
Dimensions du produit (mm) (L x H x P - sans cheminée)	794 x 406 x 120	830 x 230 x 520	830 x 230 x 520	830 x 230 x 520	700 x 230 x 520
Hauteur cheminée (mm)	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	36	21,0	19,0	19,0	16,0
Tension électrique (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensité électrique (A)	10	32	32	32	32
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Diamètre de sortie (mm)	150	217 x 848	217 x 848	217 x 848	217 x 848
Prise électrique	EU	EU	EU	EU	EU

MASTERPIECE		AIR HUB			VERTICALES			
MYTHOS MASTER-PIECE	MYTHOS MASTER-PIECE	AIR HUB	AIR HUB	AIR HUB	MYTHOS PRO	MARIS 2.0 PRO	MARIS PRO	MARIS DRIP-FREE
Hotte îlot	Hotte murale	Inclinée	Box	Plafonnier	Inclinée	inclinée	inclinée	Inclinée
85	80	90	90	120	90	90	90	90
Touches	Touches	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Inclus	En option	-	-	inclus	-	-	-	-
3 + boost	3 + boost	3 + int	3 + int	3 + 2 int	3 + 2 int	3 + int	3 + int	3 + int
non	non	non	non	non	non	non	non	non
oui	oui	oui 30 min	oui 30 min	oui 30 min	oui 30 min	oui 30 min	non	non
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	non
Jusque 600 m³/h	250 / 600 / 750	280 / 470 / 800	280 / 580 / 740	190 / 400 / 700	230 / 450 / 880	270 / 450 / 790	270 / 450 / 790	290 / 600 / 740
-	150 / 200 / 210 / 250	160 / 230 / 270	150 / 240 / 250	15 / 85 / 220	8 / 30 / 170	160 / 240 / 270	160 / 240 / 270	150 / 240 / 250
-	500 / 580 / 600 / 620	150 / 560 / 600	490 / 580 / 590	160 / 490 / 510	450 / 500 / 630	450 / 560 / 600	450 / 560 / 600	450 / 560 / 580
47 / 69 / 72	44 / 53 / 61 / 67	48 / 57 / 69	56 / 68 / 72	43 / 60 / 72	41 / 56 / 71	46 / 56 / 68	46 / 56 / 68	48 / 63 / 68
250	250	270	250	220	170	270	270	250
oui	non	oui	non	oui	oui	oui	oui	oui
non	non	oui	non	non	non	non	non	non
-	A	A+	A	A+	A++	A+	A+	A
-	60,1	43,5	57,5	42,2	28,1	42,5	42,5	56,1
-	A	A	A	A	A	A	A	A
-	A	A	A	D	A	A	A	A
-	C	B	B	E	B	B	B	G
Panneau LED	Barre LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
-	1 x 4 W	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	12 W 4000 K	Barre LED	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 3000 K
oui + intensité	oui + intensité	non	non	non	oui	oui	oui	non
Aluminium x 2	Aluminium x 2	Aluminium x 2	Aluminium x 3	Aluminium x 3	Inox x 1	Inox x 1	Inox x 1	Aluminium x 1
oui	oui	oui	oui	non	oui	oui	oui	non
longue vie inclus	Filtre inclus	Inclus	inclus	non	inclus	inclus	inclus	inclus
498059	445927	445927	445934	310301	445927	445927	445927	445927
-	506408	506415	506385	-	506415	506415	506415	506415
Recyclage	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC
-	non	non	oui	non	non	non	non	oui
650	650	450	650	650	450	450	450	650
650	500	450	650	650	450	450	450	450
-	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
non	non	non	non	non	non	non	non	non
849 x 170 x 546	798 X 350 X 350	898 x 545 x 331	898 x 565 x 454	1198,6 x 247 x 558,6	898 x 530 x 426	898 x 530 x 424	898 x 530 x 369	898 x 470 x 390
-	-	415 - 790	748 - 970	-	en option	en option	en option	min 455-maxi 650
23	22	25,0	24,0	39,9	21,9	25	14,9	15,3
220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
10	10	10	10	10	10	10	10	10
50-60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
150	150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU

Tableaux techniques

VERTICALES

Gamme	AQ SENSE	NEO	NEO	SMART	SMART
Type de hotte	Inclinée	inclinée	inclinée	inclinée	inclinée
Largeur (cm)	80	60	90	60	80
COMMANDES					
Type de commande	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives
Télécommande (option/inclus)	-	-	-	-	-
Nbre de vitesses	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int
Quality Air Sense	oui	non	non	non	non
Arrêt programmé	oui 20'	oui 30'	oui 30'	oui 5'	oui 5'
Fonction 24H	oui	non	non	non	non
PERFORMANCES					
Débit vitesse min / max / intensive (m3/h)	300 / 620 / 770	280 / 470 / 800	280 / 470 / 800	280 / 470 / 800	280 / 470 / 800
Puissance moteur vitesse min / max / intensive (W)	150 / 240 / 250	160 / 230 / 270	160 / 230 / 270	160 / 230 / 270	160 / 230 / 270
Pression vitesse min / max / intensive (Pa)	460 / 590 / 600	150 / 560 / 600	150 / 560 / 600	150 / 560 / 600	150 / 560 / 600
Niveau sonore vitesse min/max / intensive (dB(A))	48 / 63 / 68	48 / 57 / 69	48 / 57 / 69	48 / 57 / 69	48 / 57 / 69
Puissance moteur (W)	250	270	270	270	270
Aspiration périphérique	oui	oui	oui	oui	oui
Double aspiration	oui	oui	oui	oui	oui
ETIQUETTE ENERGÉTIQUE					
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation annuelle d'énergie (Kw/h)	43,5	43,5	39,9	43,5	43,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	B	B	C	C
ECLAIRAGE					
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Nbre de lampes et puissance	2 x 1W 3000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K
Variateur de luminosité	non	non	non	non	non
FILTRATION					
Filtre à graisse	Aluminium x 2	Inox x 2	Inox x 2	Aluminium x 2	Aluminium x 2
Témoin de saturation des filtres	oui	non	non	non	non
Filtre à charbon	non	inclus	inclus	inclus	inclus
Code filtre à charbon	445927	445927	445927	445927	445927
Code filtre à charbon haute performance ou longue vie	506415	506415	506415	506415	506415
INSTALLATION					
Recyclage / évacuation	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC
Livré avec cheminée	oui	non	non	non	non
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque gaz (mm)	650	450	450	450	450
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque électrique (mm)	450	450	450	450	450
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	oui	oui	oui	oui	oui
Clapet anti-retour fourni	non	oui	oui	oui	oui
Dimensions du produit (mm) (L x H x P - sans cheminée)	798 x 470 x 382	598 x 500 x 344	898 x 500 x 344	598 x 470 x 410	798 x 470 x 410
Hauteur cheminée (mm)	min 455-maxi 650	en option	en option	en option	en option
Poids net (kg)	17,8	13,7	15,4	16,8	19,5
Tension électrique (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensité électrique (A)	10	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Diamètre de sortie (mm)	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Prise électrique	EU	EU	EU	EU	EU

VERTICALES						DESIGN		
SMART	EVO PLUS	EVO PLUS	SMART 2.0	SMART 2.0	EVO PROJECT	TURN	SMART DECO	SMART MURALE
inclinée	inclinée	inclinée	Inclinée	Inclinée	Inclinée	murale	DESIGN	
90	60	90	60	90	90	37	50	42
Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Sensitives	Electronique	Bouton rotatif	Sensitives
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 + int	3 + int	3 + int	3	3	3	3 + int	3	3 + int
non								
oui 5'	non	non	oui 5'					
non								
280 / 470 / 800	280 / 470 / 800	280 / 470 / 800	260 / 600 / -	260 / 600 / -	260 / 600 / -	290 / 540 / 620	270 / 630 / -	270 / 580 / 740
160 / 230 / 270	160 / 230 / 270	160 / 230 / 270	80 / 160 / -	80 / 160 / -	80 / 160 / -	130 / 210 / 250	150 / 250 / -	150 / 240 / 250
150 / 560 / 600	150 / 560 / 600	150 / 560 / 600	230 / 500 / -	230 / 500 / -	230 / 500 / -	320 / 500 / 520	410 / 560 / -	450 / 570 / 580
48 / 57 / 69	48 / 57 / 69	48 / 57 / 69	45 / 63 / -	45 / 63 / -	45 / 63 / -	52 / 66 / 69	47 / 65 / -	53 / 66 / 70
270	270	270	160	160	160	250	250	250
oui	non	non						
oui	oui	oui	non	non	non	non	non	non
A+	A+	A+	C	C	C	B	A	C
43,5	43,5	43,5	77,5	77,5	77,5	75,9	48,2	55,8
A	A	A	C	C	C	C	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A
C	C	C	C	C	G	C	D	C
LED								
2 x 1W 4000 K	2 x 2 W 4000 K	1 x 3 W 3000 K	2 x 1W 3000 K					
non								
Aluminium x 2	Aluminium x 2	Aluminium x 2	Aluminium x1					
non								
inclus	inclus	inclus	en option	en option	en option	en option	inclus	en option
445927	445927	445927	445927	445927	445927	445934	445927	445927
506415	506415	506415	506415	506415	506415	602055	506415	506415
REC / EVAC	REC							
non	oui	oui	oui	oui	oui			oui
450	450	450	450	450	450	650	650	650
450	450	450	450	450	450	650	650	650
oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	-	oui
oui	non							
898 x 470 x 410	598 x 382 x 385	895 x 382 x 385	596 x 450 x 385	896 x 450 x 385	896 x 450 x 385	370 x 890 x 370	500 x 626 x 370	420 x 330 x 474
en option	530 - 790	530 - 790	530 - 790	530 - 790	530 - 790	-	-	-
20,7	11,5	13,9	11,5	13,9	13,9	12,8	15,0	12,0
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
10	10	10	10	10	10	10	10	10
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Ø 150								
EU	Sans							

Tableaux techniques

BOX

Gamme	CRYSTAL	TALE	FORMAT HIGH	FORMAT HIGH	LINE
Type de hotte	murale	murale	murale	murale	murale
Largeur (cm)	90	90	60	90	60
COMMANDES					
Type de commande	Sensitives	Electroniques	Electroniques	Electroniques	Electroniques
Télécommande (option/inclus)	-	-	-	-	-
Nbre de vitesses	3 + int				
Quality Air Sense	non	non	non	non	non
Arrêt programmé	oui 30'	non	non	non	non
Fonction 24H	non	non	non	non	non
PERFORMANCES					
Débit vitesse min / max / intensive (m3/h)	280 / 600 / 750	270 / 450 / 780	290 / 610 / 710	290 / 610 / 710	300 / 600 / 700
Puissance moteur vitesse min / max / intensive (W)	150 / 240 / 250	165 / 240 / 270	130 / 210 / 250	130 / 210 / 250	130 / 210 / 250
Pression vitesse min / max / intensive (Pa)	450 / 580 / 590	460 / 560 / 590	390 / 530 / 540	390 / 530 / 540	390 / 530 / 540
Niveau sonore vitesse min/max / intensive (dB(A))	50 / 65 / 69	48 / 60 / 71	50 / 66 / 69	50 / 66 / 69	52 / 67 / 70
Puissance moteur (W)	250	270	250	250	250
Aspiration périphérique	non	non	non	non	non
Double aspiration	non	non	non	non	non
ETIQUETTE ENERGÉTIQUE					
Classe énergétique	A+	A++	B	B	B
Consommation annuelle d'énergie (Kw/h)	42,7	34	73,1	73,1	72,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	B	B	B
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	B	C	C	C
ECLAIRAGE					
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Nbre de lampes et puissance	2 x 1W 3000 K	2 x 1W 4000 K			
Variateur de luminosité	non	non	non	non	non
FILTRATION					
Filtre à graisse	Inox x 3	Inox x 3	Inox x 2	Inox x 3	Aluminium x 2
Témoin de saturation des filtres	non	oui	non	non	non
Filtre à charbon	inclus	en option	en option	en option	en option
Code filtre à charbon	445934	445934	445934	445934	445934
Code filtre à charbon haute performance ou longue vie	602055	602055	602055	602055	602055
INSTALLATION					
Recyclage / évacuation	REC / EVAC				
Livré avec cheminée					
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque gaz (mm)	650	650	650	650	650
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque électrique (mm)	500	500	500	500	500
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	non	non	non	non	non
Clapet anti-retour fourni	oui	oui	non	non	non
Dimensions du produit (mm) (L x H x P - sans cheminée)	898 x 600 x 455	898 x 600 x 450	598 x 600 x 450	898 x 600 x 450	598 x 546 x 360
Hauteur cheminée (mm)	730 - 1000	730 - 1000	730 - 1000	730 - 1000	725 - 1000
Poids net (kg)	15,5	13	12,7	14,1	10,8
Tension électrique (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensité électrique (A)	10	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Diamètre de sortie (mm)	Ø 150				
Prise électrique	EU	EU	EU	EU	EU

BOX		PYRAMIDE		ÎLOT				
FORMAT	FORMAT	LINFA	LINFA	T-SHELF	MERCURY	TUBE	MARIS SUSPENDUE	FORMAT
murale	murale	murale	murale	îlot	îlot	îlot	îlot	îlot
60	90	60	90	180	40	37	80	90
Electroniques	Electroniques	Electroniques	Electroniques	Electroniques	Touches	Touches	Electroniques	Touches
-	-	-	-	-	en option	en option	incluse	-
3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int
non	non	non	non	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	oui	non	non	oui 30'
non	non	non	non	non	oui	non	non	non
250 / 510 / 580	250 / 510 / 580	310 / 620 / 740	310 / 620 / 740	280 / 600 / 750	290 / 570 / 660	280 / 570 / 700	290 / 580 / 740	300 / 610 / 720
80 / 140 / 160	80 / 140 / 160	130 / 210 / 250	130 / 210 / 250	150 / 240 / 250	130 / 210 / 250	150 / 240 / 250	150 / 240 / 250	130 / 210 / 250
240 / 450 / 470	240 / 450 / 470	390 / 500 / 530	390 / 500 / 530	450 / 580 / 590	390 / 500 / 530	450 / 580 / 590	460 / 570 / 580	390 / 530 / 540
46 / 62 / 65	46 / 62 / 65	49 / 64 / 67	49 / 64 / 67	50 / 66 / 70	49 / 65 / 68	48 / 65 / 69	57 / 64 / 68	52 / 67 / 70
160	160	250	250	250	250	270	250	250
non	non	non	non	non	oui	oui	oui	non
non	non	non	non	non	non	non	non	non
C	C	B	B	A	N.C	A	A	B
82,3	82,3	67,2	67,2	62,5	N.C	54,2	60,1	75,5
D	D	B	B	A	N.C	A	A	B
A	A	C	C	A	N.C	A	A	A
C	C	C	C	C	N.C	B	F	B
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 4 W 4000 K	2 x 4 W 4000 K	4 x 3 W	4 x 2 W 4000 K	Barre LED 2 x 3 W 4000K	Barres LED	4 x 1W 4000 K
non	non	non	non	oui	non	oui	oui	non
Aluminium x 2	Aluminium x 3	Aluminium x 2	Aluminium x 3	Inox x 2	Métal x 3	Métal x 3	Aluminium x 2	Inox x 3
non	non	non	non	oui	oui	oui	oui	non
en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	inclus	en option
445934	445934	445927	445927		310301 (x4)	310301	445927	445934
602055	602055	506415	506415	602062	-			602055
REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC	REC / EVAC
650	650	650	650	650 (max 1500)	650 (max 1500)	650 (max 1500)	650	650
500	500	500	500	650 (max 1500)	650 (max 1500)	650 (max 1500)	650	650
non	non	non	non	-	-	-	-	non
non	non	non	non	non	non	non	non	non
598 x 600 x 450	898 x 600 x 450	598 x 640 x 470	898 x 640 x 470	990 x 292 x 440	898 x 205 x 498,6	898,6 x 311 x 498,6	800 x 330 x 430	898 x 645 x 676
730 - 1000	730 - 1000	660 / 790 - 1015	660 / 790 - 1015	-	-	-	-	730 - 1000
12,7	14,1	9,2	11,2	18,0	30	23	23	26,6
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
10	10	10	10	10	10	10	10	10
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	217 x 86	232 x 65	232 x 65	Ø 150
EU	EU	EU	EU	EU	-		EU	sans

Tableaux techniques

Gamme	ÎLOT	PLAFONNIER			MYTHOS DRIP-FREE
	SMART	MYTHOS	MARIS	GALAXY PLUS	
Type de hotte	îlot	plafonnier	plafonnier	plafonnier	groupe aspirant
Largeur (cm)	42	90	90	100	90
COMMANDES					
Type de commande	Touches	Electroniques	Electroniques	Electroniques	Touches
Télécommande (option/inclus)	-	En option	En option	inclus	En option
Nbre de vitesses	3 + int.	3 + 2 int	3 + int	8 + int	3 + int
Quality Air Sense	non	Connecté	Connecté	non	non
Arrêt programmé	non	oui 30'	oui	oui	non
Fonction 24H	non	oui	oui	oui	non
PERFORMANCES					
Débit vitesse min / max / intensive (m3/h)	270 / 580 / 740	200 / 400 / 720	200 / 400 / 720	230 / 605 / 820	280 / 580 / 710
Puissance moteur vitesse min / max / intensive (W)	150 / 240 / 250	15 / 85 / 250	15 / 85 / 250	11 / 66 / 168	150 / 240 / 250
Pression vitesse min / max / intensive (Pa)	450 / 570 / 580	190 / 540 / 560	190 / 550 / 560	180 / 420 / 470	450 / 550 / 560
Niveau sonore vitesse min/max / intensive (dB(A))	53 / 66 / 70	43 / 59 / 72	43 / 59 / 72	44 / 57 / 66	49 / 65 / 69
Puissance moteur (W)	250	250	250	168	250
Aspiration périphérique	non	oui	oui	oui	non
Double aspiration	non	non	non	-	non
ETIQUETTE ENERGÉTIQUE					
Classe énergétique	A	A	A+	A++	A+
Consommation annuelle d'énergie (Kw/h)	55,8	55,4	39,6	27	54,8
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	D	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	E	E	D	C
ECLAIRAGE					
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Nbre de lampes et puissance	2 x 1W 3000 K	Panneau LED	6 x 1W 4000 K	4 x 3 W	2 x 1W 4000 K
Variateur de luminosité	non	oui	non	oui	non
FILTRATION					
Filtre à graisse	Aluminium x1	Inox x 3	Aluminium x 4	Inox x2	Inox x 1
Témoin de saturation des filtres	non	oui	oui	oui	oui
Filtre à charbon	inclus	en option	en option	en option	en option
Code filtre à charbon	445927	310301	310301		175455
Code filtre à charbon haute performance ou longue vie	506415			602062	-
INSTALLATION					
Recyclage / évacuation	REC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC
Livré avec cheminée					
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque gaz (mm)	650	650 (max 1500)	650 (max 1500)	650 (max 1500)	530
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque électrique (mm)	650	650 (max 1500)	650 (max 1500)	650 (max 1500)	410
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	non	-	-	-	oui
Clapet anti-retour fourni	non	non	non	non	non
Dimensions du produit (mm) (L x H x P - sans cheminée)	420 x 330 x 420	898,6 x 230 x 498,6	898,6 x 205 x 498,6	1000 x 292 x 535	900 x 260 x 320
Hauteur cheminée (mm)	Max 1300	-	-	-	-
Poids net (kg)	12,0	23,9	23,9	18,0	9,6
Tension électrique (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensité électrique (A)	10	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Diamètre de sortie (mm)	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Prise électrique	sans	sans	sans	sans	sans

GROUPES ASPIRANTS

MARIS DRIP-FREE	MARIS DRIP-FREE	MARIS DRIP-FREE	SMART DRIP-FREE	SMART DRIP-FREE	STYLE PRO	STYLE PRO	BOX FLUSH BASIC	BOX PLUS
groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant
60	90	120	60	90	60	90	52	52
Touches	Touches	Touches	Touches	Touches	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Touches	Touches
En option	En option	En option	-	-	-	-	-	-
3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3 + int	3	3	3 + int	3 + int
non	non	non	non	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	non	non	non	non
280 / 580 / 710	280 / 580 / 710	280 / 580 / 710	290 / 570 / 670	290 / 570 / 670	260 / 640 / -	260 / 640 / -	320 / 640 / 750	280 / 540 / 620
150 / 240 / 250	150 / 240 / 250	150 / 240 / 250	130 / 210 / 250	130 / 210 / 250	150 / 250 / -	150 / 250 / -	145 / 210 / 250	130 / 210 / 240
450 / 550 / 560	450 / 550 / 560	450 / 550 / 560	360 / 500 / 550	360 / 500 / 550	420 / 580 / -	420 / 580 / -	400 / 530 / 550	390 / 530 / 540
49 / 65 / 69	49 / 65 / 69	49 / 65 / 69	52 / 65 / 68	52 / 65 / 68	49 / 67 / -	49 / 67 / -	51 / 63 / 66	47 / 64 / 67
250	250	250	250	250	250	250	250	240
non	non	non	non	non	non	non	non	oui
non	non	non	non	non	-	-	non	-
A	A	A	B	B	A	A	B	B
54,8	54,8	54,8	74,5	74,5	50,9	50,9	70,7	74,9
A	A	A	B	B	A	A	B	C
A	A	A	A	A	A	A	A	A
C	C	C	C	C	E	E	C	D
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W 4000 K	2 x 1W	Slim bar 3000 K
non	non	non	non	non	non	non	2 x 1W	non
Inox x 1	Inox x 1	Inox x 1	Inox x 1	Inox x 1	Aluminium x 2	Aluminium x 3	Aluminium x 1	Aluminium x 1
oui	oui	oui	non	non	non	non	non	oui
en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option	en option
175455	175455	175455	175455	175455	833480	833480	445927	445927
-	-	-	-	-	-	-	506415	506415
REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC
530	530	530	530	530	530	530	650	650
410	410	410	410	410	470	470	450	450
oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	-	non
non	non	non	non	non	non	non	non	oui
600 x 260 x 320	900 x 260 x 320	1200 x 260 x 320	600 x 260 x 320	900 x 260 x 320	598 x 339 x 320	898 x 339 x 320	600 x 318 x 290	520 x 324,7 x 290
-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,6	9,6	11,6	7,5	7,5	8,7	11,2	7,5	7,5
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
10	10	10	10	10	10	10	10	10
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
sans	sans	sans	sans	sans	sans	sans	EU	EU

Tableaux techniques

GROUPES ASPIRANTS

Gamme	BOX PLUS	STYLE PLUS	STYLE PLUS	FBI	FBI
Type de hotte	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant	groupe aspirant
Largeur (cm)	70	60	90	52	70
COMMANDES					
Type de commande	Touches	Bouton rotatif	Bouton rotatif	Curseurs	Curseurs
Télécommande (option/inclus)		-	-	-	-
Nbre de vitesses	3 + int	3	3	3	3
Quality Air Sense	non	non	non	non	non
Arrêt programmé	non	non	non	non	non
Fonction 24H	non	non	non	non	non
PERFORMANCES					
Débit vitesse min / max / intensive (m3/h)	280 / 570 / 670	260 / 650 / -	260 / 650 / -	180 / 390 / -	180 / 390 / -
Puissance moteur vitesse min / max / intensive (W)	130 / 210 / 250	150 / 250 / -	150 / 250 / -	80 / 110 / -	80 / 110 / -
Pression vitesse min / max / intensive (Pa)	390 / 530 / 540	450 / 560 / -	450 / 560 / -	220 / 260 / -	220 / 260 / -
Niveau sonore vitesse min/max / intensive (dB(A))	47 / 63 / 66	50 / 69 / -	50 / 69 / -	54 / 70 / -	54 / 70 / -
Puissance moteur (W)	250	250	250	110	110
Aspiration périphérique	oui	non	non	non	non
Double aspiration	-	-	-	-	-
ETIQUETTE ENERGÉTIQUE					
Classe énergétique	B	A	A	B	B
Consommation annuelle d'énergie (Kw/h)	70,2	52,2	52,2	40,5	40,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	A	A	C	C
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	C	C	C	C
ECLAIRAGE					
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Nbre de lampes et puissance	Slim bar 3000 K	2 x 1W 4000 K			
Variateur de luminosité	non	non	non	non	non
FILTRATION					
Filtre à graisse	Aluminium x 2	Inox x 2	Inox x 3	Aluminium x 1	Aluminium x 2
Témoin de saturation des filtres	oui	non	non	non	non
Filtre à charbon	en option	en option	en option	en option	en option
Code filtre à charbon	445927	833480	833480	632478	632478
Code filtre à charbon haute performance ou longue vie	506415	-	-	-	-
INSTALLATION					
Recyclage / évacuation	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC
Livré avec cheminée					
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque gaz (mm)	650	530	530	650	650
Distance minimale d'installation au dessus d'une plaque électrique (mm)	450	470	470	450	450
Installation sans cheminée possible en mode recyclage	non	non	non	oui	oui
Clapet anti-retour fourni	oui	non	non	non	non
Dimensions du produit (mm) (L x H x P - sans cheminée)	700 x 324,7 x 290	600 x 340 x 320	900 x 340 x 320	522 x 174 x 286	702 x 174 x 286
Hauteur cheminée (mm)	-	-	-	-	-
Poids net (kg)	7,9	7,5	9,5	5,5	6,3
Tension électrique (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensité électrique (A)	10	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Diamètre de sortie (mm)	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150	Ø 150
Prise électrique	EU	sans	sans	EU	EU

TIROIRS				ESCAMOTABLE	CASQUETTE		
OMNIA	OMNIA	FTC 612	FTC 912	FFI 622	FTT 632	FTT 6322	FTT 9322
tiroir	tiroir	tiroir	tiroir	escamotable	visière	visière	visière
60	90	60	90	60	60	60	90
 							
courseurs	courseurs	courseurs	courseurs	courseurs	courseurs	courseurs	courseurs
-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	3	3	3	3	3	3
 							
non	non	non	non	non	non	non	non
non	non	non	non	non	non	non	non
 							
180 / 400 / 560	180 / 400 / 560	220 / 420 / -	220 / 420 / -	250 / 580 / -	135 / 295 / -	205 / 380 / -	205 / 380 / -
100 / 120 / 125	100 / 120 / 125	90 / 140 / -	90 / 140 / -	80 / 160 / -	60 / 125 / -	155 / 230 / -	155 / 230 / -
300 / 510 / 590	300 / 510 / 590	180 / 220 / -	180 / 220 / -	230 / 500 / -	110 / 320 / -	130 / 330 / -	130 / 330 / -
53 / 66 / 71	53 / 66 / 71	57 / 69 / -	57 / 69 / -	46 / 62 / -	56 / 69 / -	55 / 70 / -	55 / 70 / -
125	125	140	140	160	125	230 (2 moteurs)	230 (2 moteurs)
non	non	non	non	non	non	non	non
-	-	-	-	-	-	-	-
 							
A	A	D	D	C	D	D	D
41,4	41,4	88,4	88,4	74,2	64,3	112,6	112,6
A	A	E	E	C	E	E	E
A	A	D	D	A	E	E	E
C	C	C	C	C	G	G	G
 							
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
2 x 1 W 4000 K	2 x 1 W 4000 K	2 x 4 W 4000 K	2 x 4 W 4000 K	2 x 1 W 4000 K	1 x 4 W 4000 K	2 x 4 W 4000 K	2 x 4 W 4000 K
non	oui	non	non	non	non	non	non
 							
Inox x 2	Inox x 3	Aluminium x 2	Aluminium x 4	Aluminium x 2	Métal x1	Métal x 2	Métal x 2
non	non	non	non	non	non	non	non
en option	inclus	en option	en option				
468117	468117	057672	057672	445927	632485	445910 (x1)	445910 (x1)
		-	-	506415		Commander par 2	Commander par 2
 							
REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC	REC / EVAC				
650	650	650	650	650	650	650	650
450	450	650	650	650	650	650	650
-	-	-	-	-	-	-	-
oui	oui	non	non	non	non	non	non
598 x 420 x 270	898 x 420 x 270	598 x 175 x 280	898 x 175 x 280	598 x 450 x 265 / 500	598 x 150 x 490	598 x 150 x 482	898 x 150 x 482
-	-	-	-	-	-	-	-
13,5	15,6	6	8,2	13,9	6,2	6,0	7,0
220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
10	10	10	10	10	10	10	10
50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50
Ø 150	Ø 120	Ø 100 - 120	Ø 100 - 120				
EU	EU	EU	EU	sans	EU	EU	EU

Tableaux caractéristiques

tables

Gamme	MYTHOS 2GETHER	MARIS 2GETHER 8391 HI	MARIS 2GETHER 8381 HI	SMART 2GETHER
	Table induction	Table induction	Table induction	Table induction
Largeur	830 mm	830 mm	830 mm	700 mm
Commandes				
Type de commande	Sensitives avec slider LED blanc	Sensitives avec slider	Sensitives - centralisées	Sensitives - centralisées
Foyers				
Nombre de foyers	4 dont 2 zones flex	4 dont 2 zones flex	4 dont 1 zone flex	4 dont 2 zones flex
Dimensions zones de cuisson	21 x 19 cm	21 x 19 cm	21 x 19 cm	21 x 19 cm
Zones modulables	Flex : 21 x 38 cm	Flex 21 x 38 cm	Flex 21 x 38 cm	Flex 21 x 38 cm
Positions de cuisson	9 + boost	9 + boost	9 + boost	9 + boost
Puissance totale	7400 W	7400 kW	7400 kW	7400 W
Puissance max	3700 W	3700 W	3700 W	3700 W
Nb de Booster et puissance	4 / 3000 ou 3700 W	4 / 3000 ou 3700 W	4 / 3000 ou 3700 W	4 / 3000 ou 3700 W
Témoin de chaleur résiduelle	x 4	x 4	x 4	x 4
Protection anti-surchauffe	oui	oui	oui	oui
Protection anti-débordement	oui	oui	oui	oui
Fonctions				
Détecteurs de récipients	✓	✓	✓	✓
Stop & Go	✓	✓	✓	✓
Minuteries	x 4	x 4	x 4	x 4
Temperature manager	7,4 / 6 / 5 / 4 / 3,5 / 3 / 2,5 kW	7,4 / 6 / 5 / 4 / 3,5 / 3 / 2,5 kW	7,4 / 6 / 5 / 4 / 3,5 / 3 / 2,5 kW	7,4 / 4,5 / 3,5 / 2,8 kW
Arrêt automatique	✓	✓	✓	✓
Maintien au chaud	✓	✓	✓	✓
Fonction recall	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfant	✓	✓	✓	✓
Installation				
Dimension de la plaque (mm)	830 x 520	830 x 520	830 x 520	700 x 520
Encastrement	A fleur ou à poser	A fleur ou à poser	A fleur ou à poser	A fleur ou à poser
Poids net (kg)	21,0	21,0	21,0	16,0
Tension électrique (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
Intensité électrique (A)	32	32	32	32
Fréquence (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Prise électrique	EU	EU	EU	EU

Filtres à charbon



Filtre à charbon

Conditionnement	X1	X1	X1	X2	X2	X1
Prix indicatif	24 TTC*	24 TTC*	32 TTC*	35 TTC*	35 TTC*	43 TTC*
	20,00 HT	20,00 HT	26,67 HT	29,17 HT	29,17 HT	35,84 HT
EAN	7612319445910	7612985632485	7612319468117	7612985632478	7612980057672	7612319445934
	112.0017.979	112.0564.566	112.0016.758	112.0564.564	112.0067.942	112.0016.756

FDW						
Mythos Masterpiece îlot						
Mythos Masterpiece murale						
Air Hub inclinée						
Air Hub box						X
Air Hub plafonnier						
Mythos Pro						
Maris Pro						
AQ Sense						
Maris Drip Free						
Neo						
Smart						
Evo Plus						
Smart 2.0						
Evo Project						
Turn						X
Smart Deco						
Smart murale						
Crystal						X
Tale						X
Format High						X
Line						X
Format						X
Linfa						
T-Shelf						X
Mercury						
Maris suspendue						
Tube Plus						X
Format îlot						X
Smart îlot						
Mythos						
Maris						
Galaxy Plus						
Mythos Drip Free						
Maris Drip Free						
Smart Drip free						
Style Pro						
Box Plus Smart						
Box Plus						
Style Plus						
FBI				X		
Omnia			X			
FTC 612 / 912					X	
FFI 622						
FTT 632		X				
FTT 6322/9322	X					

Filtres longue-vie : lavables au lave-vaisselle tous les 3/4 mois. Ils sont séchables au four (70° max durant 2 H). Ils ont une durée de vie de 12/15 mois.
Filtres haute-performance : ont une durée de vie de 6 mois. Le filtre code 112.0373.738 est lavable au lave-vaisselle et régénérable au four. Il a une durée de vie de 5 ans.

Filtres a charbon



Filtre à charbon



Filtre à charbon



Filtre à charbon lavables



Filtre à charbon



Filtre à charbon

Conditionnement	X2	X2	X2	X1	X2
Prix indicatif	59 TTC* 49,17 HT	59 TTC* 49,17 HT	70 TTC* 58,34 HT	129 TTC 107,50 HT	195 TTC 162,50 HT
EAN	7612319445927 112.0016.755	7612980506385 112.0174.992	7612981833480 112.0473.657	7612986498059 112.0735.432	7612981071523 112.0289.753
FDW					X
Mythos Masterpiece îlot				X	
Mythos Masterpiece murale	X				
Air Hub inclinée	X				
Air Hub box		X			
Air Hub plafonnier					
Mythos Pro	X				
Maris Pro	X				
AQ Sense	X				
Maris Drip Free	X				
Neo	X				
Smart	X				
Evo Plus	X				
Smart 2.0	X				
Evo Project	X				
Turn		X			
Smart Deco	X				
Smart murale	X				
Crystal		X			
Tale		X			
Format High		X			
Line		X			
Format		X			
Linfa	X				
T-Shelf		X			
Mercury	X				
Maris suspendue	X				
Tube Plus		X			
Format îlot		X			
Smart îlot	X				
Mythos					
Maris					
Galaxy Plus					
Mythos Drip Free					
Maris Drip Free					
Smart Drip free					
Style Pro			X		
Box Plus Smart	X				
Box Plus	X				
Style Plus			X		
FBI					
Omnia					
FTC 612 / 912					
FFI 622	X				
FTT 632					
FTT 6322/9322					



Filtre à charbon

Filtre à charbon

Filtre à charbon

Filtre longue vie

Filtre à charbon

Filtre à charbon non lavables

Filtre à charbon

X1

X1

X1

X2

X1

X2

X2

195 TTC

81 TTC

47 TTC

79 TTC

112 TTC

122 TTC

309 TTC

162,50 HT

67,50 HT

39,17 HT

65,84 HT

93,34 HT

101,67 HT

257,50 HT

7612981310301

7612981602062

7612986175455

7612980506408

7612981602055

7612980506415

7612980936083

112.0339.360

112.0373.739

112.0670.624

112.0174.994

112.0373.738

112.0174.995

112.0262.703

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X


X

Accessoires




Gaine plate 220 x 90 mm
(longueur 1200 mm)
52,50 HT / 63 TTC*

112.0459.427
7612981814731




Raccord gaine plate
Angle 90°
44,17 HT / 53 TTC*

112.0459.455
7612981815219




Joint rigide gaine plate
220,3 x 90,3 mm
25,84 HT / 31 TTC*

112.0459.428
7612981814748



Raccord double gaine plate
244,8 x 94,58 mm
44,17 HT / 53 TTC*

112.0459.453
7612981814793



Raccord gaine plate/tube
Ø 158,95 mm
34,17 HT / 41 TTC*

112.0459.429
7612981814755



Raccord gaine plate/tube
Angle 90°, Ø 150 mm
34,17 HT / 41 TTC*

112.0459.451
7612981814779

COLLERETTE



De raccordement de
diamètre 150 mm
34,17 HT / 41 TTC*

112.0077.233
3660446005167

TUYAU FLEXIBLE



PVC armé de
fibre de verre et
classé au feu M1

Classe M1
Diamètre 155 mm les 6 mètres
90,83 HT / 109 TTC*

112.0076.570
3660446005020

MANCHON TELESCOPIQUE



Diamètre 150 mm pour passage
de mur jusqu'à 60 cm
52,50 HT / 63 TTC*

112.0077.196
3660446005075

COLLIERS DE SERRAGE



Diamètre 155 mm
les 10 pièces
52,50 HT / 63 TTC*

112.0077.194
3660446005051

CLAPET ANTI-RETOUR



De façade à ventelles
Diamètre 100-110-120-125 mm raccordable
44,17 HT / 53 TTC*

112.0077.200
3660446005099

CLAPET ANTI-RETOUR

A insérer dans le tuyau



Diamètre 150 mm
44,17 HT / 53 TTC*

112.0077.210
3660446005136

De façade à ventelles
Diamètre 150 mm raccordable
57,50 HT / 69 TTC*

112.0077.204
3660446005129
005105

KIT INSONORISATION
6401035



75,83 HT / 91 TTC*

112.0253.285
7612980857647



CHEMINEE 500/990 INOX
Cheminée pour hottes
verticales SMART et NEO

CHEMINEE EVAC EXT.
H500/990 mm IX
126,67 HT / 152 TTC*

112.0197.447
7612980636921



EXTENSION CH 990 XS
TUBE PLUS INOX

EXTENSION CHEMINEE
H990 mm IX
474,17 HT / 569 TTC*

112.0049.382
7612980027552



CHEMINEE 500/990 NOIRE
Cheminée pour hottes
verticales SMART et NEO

CHEMINEE EVAC EXT.
H500/990 mm NR
126,67 HT / 152 TTC*

112.0285.288
7612981054236



EXTENSION CHEMINEE
300 x 260 x 990 mm
Extension cheminée pour hottes
box FORMAT et
CRYSTAL

EXTENSION CHEMINEE
H990 mm INOX
207,50 HT / 249 TTC*

112.0017.983
7612319486289



CHEMINEE 500/990 BLANCHE
Cheminée pour hottes verticales
SMART

CHEMINEE EVAC EXT.
H500/990 mm BL
126,67 HT / 152 TTC*

112.0285.280
7612981054175



TELECOMMANDE FRANKE
56,67 HT / 68 TTC*

112.0676.783
7612986212266



EXTENSION FCH 990 INOX
Extension pour hottes verticales
SMART et NEO

EXTENSION CHEMINEE
H990 mm INOX
215,83 HT / 259 TTC*

112.0036.204
7612980014927



**CHEMINEE EVACUATION/
RECYCLAGE VERTICALE PRO**
NOIRE 500/500 MM

CHEMINEE EVAC EXT.
H500/500 mm NR
148,34 HT / 178 TTC*

112.0683.832
7612986240917



CHEMINEE AIR HUB VERTICALE

CHEMINEE EVAC EXT.
H 2 x 400 mm NR
105 HT / 126 TTC*

112.0681.031
7612986229264



EXTENSION DE CHEMINEE
VERTICALE PRO
990 MM NOIRE

CHEMINEE EVAC EXT.
H990 mm NR
113,34 HT / 136 TTC*

112.0683.833
7612986240924



CHEMINÉE POUR MYTHOS
MASTERPIECE MURALE

CHEMINEE EVAC EXT.
H 2 x 400 mm NR
124,17 HT / 149 TTC*

112.0729.975
7612986477238

Crédences en verre



Largeur 900 mm / Hauteur 500 mm


	Verre noir	112.0532.754	240,83 HT
		7612985489843	289 TTC*

Largeur 900 mm / Hauteur 700 mm

	Verre noir	112.0532.757	251,67 HT
		7612985489874	302 TTC*

CRÉDENCE EN VERRE

Épaisseur : 5 mm
Espace nécessaire entre la
crédence et la table de cuisson :
mini 100 mm
Fixation par colle (non fournie
: nous vous recommandons
d'utiliser une colle neutre sans
solvant)
Résistante à la chaleur (180°C)
Peut également être utilisée
derrière une plaque gaz



Crédences en inox



Hottes



Largeur 600 mm / Hauteur 700 mm

	112.0158.137	131,67 HT
Inox	7612315 076613	158 TTC*

Largeur 900 mm / Hauteur 500 mm

	112.0532.758	156,67 HT
Inox	7612985 489881	188 TTC*


Largeur 900 mm / Hauteur 700 mm

	112.0158.139	176,67 HT
Inox	7612315 076620	212 TTC*


Largeur 1200 mm / Hauteur 700 mm

	112.0158.143	226,67 HT
Inox	7612315 076637	272 TTC*

Épaisseur : 11 mm
Espace nécessaire entre la
crédence et la table de cuisson :
mini 100 mm
Peut également être utilisée
derrière une plaque gaz



Bois non collé
= fixation invisible
Fixation du bois (agglu de 10
mm) sur le mur, puis collage
de la partie inox sur le bois







Tables aspirantes

Hotte de plan

FDW 373

Tables aspirantes

Mythos 2gether Icon inox 374

Maris 2gether inox 376

Maris 2gether noire 378

Smart 2gether noire 380

Tour d'horizon

Table Aspirante
800

Table Aspirante
700

MYTHOS



FMY 8391 HI
p. 375

MARIS



FMA 8391 HI
p. 377



FMA 8381 HI
p. 379


SMART



FDW 908 IB XS
p. 373



FSM 7081 HI
p. 381



Tables aspirantes

Certaines choses vont de paire



Deux produits en un

Table induction et hotte aspirante 2 en 1 pour plus d'espace pour préparer les ingrédients et cuisiner avec la fonction Auto dédiée.

Fonctions de cuisson

Comprend 9 niveaux de chaleur et une fonction booster permettant un contrôle précis de la puissance de chauffe. avec les zones de cuisson Flexi, idéales pour les grandes casseroles et les poêles.

Technologie waterproof


La technologie Waterproof garantit le fonctionnement et la sécurité, même en cas de déversement de liquides sur la table induction, qui sont recueillis dans un compartiment spécial situé en dessous.

Espace supplémentaire

La forme compacte permet de disposer d'un espace supplémentaire en dessous. Le tiroir peut être utilisé pour ranger des épices, des ustensiles ou des produits de nettoyage, ustensiles ou produits de nettoyage à portée de main.

Facile à nettoyer


Surface lisse et facile à nettoyer avec filtre à graisse lavable au lave-vaisselle.



Les avantages d'une table aspirante

Une gamme totalement repensée

Les performances sont toujours au rendez-vous et l'installation a été facilitée, dans un encastrement de 75 cm pour les modèles 83 cm et de 60 cm pour la table aspirante SMART.



Minimaliste et tout aussi puissante

Grâce aux nouvelles grilles, la zone d'aspiration est plus étroite et ainsi la zone de cuisson est augmentée, cela donne plus d'espace et de flexibilité pour les casseroles et autres ustensiles.

L'aspiration démarre automatiquement dès que la table de cuisson est mise en route.

Sa vitesse d'aspiration atteint des records puisqu'on peut noter une aspiration de 9,1 m/s.




Des filtres charbon accessibles par le dessus

Conçues pour rendre votre expérience culinaire encore plus pratique, nos tables aspirantes sont plus innovantes grâce aux filtres charbon désormais accessibles par le dessus. Ils sont lavables au lave-vaisselle et régénérables au four.


Nouvelle sortie d'air par l'arrière

Nous avons repensé le processus d'installation pour vous offrir une solution efficace. Notre nouvelle sortie d'air par l'arrière est plus accessible et facile à installer et elle est incluse dans toutes nos hottes de table.



Double zone flexi pour laisser libre cours à toutes vos envies

4 foyers indépendants ou 2 zones flex de 38 x 21 cm, vous avez désormais une flexibilité optimale.



Commandes sensibles à accès direct

Chaque foyer est indépendant, a 10 niveaux de puissance avec boost et une minuterie.

Limitation de puissance

Votre table peut s'adapter à différents niveaux de puissance selon votre installation électrique

Fonctions spéciales :

Fonction fonte, pause et rappel


Sécurité totale :

Détection des récipients, sécurité enfants, surchauffe, chaleur résiduelle




La gamme Franke peut s'installer dans des meubles de 60, 80 ou 90 cm, **et peut s'installer en encastrement standard ou à fleur.**

Encastrement standard



Encastrement à fleur





les filtres sont facilement atteignables par le dessus, pour pouvoir être nettoyés ou remplacés.



la conception de la table donne la possibilité d'intégrer un tiroir sous le plan de travail pour donner plus de possibilités de rangement.



avec une vitesse de 9.1 m/s, la fumée et les vapeurs sont parfaitement aspirées et traitées.



Hotte de plan



MARIS




FDW 908 IB XS
Noir/Inox

110.0365.588 2190,83 HT
7612981558802 **2629 TTC***

Largeur : **900 mm**
Contrôle : **commandes tactiles**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	200	350	440	720
Puissance moteur (watts)	45	135	170	250
Pression disponible (Pa)	100	490	550	560
Niveau sonore vitesse (dB)	43	53	57	68



4 vitesses + boost
Eclairage barre LED 2700 K
Arrêt programmé de 30 min
Alarmes saturation des filtres
Possible de déporter le moteur

Accessoires



112.0262.703
7612980936083
Filtres à charbon
haute performance
(conditionnés par 2)
309 TTC* / 257,50 HT




112.0289.753
7612981071523
Filtres à charbon
(conditionnés par 2)
195 TTC* / 162,50 HT



112.0676.783
7612986212266
Télécommande
avec piles
68 TTC* / 56,57 HT

Distance d'installation table/hotte : entre 3 et 5 cm max.
Ø sortie d'air 150 mm

Dimensions d'encastrement : 812 x 109 mm



Mythos 2gether Icon inox

Table aspirante




Accessoire pour renouvellement (Inclus dans la version recyclage)



112.0716.092
7612986408232
Filtres charbon longue vie
179 TTC* / 149,17 HT

Filtre longue vie : lavables au lave-vaisselle et séchables au four à 70°C pendant 2 h. /
durée de vie 15 mois.



MYTHOS FMY 8391 HI 340.0705.226 1915,83 HT
Noir 7612986**346787** **2299 TTC***
version évacuation

MYTHOS FMY 8391R HI 340.0705.335 2040,83 HT
Noir 7612986**349924** **2449 TTC***
version recyclage

Table : 4 zones de cuisson dont 2 zones flex de 21 x 38 cm
 Commandes sensibles individuelles, LED blanc
 9 niveaux de puissance réglables par slider + boost 3700 W
 Minuterie et boost sur chaque zone
 Fonctions : Fonte, pause et rappel
 Sécurité enfants, surchauffe, chaleur résiduelle.
 Grille en inox

Hotte : 8 vitesses + 2 intensives – démarrage automatique
 Filtre graisse en aluminium
 Filtres charbon accessibles par le dessus (version recyclage)
 Sortie arrière de série
 Encastrement standard ou à fleur
 Vitesse 9,1 m/s



PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	210	420	450	600
Puissance moteur (watts)	50	130	170	220
Pression disponible (Pa)	270	570	640	670
Niveau sonore vitesse (dB)	49	64	67	72

Le produit est fourni avec le kit arrière inclus mais vous avez la possibilité de modifier l'installation avec les kits suivants :

Convient au modèle
 MYTHOS FMY 8391 HI



112.0711.355
 7612986**384406**
 Evacuation
229 TTC* / 190,83 HT

Kit composé de :

- 1 gaine plate 1000 mm
- 1 coude à 90°
- 2 coudes 150 x 90 mm
- 1 coude horizontal 90°

Convient au modèle
 MYTHOS FMY 8391 R HI



112.0711.985
 7612986**386332**
 Recyclage avant plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

Kit composé de :

- 1 coude à 90° RBV
- 1 coude à 90°
- 1 gaine plate 1000 mm
- 1 adaptateur
- 1 connecteur rectangulaire
- 1 connecteur RBV 125
- 1 coude RBV 125
- 1 gaine 500 mm
- 1 bride 220 x 55 mm
- 1 buse de fin d'échappement (se trouve dans sous-meuble avec grille de ventilation fournie)

Convient au modèle
 MYTHOS FMY 8391 R HI



112.0711.986
 7612986**386349**
 Recyclage dans plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

Kit composé de :

- 1 coude à 90° F RBV
- 1 coude à 90°
- 1 gaine de 1000 mm
- 1 adaptateur
- 1 connecteur rectangulaire
- 1 connecteur RBV 125
- 1 coude RBV 125
- 1 gaine 125 x 1000 mm
- 1 buse de fin d'échappement








Schéma sortie arrière



Tables aspirantes



Dimensions d'encastrement : 490 x 750 mm
 Dimensions pose à fleur : 522 +1 x 702+1

Maris 2gether inox

Table aspirante



Accessoire pour renouvellement (Inclus dans la version recyclage)



112.0716.092
7612986408232
Filtres charbon longue vie
179 TTC* / 149,17 HT

Filtre longue vie : lavables au lave-vaisselle et séchables au four à 70°C pendant 2 h. /
durée de vie 15 mois.



MARIS FMA 8391 HI 340.0705.227 1707,50 HT
Noir
version évacuation 7612986346794 **2049 TTC***

MARIS FMA 8391R HI 340.0705.336 1832,50 HT
Noir
version recyclage 7612986349931 **2199 TTC***

Table: 4 zones de cuisson dont 2 zones flex de 21 x 38 cm
 Commandes sensibles individuelles, LED rouge
 9 niveaux de puissance réglables par slider + boost 3700 W
 Minuterie et boost sur chaque zone
 Fonctions : Fonte, pause et rappel
 Sécurités enfants, surchauffe, chaleur résiduelle.
 Grille en inox

Hotte : 8 vitesses + 2 intensives – démarrage automatique
 Filtre graisse en aluminium
 Filtres charbon accessibles par le dessus (version recyclage)
 Sortie arrière de série
 Encastrement standard ou à fleur
 Vitesse 9,1 m/s



PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	230	270	500	630
Puissance moteur (watts)	40	50	170	220
Pression disponible (Pa)	280	370	620	630
Niveau sonore vitesse (dB)	49	51	68	73

Le produit est fourni avec le kit arrière inclus mais vous avez la possibilité de modifier l'installation avec les kits suivants :

Convient au modèle
MARIS FMA 8391 HI



112.0711.355
7612986384406
 Evacuation
229 TTC* / 190,83 HT

- Kit composé de :**
- 1 gaine plate 1000 mm
 - 1 coude à 90°
 - 2 coudes 150 x 90 mm
 - 1 coude horizontal 90°

Convient au modèle
MARIS FMA 8391 R HI



112.0711.985
7612986386332
 Recyclage avant plinthe
299 TTC* / 249,17 HT






- Kit composé de :**
- 1 coude à 90° RBV
 - 1 coude à 90°
 - 1 gaine plate 1000 mm
 - 1 adaptateur
 - 1 connecteur rectangulaire
 - 1 connecteur RBV 125
 - 1 coude RBV 125
 - 1 gaine 500 mm
 - 1 bride 220 x 55 mm
 - 1 buse de fin d'échappement (se trouve dans sous-meuble avec grille de ventilation fournie)

Convient au modèle
MARIS FMA 8391 R HI



112.0711.986
7612986386349
 Recyclage dans plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

- Kit composé de :**
- 1 coude à 90° F RBV
 - 1 coude à 90°
 - 1 gaine de 1000 mm
 - 1 adaptateur
 - 1 connecteur rectangulaire
 - 1 connecteur RBV 125
 - 1 coude RBV 125
 - 1 gaine 125 x 1000 mm
 - 1 buse de fin d'échappement



Dimensions d'encastrement : 490 x 750 mm
 Dimensions pose à fleur : 522 +1 x 702 +1

Maris 2gether noire

Table aspirante




Accessoire pour renouvellement (Inclus dans la version recyclage)



112.0716.092
7612986408232
Filtres charbon longue vie
179 TTC* / 149,17 HT

Filtre longue vie : lavables au lave-vaisselle et séchables au four à 70°C pendant 2 h. / durée de vie 15 mois.



MARIS FMA 8381 HI 340.0705.228 1582,50 HT
Noir
version évacuation 7612986**350104** **1899 TTC***

MARIS FMA 8381R HI 340.0705.337 1707,50 HT
Noir
version recyclage 7612986**349948** **2049 TTC***

Table: 4 zones de cuisson dont 1 zone flex de 21 x 38 cm et 2 zones de 20 et 14.5 cm

Commandes sensibles individuelles, LED rouge
 9 niveaux de puissance réglables + boost 3700 W
 Minuterie et boost sur chaque zone
 Fonctions : Fonte, pause et rappel
 Sécurité enfants, surchauffe, chaleur résiduelle.

Hotte: 9 vitesses + 1 intensive – démarrage automatique

Filtre graisse en aluminium
 Filtres charbon accessibles par le dessus (version recyclage)
 Sortie arrière de série
 Encastrement standard ou à fleur
 Vitesse 9,1 m/s



PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	210	420	450	600
Puissance moteur (watts)	50	130	170	220
Pression disponible (Pa)	270	570	640	670
Niveau sonore vitesse (dB)	49	64	67	72

Le produit est fourni avec le kit arrière inclus mais vous avez la possibilité de modifier l'installation avec les kits suivants :

Convient au modèle
MARIS FMA 8381 H



112.0711.355
 7612986**384406**
 Evacuation
229 TTC* / 190,83 HT

Kit composé de :

- 1 gaine plate 1000 mm
- 1 coude à 90°
- 2 coudes 150 x 90 mm
- 1 coude horizontal 90°

Convient au modèle
MARIS FMA 8381 R HI



112.0711.985
 7612986**386332**
 Recyclage avant plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

Kit composé de :

- 1 coude à 90° RBV
- 1 coude à 90°
- 1 gaine plate 1000 mm
- 1 adaptateur
- 1 connecteur rectangulaire
- 1 connecteur RBV 125
- 1 coude RBV 125
- 1 gaine 500 mm
- 1 bride 220 x 55 mm
- 1 buse de fin d'échappement (se trouve dans sous-meuble avec grille de ventilation fournie)

Convient au modèle
MARIS FMA 8381 R HI



112.0711.986
 7612986**386349**
 Recyclage dans plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

Kit composé de :

- 1 coude à 90° F RBV
- 1 coude à 90°
- 1 gaine de 1000 mm
- 1 adaptateur
- 1 connecteur rectangulaire
- 1 connecteur RBV 125
- 1 coude RBV 125
- 1 gaine 125 x 1000 mm
- 1 buse de fin d'échappement








Schéma sortie arrière



Tables aspirantes



Dimensions d'encastrement : 490 x 750 mm
 Dimensions pose à fleur : 522 +1 x 702 +1

Smart 2gether noire

Table aspirante



Accessoire pour renouvellement (Inclus dans la version recyclage)



112.0716.092
7612986408232
Filtres charbon longue vie
179 TTC* / 149,17 HT

Filtre longue vie : lavables au lave-vaisselle et séchables au four à 70°C pendant 2 h. /
durée de vie 15 mois.



SMART FSM 7081 HI	340.0705.229	1457,50 HT
Noir	7612986350111	1749 TTC*
version évacuation		
SMART FSM 7081R HI	340.0705.338	1582,50 HT
Noir	7612986349955	1899 TTC*
version recyclage		

Table : 4 zones de cuisson dont 2 zones Flex de 21 x 38 cm
 Commandes sensibles individuelles, LED rouge
 9 niveaux de puissance réglables + boost 3700 W
 Minuterie et boost sur chaque zone
 Fonctions : Fonte, pause et rappel
 Sécurités enfants, surchauffe, chaleur résiduelle.
 Grille d'aspiration métallique



Hotte : 9 vitesses + intensive – démarrage automatique
 Filtre graisse en aluminium
 Filtres charbon accessibles par le dessus (version recyclage)
 Sortie arrière de série
 Encastrement standard ou à fleur
 Vitesse 9,1 m/s

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	230	270	500	630
Puissance moteur (watts)	40	50	170	220
Pression disponible (Pa)	280	370	620	630
Niveau sonore vitesse (dB)	49	51	68	73

Le produit est fourni avec le kit arrière inclus mais vous avez la possibilité de compléter l'installation avec les kits suivants :

Convient au modèle
SMART FSM 7081 HI



112.0711.355
7612986384406
Evacuation
229 TTC* / 190,83 HT

Kit composé de :

- 1 gaine plate 1000 mm
- 1 coude à 90°
- 2 coudes 150 x 90 mm
- 1 coude horizontal 90°

Convient au modèle
SMART FSM 7081 R HI



112.0711.985
7612986386332
Recyclage avant plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

Kit composé de :

- 1 coude à 90° RBV
- 1 coude à 90°
- 1 gaine plate 1000 mm
- 1 adaptateur
- 1 connecteur rectangulaire
- 1 connecteur RBV 125
- 1 coude RBV 125
- 1 gaine 500 mm
- 1 bride 220 x 55 mm
- 1 buse de fin d'échappement (se trouve dans sous-meuble avec grille de ventilation fournie)


Convient au modèle
SMART FSM 7081 R HI



112.0711.986
7612986386349
Recyclage dans plinthe
299 TTC* / 249,17 HT

Kit composé de :

- 1 coude à 90° F RBV
- 1 coude à 90°
- 1 gaine de 1000 mm
- 1 adaptateur
- 1 connecteur rectangulaire
- 1 connecteur RBV 125
- 1 coude RBV 125
- 1 gaine 125 x 1000 mm
- 1 buse de fin d'échappement



Dimensions d'encastrement : 490 x 560 mm
 Dimensions pose à fleur : 522 +1 x 702 +1







Schéma sortie arrière



Dimensions d'encastrement : 490 x 560 mm

Installation

Une flexibilité totale dans l'installation

Evacuation



Sortie arrière

Livrée de série

Recyclage



Sortie arrière

Livrée de série,
grille fournie
pour plinthe ≥ 6 cm.



Evacuation arrière

Accessoires vendus
séparément
112.0711.854 et 112.0711.855



Recyclage dans plinthe

(avec grille de ventilation
fournie)
Kit vendu séparément
112.0711.986



Sortie plinthe

Kit vendu séparément
112.0711.355



Recyclage avant plinthe

(dans sous-meuble avec
grille de ventilation fournie)
Kit vendu séparément
112.0711.985

Installation

Une accessorisation complète



Pièce de dérivation F-UR 150 90°
(Long 205 mm - Haut 89 mm
Larg 227 mm)
112.0711.855
7612986**386011**
49 TTC* / 40,84 HT



Gaine plate F-VRO 150
L 1000 mm H 89 mm L 222 mm
112.0711.854
7612986**386004**
75 TTC* / 62,50 HT



Tuyau rond Ø 150 L = 500 mm
112.0711.856
7612986**386028**
49 TTC* / 40,84 HT



Connecteur de tuyau F-RVB 150
L 82 mm l 228 mm H 95 mm
112.0711.903
7612986**386073**
25 TTC* / 20,84 HT



Tuyau rond Ø 150 L = 1000 mm
112.0711.858
7612986**386035**
75 TTC* / 62,50 HT



Coude vertical F-RBV 150 90°
H 93 x L 228 mm
112.0711.852
7612986**385489**
49 TTC* / 40,84 HT



Connecteur de tuyau R-VBS 150
(Ø 155 mm L 60 mm)
112.0711.860
7612986**386042**
25 TTC* / 20,84 HT



Embout rond et rectangulaire F-EST
150 l 190 x L 227 mm H 158,2 mm
112.0711.904
7612986**386080**
39 TTC* / 32,50 HT



Coude 90° R-RBV 150
(H 211,5 mm L 211,5 mm)
112.0711.901
7612986**386059**
59 TTC* / 49,17 HT



Coude horizontal 15° 125 MF-RBH
L 140 mm l 227 mm H 94 mm
112.0711.908
7612986**386110**
29 TTC* / 24,17 HT



Coude tuyau flexible F-RBFLEX 150
H 94 x l 227 x L 250 - 550 mm
112.0711.902
7612986**386066**
85 TTC* / 70,84 HT



Coude horizontal F-RBH 150
90° diam 150 mm H 93 x L 226 mm
112.0711.853
7612986**385496**
49 TTC* / 40,84 HT



Kit carré persienne extérieure E-JAL
150
L 190 mm H 201 mm P 183 mm
112.0711.905
7612986**386097**
299 TTC* / 249,17 HT



Adhésif
112.0711.909
7612986**386127**
25 TTC* / 20,84 HT



Kit rectangulaire persiennes
extérieure E-JAL 150
L 290 mm H 160 mm P 120 mm
112.0711.906
7612986**386103**
349 TTC* / 290,84 HT





Tables induction

Table induction Mythos

Table induction Mythos 396

Tables induction Maris et Smart

Table induction Maris 400

Table induction Smart 402

Technologie K-LINK

Mythos K-Link 406

Maris K-Link 408

Hottes compatibles K-LINK

Hottes compatibles K-LINK 410

Tour d'horizon

Table induction
800

Table induction
600

MYTHOS



FMY 805 I F KL Masterpiece
p. 407



FMY 805 I F KL
p. 396



FMY 658 I FP
p. 397



FMY 808 I FP BK
p. 397

MARIS



FMA 804 I F BK
p. 401



FMA 654 I F KL
p. 400



FMA 654 I FP XS
p. 401



FMA 654 I F BK
p. 401

SMART



FSM 804 I B BK
p. 403



FSM 654 I B BK
p. 403



FSM 653 I D BK
p. 403



Tables
induction

Les avantages des tables induction Franke

Les fonctions automatiques de cuisson*



Faire fondre

Idéale pour faire fondre doucement les aliments délicats (tel le chocolat) sans risque qu'ils ne brûlent.



Porter à ébullition

Faire chauffer l'eau et la maintenir à ébullition en évitant toute projection et perte d'énergie.



Maintien au chaud

Idéal pour maintenir vos aliments au chaud une fois la cuisson terminée, et servir les aliments à la température parfaite.



Griller

Fonction idéale pour griller vos aliments selon leur épaisseur. Lorsque la température idéale de la poêle ou du gril est atteinte, la table de cuisson émet un signal sonore indiquant que les aliments peuvent être ajoutés. La température est ensuite stabilisée durant toute la cuisson.



Mijoter

Pour les préparations qui nécessitent un temps de cuisson long. Cette méthode évite l'évaporation et ainsi aux aliments d'attacher au fond de la casserole.



Rissoler

Une fonction pour faire rissoler vos aliments telle une poêlée de légumes.




Moka

Cette fonction permet de faire chauffer automatiquement les cafetières Moka sans risque de projection.

CookAssist

Cuisez comme un chef !



ProCook

Utilisée dans les cuisines professionnelles, cette fonction permet de profiter de 3 niveaux de puissance simplement en déplaçant vos casseroles d'une zone à l'autre.




EasyCook

Jamais à court d'idées ! 63 recettes pré-programmées et expliquées pas à pas.

Pour une cuisson sur mesure qui répond à vos besoins


Flex Pro Mythos



Total Flex

La connexion de plusieurs zones permet une flexibilité totale et s'adapte automatiquement à toutes les dimensions et formes de récipients. Les zones peuvent aussi être utilisées indépendamment.


Flex Zone Maris



Flexi zone

En combinant les 2 zones de gauche, vous pouvez obtenir une grande surface de 20 x 34 cm parfaite pour cuisiner avec une poissonnière ou une cocotte ovale.

Zone bridge Smart



Zone bridge

4 zones de cuisson dont 2 jumelables pour conserver le même temps et la même puissance de cuisson.



Écran LCD tactile

Slider avec 18 niveaux de puissance, booster et minuterie indépendants dans chaque zone. 63 recettes pré-programmées.



Slider

18 niveaux de puissance, booster et minuterie indépendants dans chaque zone.



Touch control

9 niveaux de puissance, booster et minuterie indépendants dans chaque zone.

Table induction Mythos

Pour vous simplifier la vie



Beauté et élégance célébrées dans une cuisine au design raffiné et au style exclusif. Avec la collection Mythos, véritable synthèse de technologie et de design, Franke pense aux cuisiniers ambitieux et prêts à expérimenter de nouvelles recettes avec le soutien d'appareils dotés de hautes performances professionnelles et qui garantissent d'excellents résultats.

Une gamme de haut niveau qui est le résultat de la recherche et qui distingue Franke depuis plus de 100 ans : Mythos propose des tables induction de dernière génération destinées à séduire les amateurs de design grâce à ses lignes contemporaines.



Design et installation

Son design permet une installation à fleur ou encastrée et ne nécessite pas de ventilation sur le devant. L'épaisseur minimale du plan de travail est de 12 mm si vous avez des tiroirs en dessous où de 28 mm si le four est en dessous.

A noter: les tables de 65 cm ont un encastrement standard de 490 * 560 mm.



Ecran LCD

Les deux écrans tactiles LCD et le slideur avec 18 niveaux de puissance permettent de contrôler les huit zones d'induction avec une grande facilité.

Cookassist

Vous ne serez jamais à court d'idées avec la fonction Easy Cook qui contient 63 recettes pré-programmées et expliquées pas à pas.



Total Flex

La connexion de plusieurs zones permet une flexibilité totale et s'adapte automatiquement à toutes les dimensions et formes de récipients. Les zones peuvent aussi être utilisées indépendamment.

Tables Mythos Masterpiece

L'art de la cuisine avec précision



Découvrez une nouvelle ère du design culinaire avec les plaques de cuisson Franke Mythos Masterpiece. Conçues avec soin pour un look épuré et minimaliste, elles sont disponibles en trois couleurs, Reflet d'Or, Cuivre et Anthracite, complétant ainsi la collection Mythos Masterpiece.

Une connectivité sans faille

Grâce à la technologie K-Link synchronisez votre table de cuisson avec les hottes Franke, rendant ainsi les opérations en cuisine plus fluides.

Polyvalence et flexibilité

La table de cuisson est dotée de cinq zones de cuisson, chacune avec commandes sensibles dédiées pour une précision optimale. Les deux zones Flexi s'adaptent parfaitement aux casseroles et poêles de toutes tailles.

Limitation de puissance

Votre table peut s'adapter à différents niveaux de puissance selon votre installation électrique.

Confort optimal

Grâce à la fonction Maintien au Chaud, vos plats restent à la bonne température jusqu'au moment de servir. Pour faire fondre délicatement des ingrédients tels que le chocolat ou le beurre, utilisez la fonction Faire fondre. La fonction Booster offre une chaleur rapide et intense, parfaite pour faire bouillir de l'eau rapidement ou saisir rapidement vos aliments. Pour plus de sécurité, la fonction Verrouillage Enfant offre une tranquillité d'esprit et permet un nettoyage sans interruption.



Mythos Masterpiece


Table induction



MYTHOS



NEW



Caractéristiques :

2 zones Flex de 395 x 220 mm - boost 3000 W

5 zones de cuisson de 197 x 220 mm
Reconnaissance automatique des casseroles

Commandes sensibles avec slider indépendant avec 10 niveaux de puissance dont Boost

Minuteur pour chaque zone

Démarrage automatique

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions : Faire fondre, maintien au chaud, pause et rappel

Puissance par zone : 2100 W - Booster 3000 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) : 57 x 770 x 510 mm

Dimensions d'encastrement :

750 x 490 mm

Régulateur de puissance :

2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,4 kW



Puissance totale : 7,4 kW

Fonction K-Link

	FMY 805 I F KL GD	108.0735.486	1415,83 HT
	Noir / Reflet d'or	7612986498110	1699 TTC*


	FMY 805 I F KL CP	108.0735.485	1415,83 HT
	Noir / Cuivre	7612986498103	1699 TTC*

	FMY 805 I F KL AN	108.0735.487	1415,83 HT
	Noir / Anthracite	7612986498127	1699 TTC*





dimensions d'encastrement





MYTHOS



FMY 805 F KL BK 108.0704.932 1.340,84 HT
Noir 7612986347210 **1609 TTC***

* Pour activer la fonction K-Link, il est nécessaire d'avoir une hotte compatible voir p. 410

Caractéristiques :

2 zones Flex de 395 x 220 mm - boost 3000 W

5 zones de cuisson de 197 x 220 mm
 Reconnaissance automatique des casseroles

Commandes sensibles avec slider indépendant avec 10 niveaux de puissance dont Boost

Minuteur pour chaque zone

Démarrage automatique

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions : Faire fondre, maintien au chaud, pause et rappel

Puissance par zone : 2100 W - Booster 3000 W

Spécifications techniques:


Dimensions (H x L x P) : 57 x 770 x 510 mm


Dimensions d'encastrement :

750 x 490 mm


Régulateur de puissance : 2,5 kW - 4 kW -

6 kW - 7,4 kW Puissance totale : 7,4 kW





FMY 808 | FP BK 108.0613.588 1340,84 HT
Noir 7612985820455 1609 TTC*



Caractéristiques :

FlexPro : 8 zones de cuisson, pour des plats allant jusqu'à 40 cm
 Reconnaissance automatique des casseroles

EasyCook : 63 recettes pré-programmées

ProCook : 4 zones permettant de déplacer la préparation d'une zone à l'autre à des températures différentes

Écran LCD avec slider central

18 niveaux de puissance

Booster et minuteur pour chaque zone

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions automatiques de cuisson :

Faire fondre, porter à ébullition, mijoter, maintien au chaud, rissoler, griller, Moka, Pro Cook, FlexiPro, EasyCook

Puissance par zone : 1200 W - Booster 1800 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) : 57 x 770 x 510 mm



Dimensions d'encastrement :

750 x (480 min - 492 max) mm


Régulateur de puissance :

2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,4 kW

Puissance totale : 7,4 kW



FMY 658 | FP BK 108.0613.587 1174,17 HT
Noir 7612985820448 1409 TTC*



Caractéristiques :

FlexPro : 8 zones de cuisson, pour des plats allant jusqu'à 40 cm
 Reconnaissance automatique des casseroles

EasyCook : 63 recettes pré-programmées

ProCook : 4 zones permettant de déplacer la préparation d'une zone à l'autre à des températures différentes

Écran LCD avec slider central

18 niveaux de puissance

Booster et minuteur pour chaque zone

Fonctions automatiques

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions automatiques de cuisson :

Faire fondre, porter à ébullition, mijoter, maintien au chaud, rissoler, griller, Moka, Pro Cook, FlexiPro, EasyCook

Puissance par zone : 1200 W - Booster 1800 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :

57 x 650 x 510 mm

Dimensions d'encastrement :

560 x (480 min - 492 max) mm

Régulateur de puissance :

2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,4 kW

Puissance totale : 7,4 kW

Tables induction Maris et Smart

Élégance et fonctionnalité à l'unisson



Une cuisine organisée, efficace et fonctionnelle qui répond aux besoins de toute la famille.

Une conception soucieuse du détail et capable de s'adapter aux différents flux de préparation. Une combinaison de matériaux durables et fiables pour rendre chaque pièce unique.

Avec les collections Maris et Smart, Franke interprète les besoins de ceux qui aiment recevoir et partager leur passion pour la cuisine.



Fonctions de cuisson

Chaque opération devient simple grâce aux recettes automatiques qui ajustent le niveau de puissance idéal pour des plats réussis. Vous pouvez choisir entre : bain-marie, ébullition, cuisson douce et maintien au chaud.



Zone Bridge - Gamme Smart

La table est dotée de 4 zones de cuisson dont deux zones jumelables pour simplifier l'utilisation de grandes casseroles en conservant le même temps et la même puissance de cuisson.

Flexi zone - Gamme Maris

En combinant les 2 zones de gauche, vous pouvez obtenir une grande surface de 20*34 cm parfaite pour cuisiner avec une poissonnière ou une cocote ovale.



Fonction Booster


En quelques secondes, la chaleur atteint le niveau maximum. Une cuisson plus rapide et toujours sous contrôle.

Tables induction

Maris



MARIS



Caractéristiques :

2 zones Flex de 395 x 220 mm - boost 3000 W

4 zones de cuisson de 197 x 220 mm
Reconnaissance automatique des casseroles

Commandes sensibles avec 10 niveaux de puissance dont Boost

Minuteur pour chaque zone

Démarrage automatique

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions : Faire fondre, maintien au chaud, pause et rappel

Puissance par zone : 2100 W - Booster 3000 W

Spécifications techniques:

Dimensions (H x L x P) :

57 x 650 x 510 mm


Dimensions d'encastrement :

560 x 490 mm



Régulateur de puissance : 2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,4 kW Puissance totale : 7,4 kW

FMA 654 I F KL BK 108.0704.935 715,84 HT
Noir 7612986347234 **859 TTC***

* Pour activer la fonction K-Link, il est nécessaire d'avoir une hotte compatible voir p. 410



MARIS



Caractéristiques :

Zone flex de 200 x 340 mm
 4 zones de cuisson
 Commandes sensibles avec slider indépendant
 18 niveaux de puissance
 Booster et minuteur pour chaque zone
 Fonctions automatiques : 2 par zone
 Sécurité enfants, chaleur résiduelle et Cook Assist


Puissance par zone :

2 x 1750 W - B 2200 W
 210 mm x 2100 W - B 3000 X
 145 mm x 1200 W - B 1600 W


Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :
 54 x 770 x 510 mm
 Dimensions d'encastrement :
 750 x (480 min - 492 max) mm
 Régulateur de puissance :
 2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,2 kW
 Puissance totale : 7,2 KW

FMA 804 I F BK 108.0606.112 632,50 HT
Noir 7612985785303 759 TTC*



MARIS



Caractéristiques :

2 zones Flex de 200 x 340 mm
 boost 2000 W
 4 zones de cuisson
 Commandes sensibles avec slider indépendant
 18 niveaux de puissance
 Booster et minuteur pour chaque zone
Fonction PROCOOK : La zone flexible est divisée en trois zones de cuisson.
 Fonction automatique : 2 par zone,
 Cook Assist
 Sécurité enfants, chaleur résiduelle


Puissance par zone :

4 x 1750 W - B 2000 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :
 56x 658 x 518 mm
 Dimensions d'encastrement :
 560 x (480 min - 492 max) mm
 Régulateur de puissance :
 2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,2 kW
 Puissance totale : 7,2 KW

FMA 654 I FP XS 108.0675.410 632,50 HT
Noir 7612986203462 759 TTC*



MARIS



Caractéristiques :

Zone flex de 200 x 340 mm
 4 zones de cuisson - boost 3700 W
 Commandes sensibles avec slider indépendant
 18 niveaux de puissance
 Booster et minuteur pour chaque zone
 Fonctions automatiques : 2 par zone,
 Cook Assist
 Sécurité enfants, chaleur résiduelle


Puissance par zone :

2 x 1750 W - B 2200 W
 210 mm x 2100 W - B 3000 X
 145 mm x 1200 W - B 1600 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :
 54 x 650 x 510 mm
 Dimensions d'encastrement :
 560 x (480 min - 492 max) mm
 Régulateur de puissance :
 2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,2 kW
 Puissance totale : 7,2 KW

FMA 654 I F BK 108.0606.111 549,17 HT
Noir 7612985785297 659 TTC*




*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.

Tables induction Smart



SMART



Caractéristiques :

Zone bridge de 180 x 380 mm
4 zones de cuisson
Commandes sensibles individuelles
9 niveaux de puissance
Booster et minuteur pour chaque zone
Fonctions automatiques : 2 par zone
Sécurité enfants, chaleur résiduelle


Puissance par zone :

2 x 180 mm - 1800 W - B 2100 W
210 mm - 2100 W - B 3000 W
145 mm - 1200 W - B 1600 W


Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :
54 x 770 x 510 mm
Dimensions d'encastrement :
750 x (480 min - 492 max) mm
Régulateur de puissance :
2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,2 kW
Puissance totale : 7,2 KW

FSM 804 I B BK 108.0606.110 590,84 HT
Noir 7612985785303 709 TTC*



SMART



Caractéristiques :

Zone bridge de 180 x 380 mm
4 zones de cuisson
Commandes sensibles individuelles
9 niveaux de puissance
Booster et minuteur pour chaque zone
Fonctions automatiques : 2 par zone
Sécurité enfants, chaleur résiduelle


Puissance par zone :

2 x 180 mm - 1800 W - B 2100 W
210 mm - 2100 W - B 3000 W
145 mm - 1200 W - B 1600 W


Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :
54 x 650 x 510 mm
Dimensions d'encastrement :
560 x (480 min - 492 max) mm
Régulateur de puissance :
2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,2 kW
Puissance totale : 7,2 KW

FSM 654 I B BK 108.0606.108 507,50 HT
Noir 7612985785297 609 TTC*



SMART



Caractéristiques :

Zone bridge de 180 x 380 mm
3 zones de cuisson
Commandes sensibles individuelles
9 niveaux de puissance
Booster et minuteur pour chaque zone
Cook Assist pour accéder aux fonctions spéciales :
Faire fondre, mijoter, bouillir
Sécurité enfants, chaleur résiduelle


Puissance par zone :

2 x 180 mm - 1800 W - B 2100 W
290 mm - 2100 W - B 3600 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) :
54 x 650 x 510 mm
Dimensions d'encastrement :
560 x (480 min - 492 max) mm
Régulateur de puissance :
2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,2 kW
Puissance totale : 7,2 KW

FSM 653 I D BK 108.0606.109 507,50 HT
Noir 7612985785273 609 TTC*



Technologie K-LINK

Se connecter au confort d'un seul geste




Le temps passé en cuisine est plus agréable lorsque tous les éléments fonctionnent en harmonie. C'est la raison pour laquelle Franke a développé la technologie K-LINK pour créer une connexion intelligente entre la table de cuisson et la hotte, assurant ainsi une cuisine sans odeur.



Compliments au chef

D'un simple geste, la table de cuisson et la hotte sont connectées l'une à l'autre. La puissance d'aspiration de la hotte s'adapte automatiquement au niveau de cuisson sélectionné. L'élimination des fumées et des odeurs est ainsi plus efficace.



K-LINK



Une bouffée d'air frais

La technologie K-LINK Franke permet de connecter très facilement les tables de cuisson et les hottes Mythos et Maris équipées de cette technologie pour une plus grande efficacité et une meilleure expérience en cuisine. Elle permet également d'économiser de l'énergie et de réduire le bruit excessif qui pourrait résulter d'un réglage trop élevé de l'aspiration. Et lorsque la table de cuisson est éteinte, la hotte continue de fonctionner pendant un court instant pour éliminer les vapeurs résiduelles. Un confort maximal d'un simple geste.

Table induction Mythos K-Link



MYTHOS



Caractéristiques :

2 zones Flex de 395 x 220 mm - boost 3000 W

5 zones de cuisson de 197 x 220 mm
Reconnaissance automatique des casseroles

Commandes sensibles avec slider indépendant avec 10 niveaux de puissance dont Boost

Minuteur pour chaque zone

Démarrage automatique

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions : Faire fondre, maintien au chaud, pause et rappel

Puissance par zone : 2100 W - Booster 3000 W

Spécifications techniques:

Dimensions (H x L x P) : 57 x 770 x 510 mm

Dimensions d'encastrement :


750 x 490 mm

Régulateur de puissance : 2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,4 kW Puissance totale : 7,4 kW

FMY 805 F KL BK 108.0704.932 1.340,84 HT


Noir 7612986347210 1609 TTC*

* Pour activer la fonction K-Link, il est nécessaire d'avoir une hotte compatible voir p. 410



MYTHOS

NEW



FMY 805 I P KL GD Noir / Reflet d'or	108.0735.486 7612986498110	1415,83 HT 1699 TTC*
FMY 805 I P KL CP Noir / Cuivre	108.0735.485 7612986498103	1415,83 HT 1699 TTC*
FMY 805 I P KL AN Noir / Anthracite	108.0735.487 7612986498127	1415,83 HT 1699 TTC*

Caractéristiques :

2 zones Flex de 395 x 220 mm - boost 3000 W
 5 zones de cuisson de 197 x 220 mm
 Reconnaissance automatique des casseroles
 Commandes sensibles avec slider indépendant avec 10 niveaux de puissance dont Boost
 Minuteur pour chaque zone
 Démarrage automatique
 Sécurité enfants, chaleur résiduelle
 Fonctions : Faire fondre, maintien au chaud, pause et rappel
 Puissance par zone : 2100 W - Booster 3000 W

Spécifications techniques :

Dimensions (H x L x P) : 57 x 770 x 510 mm
 Dimensions d'encastrement : 750 x 490 mm
 Régulateur de puissance : 2,5 kW - 4 kW - 6 kW - 7,4 kW
 Puissance totale : 7,4 kW
 Fonction K-Link






Table induction

Maris K-Link





FMA 654 I F KL BK 108.0704.935 715,84 HT
Noir 7612986347234 **859 TTC***

* Pour activer la fonction K-Link, il est nécessaire d'avoir une hotte compatible voir p. 410

Caractéristiques :

2 zones Flex de 395 x 220 mm - boost 3000 W

4 zones de cuisson de 197 x 220 mm

Reconnaissance automatique des casseroles

Commandes sensibles avec 10 niveaux de puissance dont Boost

Minuteur pour chaque zone

Démarrage automatique

Sécurité enfants, chaleur résiduelle

Fonctions : Faire fondre, maintien au chaud, pause et rappel

Puissance par zone : 2100 W - Booster

3000 W

Spécifications techniques:

Dimensions (H x L x P) :


57 x 650 x 510 mm

Dimensions d'encastrement :

560 x 490 mm

Régulateur de puissance : 2,5 kW - 4 kW -

6 kW - 7,4 kW Puissance totale : 7,4 kW



Hottes compatibles K-LINK




MYTHOS



FMYS BKGD F80 KL 345.0726.998 2082,50 HT
Noir mat / Reflet d'or 7612986463231 **2499 TTC***


FMYS BKAN F80 KL 345.0726.996 2082,50 HT
Noir mat / Anthracite 7612986463231 **2499 TTC***



Largeur : **850 mm**
 Contrôle : **commandes sensibles rétroéclairées LED blanc**


Hotte avec 2 moteurs et une capacité d'aspiration jusqu'à 600 m³/h
 3 vitesses + intensive
 Niveau sonore mini : 47 dB(A) / max 69 dB(A)
 Arrêt programmé de 30 min
 Option 24 h
 Alarmes saturation des filtres
 Eclairage panneau LED
 Variateur de luminosité et température de l'éclairage de chaud à froid (de 2700 K à 5000 K)
 Fonction K-Link
 Filtres charbon longue vie inclus
 Télécommande incluse

MYTHOS



FMYW BK M/GD 80 KL 335.0729.962 999,17 HT
Noir mat / Reflet d'or 7612986477504 **1199 TTC***

FMYW BK M/AN 80 KL 335.0729.963 999,17 HT
Noir mat / Anthracite 7612986477504 **1199 TTC***



Largeur : **800 mm**
 Contrôle : **commandes sensibles rétro-éclairées LED blanc**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	250	420	600	750
Puissance moteur (watts)	150	200	210	250
Pression disponible (Pa)	500	580	600	620
Niveau sonore vitesse (dB)	44	53	61	67

3 vitesses + intensive
 Fonction 24 h
 Arrêt programmé de 30 min
 Alarmes saturation des filtres
 Eclairage barre LED 4 W
 Variateur de luminosité et température de l'éclairage de chaud à froid (de 2700 K à 5000 K)
 Filtres charbon inclus
 Fonction K-Link
 Télécommande en option
Evacuation arrière possible


Cheminée en option
 hotte livrée avec grille recyclage

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
 Ø sortie d'air 150 mm

MYTHOS




Livrée sans cheminée



FMY PRO 907FM BK/BK MATT KL * 330.0705.065 1174,17 HT
Noir / Profils noir mat 7612986348781 **1409 TTC***

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)



Largeur : **900 mm**
 Contrôle : **commandes sensibles LED blanc**

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m ³ /h)	230	340	450	880
Puissance moteur (watts)	8	15	30	170
Pression disponible (Pa)	450	480	500	630
Niveau sonore vitesse (dB)	41	19	56	71

3 vitesses + 2 intensives
 Fonction 24 h
 Arrêt programmé de 15 min
 Alarme saturation filtre
 Eclairage barre LED
Variateur de luminosité et température de l'éclairage réglable de chaud à froid (de 2700 K à 5000 K)
 Filtres charbon inclus



Distance d'installation table/hotte : 45 cm
 Ø sortie d'air 150 mm

MARIS




Maris FMA 2.0 Pro 807 BK KL* 330.0705.069 1090,83 HT
Verre noir mat 7612986349429 **1309 TTC***

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)

Largeur : 900 mm
Contrôle : commandes sensibles LED blanc

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	270	350	450	790
Puissance moteur (watts)	160	200	240	270
Pression disponible (Pa)	450	520	560	600
Niveau sonore vitesse (dB)	46	50	56	68

Livré sans cheminée




Distance d'installation table/hotte : 45 cm
 Ø sortie d'air 150 mm




3 vitesses + 1 intensive
 Fonction 24 h (FMA 2.0 Pro)
 Arrêt programmé de 30 min (FMA 2.0 Pro)
 Alarme saturation filtre
 Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 W
Variateur de luminosité
 Filtres charbon inclus
 Cheminées en option
 112.0683.832 / **240917** noire
 Extension de cheminée
 112.0683.833 / **240924** noire
 Cheminées voir page 361

FMA 2.0 Pro 907 BK
 et FMA 2.0 Pro 807 BK KL



FMA Pro 907 BK/BK Matt




MARIS



FMAS BK EXTRA MATT F80 345.0698.564 1049,17 HT
Noir mat 7612986321463 **1259 TTC***


Largeur : 800 mm
Contrôle : commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	290	420	580	740
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	460	550	570	580
Niveau sonore vitesse (dB)	57	60	64	68



Distance d'installation table/hotte : 65 cm
 Ø sortie d'air 150 mm

3 vitesses + intensive
Eclairage LED avec variateur de luminosité
 Alarmes filtres
 Filtres charbon inclus
 Télécommande incluse
 Vendue en version recyclage



MYTHOS




FMYDRIP-FREE90KL305.0705.340 1090,83 HT
Inox 7612986349979 1309 TTC*

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)


Largeur : **900 mm**
Contrôle :
commandes électroniques

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	410	580	710
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	510	550	560
Niveau sonore vitesse (dB)	49	58	65	69

3 vitesses + 1 intensive
Commandes sensibles sur la visière
Eclairage barre LED
Télécommande en option
Alarmes saturation des filtres
Résistance chauffante sur la visière
et système anti-condensation.
Compatible avec des meubles
hauts de profondeur 32 à 36 cm
(hors façade)
Filtres charbon en option



Distance d'installation table/hotte : 41 cm (élec) / 53 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm



MARIS




> 90 < FST DRIP-FREE 90 305.0705.073 840,84 HT
Inox X/2 KL* 7612986349467 1009 TTC*

*Modèle connectable à une table induction avec option K Link. (voir p. 283)


Largeur :
600 mm / 900 mm / 1200 mm
Contrôle :
Commandes sensibles sur la visière

PERFORMANCES	min	moy	max	int
Débit d'aspiration (m³/h)	280	410	580	710
Puissance moteur (watts)	150	200	240	250
Pression disponible (Pa)	450	510	550	560
Niveau sonore vitesse (dB)	49	58	65	69

3 vitesses + intensive
Eclairage 2 x 1 W
Télécommande en option
Alarmes saturation des filtres
Système anti-condensation
Compatible avec des meubles
hauts de profondeur 32 à 36 cm
(hors façade)
Filtres charbon en option



Distance d'installation table/hotte : 41 cm (élec) / 53 cm (gaz)
Ø sortie d'air 150 mm



Tables
induction





Fours et accessoires

Mythos

Mythos FMY	427
Mythos Noir FMY	430
Four micro-ondes Mythos FMY 45	432
Machine à café Mythos FMY 45 CM	434
Cave à vin Mythos FMY 24	436

Maris

Maris FMA 97	440
Micro-ondes noir 38 cm FMW 250	444

Smart

Micro-ondes Smart 38 cm FSM 25	445
--------------------------------	-----

Tour d'horizon

Fours vapeur

Fours Pyrolyse

MYTHOS



FMY 99 HS XS
p. 428



FMY 99 HS BK
p. 431



FMY 99 P XS
p. 429



FMY 98 P XS
p. 429



FMY 99 P BK
p. 431



FMY 98 P BK
p. 431



FMA 97 P XS
p. 441

MARIS

SMART

Fours micro-ondes



FMY 45 MW
p.433



FMY 45 MW BK
p.433



FMA 45 MW XS
p.443



FMW 250 CR2 G BK
p.444



FSM 25 MW XS
p.445



Fours

Le compagnon indispensable de votre cuisine



Lors de réunions de famille ou d'un simple dîner entre amis, nous passons beaucoup de temps en cuisine, à discuter, à rire et à cuisiner ensemble. Franke vous facilite la préparation des repas grâce à des fours élégants reconnus pour leurs performances élevées.

Les avantages des fours Franke



Plus d'espace, plus de flexibilité

Jusqu'à 73 l pour les fours Mythos et 71 l pour la gamme Maris, les fours Franke disposent d'une grande cavité pour cuisiner. La couleur grise de la cavité crée un effet d'optique rendant l'intérieur du four plus lumineux et facilitant ainsi le contrôle de cuisson.



Fermeture douce

Une nouvelle génération de charnières pour une fermeture en douceur de la porte du four évitant ainsi toute fermeture brutale.



Rails télescopiques

Sortez vos préparations en toute sécurité, sans risque de basculement.



Fonction multicooking

Une cuisson sur 4 niveaux sans mélange d'odeurs ni de saveurs. Grâce à la distribution de chaleur homogène, vous pouvez préparer un repas complet en un tour de main.

Les différents systèmes de nettoyage



Nettoyage émail lisse

- Les gradins latéraux s'enlèvent facilement permettant un nettoyage de la cavité simplifié qui devient totalement lisse.
- Permet de positionner les rails télescopiques sur 5 niveaux différents.



Nettoyage pyrolyse

2 programmes :

- 2 heures à 470°C pour enlever la saleté la plus incrustée.
- 1 heure et 15 minutes à 470°C pour éliminer les salissures du quotidien.



Nettoyage hydrolyse*

- Cycle de 35 minutes à 90°C.
- Nettoyage écologique pour une consommation d'énergie moindre.
- Effet bain de vapeur pour un nettoyage sans produit ménager.



Pressez pour nettoyer**

Facilité de nettoyage des vitres. Dîtes adieu aux taches incrustées sur la vitre de votre four. Pour sortir les vitres, appuyez simplement sur les côtés, jusqu'à entendre le clic. Il est préférable de nettoyer les vitres avant de lancer une pyrolyse.

Interfaces utilisateurs


À chacun son style !

Mythos



Interface tactile

Écran couleurs TFT



Bouton de sélection

Retour

Écran LCD

Touche de confirmation

Bouton de réglage

Maris

Allumer/éteindre
l'éclairage de la cavité

Réglage de la cuisson



Sélection des modes de cuisson

Ajustement du temps

Écran LED tactile

Sélection de la température



Manettes push-pull
Pour un alignement
parfait et une facilité
de nettoyage du bandeau.

Les fonctions automatiques de cuisson des fours

Pour des plats réussis !



Convection naturelle

Fonction idéale pour cuire tout type de plat sur un seul niveau. Il est recommandé d'utiliser le deuxième niveau.



Cuisson ventilée

Indiquée pour la cuisson des tartes avec garniture liquide et des pizzas. Cuisson idéale sur 2 niveaux.



Chaleur pulsée éco

Pour cuire sur un seul gradin. Cette fonction active par intermittence le ventilateur à basse vitesse pour éviter le dessèchement des aliments. La lumière reste éteinte pendant la cuisson.



Chaleur pulsée

Pour cuire sur un ou plusieurs gradins sans préchauffage préalable des aliments nécessitant la même température de cuisson sans transfert d'odeurs.



Gril

Pour cuire des brochettes, saucisses. Idéal également pour gratiner les légumes.



Turbo gril

Pour griller les grandes pièces de viande.



Maxi cooking

Pour la cuisson de pièces de viande de grandes dimensions (supérieures à 2,5 kg).



Décongélation

Pour accélérer la décongélation des aliments.



Préchauffage

Pour préchauffer le four rapidement.

Pour des desserts délicieux !



Dessert Auto*

Cette fonction sélectionne automatiquement la meilleure température et le meilleur mode de cuisson pour tout type de gâteaux (biscuits, gâteaux levés, tartes, etc).



Pain Auto*

Cette fonction sélectionne automatiquement la meilleure méthode de cuisson et la température idéale et pour toutes sortes de pain.



Pain

Pour cuire tout type de pain. Il est préférable d'utiliser le niveau 2.



Levage de pâte

Pour faire lever la pâte. Ce réglage empêchera la surface de la pâte de sécher et vous fera gagner du temps par rapport au levage à l'air ambiant.

Les fonctions automatiques de cuisson des fours micro-ondes

Pour un résultat de cuisson parfait !



Micro-ondes

Pour cuire ou réchauffer rapidement vos aliments.



Gril

Pour dorer, rôtir ou gratiner vos plats.



Chaleur pulsée combinée

Les avantages d'un four multifonction dans un micro-ondes.



Préchauffage

Préchauffer rapidement le four avant de cuisiner.



Gril combiné

Pour cuire et dorer rapidement vos plats en combinant le micro-ondes et le gril.



Turbo gril combiné

Pour cuire et dorer rapidement, en combinant l'action du micro-ondes, du gril et du four.



Décongélation automatique

Décongeler rapidement différents types d'aliments en fonction de leur type et de leur poids.



Réchauffage automatique

Pour réchauffer les aliments/plats préparés à la fois congelés ou à température ambiante.



Chaleur pulsée

Pour cuire rapidement vos plats en obtenant les mêmes résultats qu'avec un four.



Chaleur pulsée automatique

Pour une cuisson rapide avec des résultats de cuisson optimaux. Utilisez des plats adaptés à la cuisson au four.



Fermeture douce

Une nouvelle génération de charnières pour une fermeture en douceur de la porte du four évitant ainsi toute fermeture brutale.



Cuisson vapeur

Pour des plats sains et savoureux. Les viandes, poissons et légumes conserveront toutes leurs qualités nutritionnelles tout en réduisant l'apport de matières grasses.

Quand la cuisine devient un art

Avec le chef pâtissier Mythos



Fours vapeur Mythos

L'art de la précision

Comment rendre un plat croustillant à l'extérieur et riche en saveurs à l'intérieur ? Les fonctions de cuisson à la vapeur du four Mythos deviendront le secret le mieux gardé de votre cuisine. Épatez vos amis avec des plats uniques et irrésistibles !



Cuisson Vapeur

Pour des plats sains et savoureux en 3 étapes :

Les viandes, poissons et légumes conserveront toutes leurs qualités nutritionnelles tout en réduisant l'apport de matières grasses.



Étape 1

Remplir le réservoir d'eau. Sa capacité de 1,5 l est idéale pour avoir l'esprit tranquille pendant la cuisson et ne pas avoir à ajouter de l'eau.



Étape 2

Sélectionner la fonction cuisson vapeur. La vapeur est diffusée continuellement pendant toute la cuisson.



Étape 3

Les capteurs contrôlent la quantité de vapeur assurant une cuisine parfaite.

CookAssist*

Des recettes de chef expliquées pas à pas.

20:00
Vendredi 2 novembre

FRANKE

20:00

FONCTIONS MANUELLES

COOK ASSIST

Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui ?

FONCTION COOK ASSIST COOK ASSIST PRO

Quel type d'aliments ?

LÉGUMES CAKE SALÉ

PAIN PIZZA

Quel type de légumes ?

LÉGUMES RÔTIS GRATIN DE LÉGUMES

LÉGUMES À LA VAPEUR LÉGUMES SURGELÉS À LA VAPEUR

Quel type de gratin de légumes ?

POMMES DE TERRE TOMATES

POIVRONS BROCOLIS

Tomates

TEMPS DE CUISSON ESTIMÉ : 00:13:00

INSTRUCTIONS DE CUISSON

DÉLAI **DÉPART**

Prêt à 20:13

TOMATES CUISSON AUTO

12:56

Prêt depuis 00:03

VAPEUR

TEMPS TERMINE 

*pour la gamme Mythos FMY 99

Mythos



reddot winner 2021

Fours et
accessoires

MYTHOS

COMBINÉ
VAPEUR





FMY 99 HS XS 116.0613.706 1.590,84 HT
Inox noir 7612985834797 **1909 TTC***

Four 60 cm
 Nettoyage vapeur
 Four multifonctions avec cuisson vapeur
 (réservoir 1,5 l)
 Écran tactile TFT couleur
 Cavité **73 L**
 13 positions de cuisson dont 2
 programmes vapeur
CookAssist : 10 catégories d'aliments
 pour 39 recettes automatiques
Programme MultiCook : cuisson sur
 4 niveaux
 Mode Sabbat : Fonction Favoris pour
 enregistrer vos recettes préférées

Porte froide
 Fermeture douce
Accessoires inclus : 1 rail télescopique,
 2 grilles, 1 lèche-frite, 1 plaque de cuisson,
 1 panier vapeur

Dimensions d'encastrement (H x L x P) :
 600 x 560 x 550 mm



Schémas d'encastrement fours MYTHOS

MYTHOS

PYRO




FMY 99 P XS 116.0613.708 924,17 HT
Inox noir 7612985834810 **1109 TTC***

* schémas d'encastrement page 428

Four 60 cm
 Pyrolyse
 Écran tactile TFT couleur
 Cavité **73 L**
 11 positions de cuisson
 CookAssist : 8 catégories d'aliments pour 39 recettes automatiques
Programme Multicook : cuisson sur 4 niveaux
 Mode Sabbat : Fonction Favoris pour enregistrer vos recettes préférées.

Porte froide
 Fermeture douce
Accessoires inclus : 1 rail télescopique, 2 grilles, 1 lèche-frite, 1 plaque de cuisson

Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 600 x 560 x 550 mm



MYTHOS

PYRO




FMY 98 P XS 116.0606.101 840,84 HT
Inox noir 7612985785099 **1009 TTC***

* schémas d'encastrement page 428

Four 60 cm
 Pyrolyse
 Electronique LCD blanc, manettes push-pull
 Cavité **73 L**
 8 positions de cuisson
 9 recettes Cook Assist dont viandes, volailles, pain, levée et cuisson lente
 Porte froide
 Fermeture douce
Accessoires inclus : 1 rail télescopique, 2 grilles, 1 lèche-frite, 1 plaque de cuisson

Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 600 x 560 x 550 mm



Mythos

Noir



MYTHOS

COMBINÉ
VAPEUR




FMY 99 HS BK 116.0613.707 1.590,84 HT
Noir mat 7612985834803 1909 TTC*

* schémas d'encastrement page 428

Four 60 cm
Nettoyage vapeur
Four multifonctions avec cuisson vapeur
(réservoir 1,5 l)
Écran tactile TFT couleur
Cavité **73 L**
13 positions de cuisson dont 2
programmes vapeur
CookAssist : 10 catégories d'aliments
pour 39 recettes automatiques
Programme MultiCook : cuisson sur
4 niveaux
Mode Sabbat : Fonction Favoris pour
enregistrer vos recettes préférées

Porte froide
Fermeture douce
Accessoires inclus : 1 rail télescopique,
2 grilles, 1 lèche-frite, 1 plaque de cuisson,
1 panier vapeur

Dimensions d'encastrement (H x L x P) :
600 x 560 x 550 mm



MYTHOS

PYRO




FMY 99 PBK 116.0613.709 924,17 HT
Noir mat 7612985834827 1109 TTC*

* schémas d'encastrement page 428

Four 60 cm
Pyrolyse
Écran tactile TFT couleur
Cavité **73 L**
11 positions de cuisson
CookAssist : 8 catégories d'aliments
pour 39 recettes automatiques
Programme Multicook : cuisson sur
4 niveaux
Mode Sabbat : Fonction Favoris pour
enregistrer vos recettes préférées.

Porte froide
Fermeture douce
Accessoires inclus : 1 rail télescopique, 2
grilles, 1 lèche-frite, 1 plaque de cuisson

Dimensions d'encastrement (H x L x P) :
600 x 560 x 550 mm



MYTHOS


PYRO



FMY 98 PBK 116.0606.102 840,84 HT
Noir 7612985785204 1009 TTC*

* schémas d'encastrement page 428

Four 60 cm
Pyrolyse
Electronique LCD blanc,
manettes push-pull
Cavité **73 L**
8 positions de cuisson
9 recettes **Cook Assist** dont viandes,
volailles, pain, levée et cuisson lente
Porte froide
Fermeture douce
Accessoires inclus : 1 rail télescopique,
2 grilles, 1 lèche-frite, 1 plaque de cuisson
Dimensions d'encastrement (H x L x P) :
600 x 560 x 550 mm



Four micro-ondes Mythos 45



MYTHOS



Combiné micro-ondes 45 cm
Écran LCD blanc blanc,
manettes push-pull
Capacité **40 L**
Nombre de fonctions : 8
CookAssist : 5 fonctions dont vapeur
Auto
Puissance (W) 900
Puissance Gril (W) 1600
Cavité inox
Fermeture douce
Sécurité enfants
Accessoires inclus : Plateau tournant en
verre 36 cm, 1 grille métallique, 1 panier
vapeur, 1 plaque de cuisson, 1 couvercle
plastique
Dimensions d'encastrement (H x L x P) :
450 x 560 x 550



FMY 45 MW XS	131.0606.105	965,84 HT
Inox/ noir	7612985785235	1159 TTC*
FMY 45 MW BK	131.0632.660	965,84 HT
Noir	7612985930550	1159 TTC*


MYTHOS




Tiroir chauffant ouverture push-pull
Température de 40 à 75°C
Témoin lumineux d'utilisation en face
avant
Tension : 220-240 V
Capacité : **16 L**
Utilisations : Préchauffer les casseroles,
préchauffer les tasses, garder les
aliments au chaud, décongeler, faire
lever la pâte (entre 28/30°C)
Dimensions (H x L x P) :
133 x 560 x 550

FMY 14 DRW XS	131.0611.212	674,17 HT
Inox/ noir	7612985813570	809 TTC*
FMY 14 DRW BK	131.0640.710	674,17 HT
Noir	7612985969697	809 TTC*

Micro-ondes Mythos



Tiroir chauffant Mythos



*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Machine à café Mythos 45



MYTHOS



Fonctionnement automatique
 Commandes sensibles
 Réglage finesse mouture, quantité d'eau, quantité de café, température, dureté d'eau.
 Alarme de remplissage
 5 tailles de tasses (expresso, petite tasse, tasse moyenne, grande tasse, mug)
 Fonctions Cappucino et Macchiato avec mousseur à lait
 Production de vapeur (buse à eau chaude)
 Préparation simultanée de 2 tasses
 Réservoir d'eau de 1,8 L
 Capacité de café en grain : 200 g
 Pression pompe : 15 bars
 Tiroir à marc de café
 Machine à café montée sur rails télescopiques
 Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 450 x 560 x 500

	FMY 45 CM XS	131.0627.473	2007,50 HT
	Inox/ noir	7612985906999	2409 TTC*
	FMY 45 CM BK	131.0682.091	2007,50 HT
	Noir	7612986232868	2409 TTC*

Accessoire

Kit de détartrage pour machine à café - 3 sachets
 112.0639.719 - 7612985964241
 22 TT*C - 18,33 HT


MYTHOS




Tiroir composé des accessoires pour machine à café :
 3 supports pour café, 3 supports pour thé, infusier, cuillère,
 accessoires pour café au lait, espaces pour sachets de thé et sucre
 Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 133 x 560 x 550

	FMY 14 CMD XS	131.0691.007	840,84 HT
	Inox/ noir	7612986278033	1009 TTC*
	FMY 14 CMD BK	131.0694.163	840,84 HT
	Noir	7612986300796	1009 TTC*

Machine à café Mythos 45



Tiroir accessoires pour machine à café Mythos 45



Fours et accessoires

*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Cave à vin

Mythos 45



MYTHOS



Cave à vin de conservation : niche 45 cm
 Commandes sensibles - Blanc
 Capacité : 24 bouteilles
 Température réglable de +4°C à +18°C
 3 clayettes bois
 Porte Anti-UV
 Ouverture push-pull
 Éclairage intérieur LED

Spécifications techniques :

Niveau sonore: 39 dB
 Consommation électrique (kWh/a) : 149
 Classe climatique : ST
 Volume net (L) : 66
 Dimensions (haut. x larg. x prof. en mm) :
 450 x 560 x 560

■	FMY 24 WCR XS	131.0717.411	1924,17 HT
	Inox/ noir	7612986414448	2309 TTC*
■	FMY 24 WCR BK	131.0717.412	1.924,17 HT
	Noir	7612986414455	2309 TTC*




MYTHOS




Tiroir composé des accessoires pour le vin : bouchon à champagne, aérateur de vin, verseau à vin, anneau d'égouttage à vin, tire-bouchon à ailette, tire-bouchon à lame, tire-bouchon sommelier, ouvre bouteille à champagne, coupe capsule.

■	FMY 14 WCRD XS	131.0691.006	840,83 HT
	Inox/ noir	7612986278026	1009 TTC*
■	FMY 14 WCRD BK	131.0694.161	840,83 HT
	Noir	7612986300772	1009 TTC*

Cave à vin Mythos 45



Tiroir accessoires cave à vin Mythos 45



Fours et accessoires

Cuisinez à votre image

Exprimez votre personnalité en toute liberté



Four Maris

La solution pour tous

Avec Maris et Smart, Franke a créé des solutions fonctionnelles adaptées à tous les besoins. De nombreuses idées nouvelles rendent la cuisine plus facile que jamais. Pour que vous puissiez vous amuser et profiter des meilleurs moments avec vos amis et vos proches.



Fonction Multicooking

Cuisinez sur plusieurs niveaux et en toute liberté avec les fours encastrables Franke. Grâce à la fonction Multicooking, vous pouvez cuire jusqu'à trois plats en même temps pour un gain de temps et d'énergie.



Design et polyvalence

Le contour en acier combiné à la sophistication du verre est la marque de fabrique des fours Maris.

Press To Clean

Un système pratique pour démonter les vitres intérieures de la porte du four pour un nettoyage rapide et sans effort.



Maris




MARIS

PYRO




Four 60 cm
 Pyrolyse
 Électronique LED blanc,
 manettes push-pull
 Cavit  71 L
 10 positions de cuisson
 Cuisson auto 2 recettes : pain et desserts
 Porte froide
 Fermeture douce



Accessoires inclus :
 1 rail t lescopique, 2 grilles,
 1 l chefrite, 1 plaque de cuisson
 Dimensions d'encastement (H x L x P) :
 600 x 560 x 560 mm

FMA 97 P XS 116.0606.100 715,84 HT
Inox/ noir 7612985785082 **859 TTC***



Fours et
 accessoires


Micro-ondes Maris 45






FMA 45 MW XS 131.0606.104 882,50 HT
Inox/ noir 7612985785228 **1059 TTC***

Combiné micro-ondes 45 cm
 Écran LED blanc, manettes push-pull
 Capacité 40 L
 Nombre de fonctions : 10
 20 recettes automatiques dont 3 modes auto
 Puissance (W) 900
 Puissance Gril (W) 1600
 Cavit  inox
 Fermeture douce
 S curit  enfants



Accessoires inclus :


Plateau tournant en verre 36 cm,
 1 grille m tallique, 1 plaque de cuisson,
 1 couvercle plastique
 Dimensions (H x L x P) :
 450 x 560 x 550 mm



Micro-ondes noir 38



MARIS



Caractéristiques :

Combiné micro-ondes 38 cm
Electronique LED blanc avec touches
Capacité 25 L
Nombre de fonctions : 9
8 programmes automatiques
Fonction décongélation en fonction
du poids ou du temps
Minuterie
Puissance (W) 900
Puissance Gril (W) 1000
Cavité inox
Sécurité enfant

Accessoires inclus :


Plateau tournant en verre
31,5 cm, 1 grille métallique
Dimensions (H x L x P) :
380 x 560 x 500 mm

FMW 250 CR2 G BK 131.0391.304 507,50 HT
Noir 7612981685522 609 TTC*

Micro-ondes Smart 38



SMART



Caractéristiques :

Combiné micro-ondes 38 cm
Electronique LED blanc avec touches
Capacité 25 L
Nombre de fonctions : 9
8 programmes automatiques
dont pizza, viande, poissons.
Fonction décongélation en fonction
du poids ou du temps
Minuterie
Puissance (W) 900
Puissance Gril (W) 1000
Cavité inox

Accessoires inclus :

Plateau tournant en verre
31,5 cm, 1 grille métallique
Dimensions (H x L x P) :
380 x 560 x 500 mm

FSM 25 MW XS
Inox/noir

131.0627.471 507,50 HT
7612985785082 609 TTC*

Fours et
accessoires



Lave- vaisselle

Lave-vaisselle

449





Un lave-vaisselle qui s'adapte à vos besoins



Programme silence

Ce programme garantit des performances de lavage optimales avec de très faibles émissions de bruit. Adéquat lorsque l'appareil fonctionne la nuit.



Voyant lumineux

Pratique, le voyant lumineux s'affiche pendant le cycle de lavage. Puis celui-ci clignote indiquant la fin du cycle.



Ouverture de porte (système DOS)

À la fin du cycle, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement afin d'optimiser le séchage tout en réduisant votre consommation d'énergie.



Panier supérieur

Ajustable en hauteur pour plus de flexibilité. Utile pour laver des verres à pied ou de très grands plats.

**Caractéristiques :**

Encastrable 60 cm
tout intégrable

14 couverts

8 programmes dont silence, Auto, rapide 30 min, verres
Niveau sonore : **43 dB(A)**

Départ différé 12 h et indication du temps restant

Tiroir à couverts

Technologie Door Opening System

Programme MultiZone : sélection d'un seul panier pour
économiser de l'eau, de l'électricité et du détergent.

Sécurité Aquastop


Indicateur visuel au sol

Consommation d'énergie en kWh / 100 cycles de lavage
(en programme Eco) : 83 kWh

Consommation d'eau en litres / cycle de lavage
(programme Eco) : 9,5 L



FDW 614 D7P DOS D 117.0611.673 924,17 HT
7612985814140 1109 TTC*





Réfrigé- rateurs

Réfrigérateurs

453



Des technologies pour une meilleure conservation des aliments



Technologie Total No Frost

La technologie No Frost est un système de circulation d'air qui évite la formation de glace dans le compartiment congélateur.

Grâce à cette solution, il n'est pas nécessaire de dégivrer périodiquement le congélateur.

Elle permet également une circulation d'air à tous les niveaux du réfrigérateur pour une meilleure conservation des aliments.

Plus jamais de givre dans votre réfrigérateur, ni dans votre congélateur.



Cold zone et Fresh zone

Deux compartiments conçus pour assurer une conservation optimale et plus durable des aliments.

Le compartiment Cold Zone est idéal pour la viande fraîche et le poisson et le compartiment Fresh Zone pour les fruits et légumes car elle est conservée entre 0 et 2 degrés, le développement des bactéries est donc très limité.

Ils vous aideront ainsi à mieux gérer vos dépenses.



Plus d'espace pour plus de flexibilité !

La hauteur de 193 cm permet une plus large couverture de niche permettant de gagner 15 %* de capacité supplémentaire .

* comparé à un réfrigérateur standard de 177 cm de hauteur.

MYTHOS

NEW



Caractéristiques :

Combiné intégrable

Total No Frost

Niveau sonore : **34 dBA**

Volume net total (L) : 280

Volume net réfrigérateur (L) : 212

Volume net congélateur (L) : 68

Compartment Freshzone : pour conserver la fraîcheur des fruits et légumes

Compartment cold zone

Porte bouteilles

3 clayettes verre / 4 balconnets

3 tiroirs de congélation

Capacité de congélation 7 Kg/24 h

Alarme porte ouverte



Fonction congélation rapide

Thermostat électronique

Dimensions (haut. x larg. x prof. en mm) :

1935 x 540 x 545

Classe : SN-T



FCB 360 TNF NE D 118.0722.594 1415,83 HT
7612986442328 1699 TTC*

MARIS



Caractéristiques :

Combiné intégrable

Total No Frost

Niveau sonore : **34 dBA**

Volume net total (L) : 250

Volume net réfrigérateur (L) : 182

Volume net congélateur (L) : 68

Compartment Freshzone : pour conserver la fraîcheur des fruits et légumes

Compartment cold zone

Porte bouteilles

3 clayettes verre / 4 balconnets

3 tiroirs de congélation

Capacité de congélation 7 Kg/24 h

Alarme porte ouverte



Fonction congélation rapide

Thermostat électronique

Dimensions (haut. x larg. x prof. en mm) :

1770 x 540 x 545

Classe : SN-T



FCB 320 TNF NE E 118.0696.811 1.257,50 HT
7612986312867 1509 TTC*

Réfrigérateur





Sur- mesure

Plan de travail inox	456
Choix de finitions	458
Entretien	459

Plan de travail inox

Le savoir-faire Franke

La Haute-couture de l'inox

Franke vous offre des plans de travail inox personnalisés, alliant savoir-faire, élégance et robustesse. Depuis les années 1960, l'inox incarne qualité et durabilité pour une cuisine unique.



Une offre et un service sur-mesure

Franke est à votre écoute pour s'adapter à vos besoins les plus spécifiques et réaliser des plans de travail en Inox dans les meilleures conditions.

Un accompagnement sur-mesure

Nos plans de travail peuvent atteindre des dimensions importantes, jusqu'à 5000 x 1800 mm. Sur simple demande, nous réalisons des devis adaptés à vos souhaits.

Contactez-nous pour votre projet en envoyant un mail à : ffc-technique@franke.com

Une gamme qui couvre toutes les possibilités

Disponibles en FineSteel ou PureSteel, nous vous proposons des plans en Inox de 20, 30 ou 40 mm d'épaisseur pour l'inox FineSteel et de 4 ou 8 mm selon les finitions pour l'inox PureSteel. Et ce, avec un large choix de finitions pour toutes les envies.

L'inox massif : PureSteel

PureSteel est un plan de travail en Inox massif qui peut atteindre 8 mm d'épaisseur.



1. Parfaite intégration

Les plans PureSteel sont fabriqués selon la personnalisation demandée. Nos cuves BOX et MYTHOS sont parfaitement compatibles avec nos plans de travail en inox (pour tout autre modèle, n'hésitez pas à nous contacter). La cuve est soudée en usine pour se fondre parfaitement au plan. Selon le besoin, nous réalisons aussi la découpe pour la plaque de cuisson.

2. Franke est reconnu pour sa **maîtrise de l'inox** et propose des plans de travail en Inox massif de 4 ou 8 mm d'une robustesse et d'une longévité inégalées. Disponibles en 5 finitions différentes, les plans PureSteel vous permettent de laisser libre court à votre créativité.

3. Finition Pearl exclusive

Véritable prouesse technologique, cet Inox est hydrofuge et anti-salissure. Ce revêtement résiste jusqu'à 300°C. Vous serez séduits aussi par son aspect chaleureux et distingué.

4. Qualité professionnelle

Dans les plus grandes cuisines de Chef, depuis des décennies, l'Inox est incontournable parce qu'il est hygiénique et durable. De plus en plus répandu dans les cuisines domestiques, il crée une atmosphère à la fois noble et moderne.

5. Le souci du détail


Plusieurs options sont possibles pour les finitions des bordures afin de parfaire le look du plan de travail :



Chants coupés



Chants polis brillants



Chants avec bords biseautés à 45°

La feuille d'Inox : FineSteel

FineSteel est un plan de travail composé d'une feuille d'inox de 1,2 mm plaquée sur du bois.



1. Haute Qualité

Les feuilles d'Inox sont faites à partir du matériau le plus qualitatif. Résistant à la corrosion, il a une surface non poreuse extrêmement hygiénique. Et pour le bien de l'environnement, il est aussi 100% recyclable.

2. Création adaptée

Chaque plan de travail FineSteel est fait sur-mesure pour répondre précisément aux besoins du client. Les feuilles d'acier sont plaquées sur des sous-structures en bois MDF pour obtenir une épaisseur d'environ 20, 30 ou 40 mm.

3. Deux finitions possibles

Le choix du type de surface est un élément de design important. Les plans de travail FineSteel sont proposés en finition Whirl ou Band pour un rendu gris mat ou plus brillant.

4. Conception raffinée

Les bords sont des éléments importants pour obtenir un rendu et une intégration parfaite dans la cuisine. Nous proposons donc toutes sortes de finitions (profil rejet d'eau, raccord de plan, remontée arrière ou latérale...) pour offrir un style inimitable.



Plan de travail inox

Un large choix de finitions



Finition Black Pearl

Donnez de la couleur au plan de travail de votre cuisine. Avec son revêtement exclusif et hydrofuge facile et rapide à nettoyer, la finition Black Pearl résiste aux traces de doigts et aux taches d'eau, pour faire ressortir la beauté de votre cuisine.

Longueur max. : 3950 mm
Largeur max. : 1400 mm

Type de matériau : PureSteel
Épaisseur : 8 mm



Finition Crystal

L'inox est affiné avec un procédé très particulier pour obtenir une surface à la fois ultra-brillante et résistante aux rayures. Il est aussi très facile à nettoyer.

Longueur max. : 3950 mm
Largeur max. : 1400 mm

Type de matériau : PureSteel
Épaisseur : 4 / 8 mm



Finition Pearl

Sa surface chatoyante joue délicatement avec la lumière. Un traitement exclusif incolore est appliqué à cet inox pour rendre sa surface déperlante. Le résultat est exceptionnel : l'inox est anti-trace et résiste à la saleté. Il suffit d'un simple chiffon en microfibre et d'un nettoyant au vinaigre pour lui rendre son éclat.

Longueur max. : 3950 mm
Largeur max. : 1400 mm

Type de matériau : PureSteel
Épaisseur : 4 / 8 mm



Finition Whirl

Le brossage régulier en forme de tourbillon donne de la densité et du relief à cet inox légèrement mat. Il est aussi facile à nettoyer et résistant aux rayures. C'est une belle alternative aux surfaces brillantes classiques.

Longueur max. : 5000 mm
Largeur max. : 1800 mm

Type de matériau : PureSteel / FineSteel
Épaisseur : 4 mm 1,2 mm




Finition Band

Cette finition traditionnelle est disponible sur les deux types d'inox et dans deux épaisseurs. L'inox subtilement satiné revêt un aspect brillant et soyeux. Finement poli en lignes droites et régulières, l'inox est légèrement réfléchissant.

Longueur max. : 5000 mm
Largeur max. : 1300 mm

Type de matériau : PureSteel / FineSteel
Épaisseur : 4 mm 1,2 mm

NEW



**Prises électriques
Evoline BackFlip
Inox**
249,17 HT / 299 TTC*

112.0727.943
7612986468533



**Prises électriques
Evoline BackFlip
Noir Mat**
332,50 HT / 399 TTC*

112.0727.944
7612986468540

**Comprend 2 prises CEE7/5 (E) et 1 x USB-C.
230 V. 16 A. W (max) 3600. IP20.**



Entretien

Instructions générales

Les taches de calcaire peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant à base de vinaigre ou de notre Franke Stainless Steel Sink Cleaner. N'utilisez pas d'outils de nettoyage qui pourraient rayer la surface, tels que la laine d'acier, les lames de rasoir, les grattoirs, les éponges métalliques ou autres outils similaires.

N'utilisez pas de nettoyants fortement alcalins ou acides.

Évitez de placer des casseroles chaudes sur les plans de travail FineSteel, car cela peut entraîner un décollement de la liaison entre le cadre de support et la surface dans cette zone. Pour protéger la surface, nous recommandons de toujours placer les casseroles chaudes sur une surface appropriée, par exemple un Rollmat Franke.

Ne pas découper directement sur la surface métallique. Utilisez plutôt une planche à découper Franke ou une autre surface appropriée.

Informations importantes

- ▶ Enlever immédiatement les taches de vin rouge
- ▶ N'utilisez pas de liquides très corrosifs tels que le chlore, l'eau de javel, l'acide chlorhydrique ou d'autres produits chimiques
- ▶ Évitez tout contact prolongé avec des objets en fer, tels que de casseroles en fonte ou des boîtes métalliques humides
- ▶ Un polissage intensif peut entraîner des modifications de l'aspect de la surface par endroit
- ▶ Évitez de laisser des résidus gel hydroalcoolique
- ▶ Enlever régulièrement la saleté et le calcaire. Séchez quotidiennement

Prix estimatifs pour un plan de travail 1m x 2m :

Finition	Matière	Epaisseur	Epaisseur MDF	A partir de
Band	Fine Steel	1,2 mm	40 mm	2808,23 €
Whirl	Fine Steel	1,2 mm	40 mm	3289,64 €
Band	Pure Steel	4 mm	/	2987,48 €
Whirl	Pure Steel	4 mm	/	3468,89 €
Pearl	Pure Steel	4 mm	/	3393,78 €
Pearl	Pure Steel	8 mm	/	5275,04 €
Crystal	Pure Steel	4 mm	/	4018,59 €
Crystal	Pure Steel	8 mm	/	5121,39 €
Black Pearl	Pure Steel	8 mm	/	5394,53 €

* Ces prix ne sont qu'estimatifs, la tarification de votre plan de travail dépend de plusieurs facteurs : matière, dimensions, finition, cuve, chants, etc. Merci de nous contacter pour un devis précis.

Utilisation

Appliquez le nettoyant sur toute la surface de plan de travail à l'aide d'un chiffon microfibre humide. Laissez agir quelques minutes avant de l'essuyer à l'aide d'un chiffon microfibre humide, puis de le sécher avec un chiffon. Cela vous permettra de restaurer votre surface à sa brillance élégante d'origine.



Set d'entretien avec nettoyant pour éviers et cuves inox (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

112.0695.786
7612986308501

Set entretien éviers inox
25 HT / 30 TTC*

	Finition	Fine Steel		Pure Steel				
		Band	Whirl	Band	Whirl	Pearl	Crystal	Black Pearl
Résistance	Impacts	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Rayures	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○
	Chaleur (1)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Tâches	●●●○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●●
	UV	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Acide/Alcalin	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●○○
	Abrasion	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Antibactérien	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Naturel / Recyclable (2)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Arrêtes pliables	●●●○○	●●●○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Réparable	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	
Facile d'installation	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	

(1) Le Fine Steel résiste jusqu'à 70°C. Les finitions Pearl et BlackPearl en Pure Steel résistent jusqu'à 300°C.

(2) L'inox de Franke est composé de 80% de matériaux recyclés. Il est quant à lui 100% recyclable.

Ce QR code vous renvoie vers le formulaire de demande de devis, aussi disponible sur Franke.fr







Tri des déchets

Sorter Duo	463
Cube 30/40/50	464
Sorter et Vide-Déchets	465
Broyeur de déchets	466

Tri des déchets

Chaque chose à sa place

Gestion écologique des déchets

Franke propose des systèmes de tri des déchets directement dans la cuisine, pour une gestion efficace et propre. Ces solutions ergonomiques, pratiques et faciles à nettoyer, optimisent l'espace tout en facilitant le tri et en respectant l'environnement.

Des détails sophistiqués

Les systèmes d'ouverture

Quel que soit le caisson de base de la cuisine que vous avez, Franke peut vous proposer de nombreux systèmes de tri, parfaitement adaptés à vos besoins. Avec une ouverture de porte latérale classique, vous avez le choix : entre l'ouverture automatique (la poubelle est alors entraînée lors de l'ouverture de la porte) ou l'ouverture coulissante (dans ce cas le système de tri est fixé dans un meuble coulissant). Pour les personnes seules ou les grandes familles - Franke a des solutions convaincantes et attractives : des systèmes de tri adaptés pour des caissons de 300 à 900 mm. Une installation rapide et facile est toujours garantie par le gabarit qui est inclus à la livraison.

Hygiène

Les systèmes de tri sélectif Franke sont conçus pour être facilement nettoyés. Les supports sont totalement étanches et permettent de récupérer automatiquement la saleté ou les liquides qui tombent accidentellement en dehors de la poubelle. Les différents éléments résistent d'ailleurs au lave-vaisselle.

Les Bacs


Chaque poubelle a des poignées ou des dispositifs de fixation de sacs poubelles. Cela permet d'utiliser des sacs de différentes contenances. La diversité des bacs est importante, y compris avec de grandes contenances, permettant d'utiliser soit un grand sac, soit 2 plus petits sacs poubelles. Comme certains bacs qui sont également disponibles séparément, Franke vous donne la possibilité de composer votre système de tri à la carte.

Le couvercle

Un couvercle robuste referme les bacs de déchets et sert aussi de rangement pour les produits d'entretien ou d'autres ustensiles utiles. Le fond du meuble - où tous ces produits sont normalement rangés - est comme renforcé et le système de gestion des déchets est installé en dessous. De cette façon, l'espace disponible dans le caisson est maximal. Dans certains modèles, le couvercle est équipé d'un filtre à charbon actif pour neutraliser les mauvaises odeurs. Le couvercle peut être enlevé facilement pour le nettoyage.



Sorter Duo



3
ANS DE
GARANTIE


SORTER DUO 45

121.0150.144 415,83 HT
7612980414031 499 TTC*


Pour meuble de **450 mm**
Contenance totale **44 litres**
2 bacs de 22 litres

- À fixer sur porte coulissante
- Equipé de coulisses Grass avec fermeture automatique en fin de course
- Muni de stabilisateurs permettant une fixation solide de la façade du meuble
- Livré avec étagère faisant également office de couvercle pour les bacs et pourvue d'un filtre à charbon actif contre les mauvaises odeurs

Vue de face



Vue de profil



3
ANS DE
GARANTIE


SORTER DUO 60

121.0150.143 424,17 HT
7612980414024 509 TTC*


Pour meuble de **600 mm**
Contenance totale **44 litres**
2 bacs de 22 litres

- À fixer sur porte coulissante
- Equipé de coulisses Grass avec fermeture automatique en fin de course
- Muni de stabilisateurs permettant une fixation solide de la façade du meuble
- Livré avec étagère faisant également office de couvercle pour les bacs et pourvue d'un filtre à charbon actif contre les mauvaises odeurs

Vue de face



Vue de profil



Cube 30/40/50



3
ANS DE
GARANTIE

CUBE 30 (20/10 litres)

134.0039.554 132,50 HT
7612980015689 159 TTC*


CUBE 30 (15/15 litres)

134.0039.553 132,50 HT
7612980015672 159 TTC*

Pour meuble à partir de **400 mm**
2 bacs de 20 et 10 litres

Pour meuble à partir de **400 mm**
2 bacs de 15 litres

- À ouverture manuelle
- Livré avec gabarit de pose et notice de montage




3
ANS DE
GARANTIE

CUBE 40

134.0039.332 199,17 HT
7612980015627 239 TTC*

Pour meuble de **400 mm**
2 bacs de 14 litres

- À fixer à l'intérieur du meuble (ouverture manuelle ou automatique)
- Choix du type d'ouverture
- Ouverture manuelle : CUBE 40 peut être complété de CUBE 10
- Ouverture automatique : CUBE 40 est livré avec triangle d'entraînement (non monté) permettant l'ouverture automatique de la poubelle dès l'ouverture de la porte.
- Livré avec gabarit de pose et notice de montage



Attention !
Pour les modèles à ouverture automatique, un angle d'ouverture d'au moins 110° est nécessaire




3
ANS DE
GARANTIE

CUBE 50

134.0055.292 207,50 HT
7612980038183 249 TTC*

Pour meuble de **500 mm**
2 bacs de 14 et 18 litres

- Profondeur nécessaire dans meuble : 340 mm seulement pour l'installation de ce système
- Livré avec gabarit de pose et notice de montage
- Modèle à ouverture automatique : pour une utilisation optimale les charnières de la porte doivent permettre une ouverture à 110° minimum (extraction de la poubelle et accès au bac du fond)
- À ouverture manuelle ou automatique (dans ce dernier cas, fixer la patte fournie sur la porte)



Attention !
Pour les modèles à ouverture automatique, un angle d'ouverture d'au moins 110° est nécessaire



Accessoire




CUBE 10

134.0039.317 95,83 HT
7612980015573 115 TTC*

1 bac de 4,5 litres

Uniquement avec CUBE 40 en ouverture manuelle



Sorter et Vide-Déchets

3
ANS DE
GARANTIE



SORTER SOLO 450

121.0307.565 190,83 HT
7612981160142 229 TTC*

SORTER SOLO 500

121.0307.568 199,17 HT
7612981160159 239 TTC*

SORTER SOLO 600

121.0307.572 207,50 HT
7612981160197 249 TTC*

Pour meuble à partir de **450 mm**

1 bac de 40 litres


Pour meuble à partir de **500 mm**

1 bac de 40 litres

Pour meuble à partir de **600 mm**

1 bac de 40 litres

- À fixer à l'intérieur du meuble
- Fixation de la tablette sur les 2 montants du meuble
- Livré avec système de fixation
- Couvercle avec filtre à charbon intégré
- Ouverture automatique avec l'ouverture de la porte (triangle entraînant la poubelle)
- Fixation de la poubelle directement à l'intérieur du meuble (pas de poids sur la porte)



3
ANS DE
GARANTIE


SORTER PIVOT

121.0307.563 165,83 HT
7612981160135 199 TTC*

Pour meuble de **400 mm minimum**

1 bac de 30 litres

- À fixer à l'intérieur du meuble
- Livré avec système de fixation
- Les charnières de la porte doivent pouvoir s'ouvrir à 115° minimum (pour éviter tout problème d'extraction de poubelle)
- Ouverture automatique avec l'ouverture de la porte (triangle entraînant la poubelle)
- Fixation de la poubelle directement à l'intérieur du meuble (pas de poids sur la porte)
- Fixation de la tablette sur 1 seul montant du meuble



Attention !
Pour les modèles à ouverture automatique, un angle d'ouverture d'au moins 115° est nécessaire



3
ANS DE
GARANTIE


SORTER MINI

121.0176.518 95,83 HT
7612980515219 115 TTC*

Pour meuble à partir de **400 mm**

1 bac de 17 litres

- À fixer à l'intérieur du meuble
- Livré avec : Bac de 17 litres avec double poignée (pour accrocher le sac poubelle)
- Système de fixation
- Ouverture automatique de la poubelle dès l'ouverture de la porte (triangle entraînant la poubelle)
- Fixation de la poubelle, à gauche ou à droite, directement à l'intérieur du meuble (pas de poids sur la porte)
- Fixation de la tablette sur 1 montant du meuble



Dimensions tablette :
L310 x P290 mm



3
ANS DE
GARANTIE

VIDE-DÉCHETS

Encastrement par dessus
134.0035.042 282,50 HT
7612142230011 339 TTC*

Montage à fleur

134.0035.043 282,50 HT
7612142230028 339 TTC*



AEE12

Pour encastrement par dessus
1 bac de 12 litres

AEF12

Pour montage à fleur de plan
1 bac de 12 litres

Caisson **400 mm**
Dimension **ø 235 x (H) 315 mm**
Couvercle **Inox**
Récipient **PVC**



Elite Slimline Broyeur de déchets alimentaires

Cuisinez comme un chef, broyez avec maîtrise.



Nettoyez après les repas avec autant de compétence que vous les préparez grâce au broyeur de déchets Franke Elite Slimline. Conçu pour être un assistant familial quotidien, aidant à gérer facilement les déchets alimentaires, à réduire les risques de germes et d'odeurs, et à offrir une approche plus durable de la vie quotidienne en cuisine.



Des performances puissantes

Grâce à la technologie innovante Twist Force, qui offre une puissance de broyage exceptionnelle, vous pouvez vous attendre à des résultats rapides et efficaces sans risque de blocage.

Une protection hygiénique lutte également contre la prolifération des bactéries et les mauvaises odeurs grâce à sa protection antimicrobienne.

Des détails qui font la différence

Chaque broyeur de déchets est équipé d'un pare-éclaboussures à haut débit, garantissant une chambre de broyage propre, et de la technologie Sound Soft pour réduire le bruit.




Élégance sous l'évier

Grâce à un système de montage à 3 boulons, compatible avec tous les éviers et cuves Franke dotés d'une bonde de 3 1/2 pouces, (hors éviers et cuves en céramique, ou éviers et cuves en inox équipés d'une bonde turbo) et à un corps élégant conçu pour économiser un maximum d'espace sous l'évier, notre broyeur de déchets Elite Slimline est une innovation de Franke qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine.



Broyeur déchets alimentaires

3
ANS DE
GARANTIE
à vie contre
corrosion



- Dimensions : 386 x Ø 160 mm
- Puissance : 3/4 chevaux
- Vitesse : 2 700 tours/minute
- Voltage : 220-240V
- Ampères : 3,25
- Sortie d'évier en 90 mm nécessaire
- Poids : 8 kgs
- Bouton push intégré : Diamètre de perçage : 35 mm
- Kit connexion trop-plein broyeur inclus (112.0277.144)
- Ne s'adapte pas sur une bonde turbo

BROYEUR DE DÉCHETS

134.0716.865 574,17 HT
7612986412468 689 TTC*

Découvrez
les avantages
du broyeur Elite
Slimline



- Broyeur pour déchets alimentaires domestiques.
- Traitement antimicrobien contre les odeurs et la prolifération bactérienne.
- Système de fixation : 3 écrous pour une installation rapide et sécurisée et un remplacement rapide des installations déjà existantes.
- Système de déclenchement pneumatique intégré. Démarrez et arrêtez le broyeur en appuyant sur le bouton push. Cela crée une pression qui engendre le démarrage du broyeur. Alimentation continue.
- Isolation du bruit : la chambre de broyage est entourée d'une membrane isolante permettant la réduction du bruit.
- Résistant à la corrosion. Ce modèle est garanti à vie contre toute défaillance due à la corrosion.
- Équipé d'un système de broyage en acier inoxydable, ce qui permet un broyage plus fin et une durée de vie plus longue.
- Moteur à aimant : Grâce à un moteur à aimant permanent, le broyeur atteint une vitesse élevée en une fraction de seconde, produisant plus de couple par kilo que tout autre appareil de ce type. Moteur de haute qualité et puissant qui permet, par rapport à un moteur à induction, de faire des économies d'eau et d'énergie.
- Lubrification permanente du système de broyage.
- Pare-éclaboussures amovible : idéal pour un nettoyage et un remplacement facile.
- Cordon d'alimentation intégré : prêt à être branché.
- Non détachable.
- Bouton de réinitialisation manuel.

Conseil d'utilisation :

Broyeur pour déchets alimentaires domestiques uniquement.



**Ne convient pas à tous les lieux d'habitations. Se renseigner en mairie avant installation.
Convient aux fosses septiques. Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas mettre les mains dans le broyeur. Risque de blessures.**

Les unités de traitement des déchets sont conçues pour traiter de petites quantités de déchets organiques tels que les épluchures de fruits et légumes, les petits os de poulet, le marc de café, les pépins et les graines. les épluchures de fruits et légumes, les petites arêtes de poisson, coquilles de noix, coquilles d'œufs, riz et restes de viande. (Liste non-exhaustive)
Mais pour éviter tout problème, il est interdit de mettre les sachets de thé, les coquilles de fruits de mer, les épis de maïs, les peaux de banane, les feuilles d'ananas, le métal, le verre, le plastique et le papier. (Liste non-exhaustive)
De plus, pour conserver une odeur de propreté et de fraîcheur, n'utilisez pas de lessive, ni de produit à base de chlore, ni de nettoyant pour canalisations (Exemple : acide chlorhydrique), car ils entraînent une corrosion sévère des parties métalliques. Si vous les utilisez, les dommages seront facilement détectés et toutes les garanties seront nulles. Versez-y plutôt quelques gouttes de jus de citron.

Nous vous conseillons d'éviter les coudes à 90° pour votre évacuation afin d'obtenir une utilisation optimale du broyeur. Nous conseillons également un système d'évacuation en diamètre 50.

* En cas de cuve ou évier avec vidage automatique, penser à commander un vidage manuel séparément.

* **Ne fonctionne pas avec les siphons bouteilles. Uniquement avec les siphons "Col de Cygne".**

* **Ne s'adapte pas sur les éviers et cuves en Fraceram, ni sur les éviers et cuves en Inox équipés d'une bonde Turbo.**







Accessoires

All-In : Sets d'accessoires	472
Andy Chef	476
Accessoires cuves et éviers	478
Rollmats inox	488
Égouttoirs amovibles	489
Paniers égouttoirs	490
Planches à découper	492
Produits d'entretien	493
Accessoires astucieux	494
Vidages Bonde 70	494
Vidages premium	495
Vidages noirs	497
Vidages PVD	499

De grands repas, sans interruption. Tout est réuni avec **ALL IN**

Transformez votre évier en un poste de travail ludique et élégant, All-in est le système de préparation flexible des aliments conçu pour apporter plus de mouvement dans votre cuisine et dans votre vie.



Huit accessoires, pour de multiples utilisations :



* de 340 à 540 mm



Préparer

Grâce à sa planche en bambou, son rail télescopique, son égouttoir et son panier, All-in peut vous aider à :

- Hacher des légumes et autres ingrédients
- Récupérer les aliments coupés
- Recueillir les épluchures et gérer les déchets
- Stocker les ingrédients préparés dans le réfrigérateur



Cuisiner

Le rail, les égouttoirs sont vraiment utiles pour cuisiner et vous pouvez :

- Poser les casseroles et les poêles sur le rail en les remplissant grâce à votre mitigeur
- Utiliser les égouttoirs pour égoutter les pâtes ou d'autres ingrédients
- Placer les casseroles et les plats chauds sur l'égouttoir amovible pour protéger votre plan de travail



Nettoyer

Quand il est temps de faire la vaisselle, le rail et les égouttoirs peuvent également vous aider à :

- Égoutter les verres et les plats
- Égoutter les couverts et les ustensiles de cuisine




Ranger

Une fois la vaisselle terminée, All-in peut encore vous aider à tout ranger, que ce soit pour :


- Nettoyer les objets dans l'évier
- Conserver l'ensemble des accessoires dans la boîte de rangement
- Ranger l'ensemble des accessoires sous votre évier



Rail télescopique
405 x 173 x 27 mm (fermé)
605 x 173 x 27 mm (ouvert)



Boîte de rangement
540 x 275 x 100 mm



Égouttoir amovible en silicone
400 x 350 x 6,5 mm







Planche à découper en bambou
320 x 200 x 18 mm




Petit panier
173 x 173 x 95 mm




Petit panier égouttoir
173 x 173 x 95 mm



Grand panier égouttoir
173 x 297 x 95 mm



Couvercle en bambou
173 x 173 x 10 mm



ALL-IN SET 1

112.0655.481
7612986084603

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Grand panier égouttoir

149,17 HT / 179 TTC*






ALL-IN SET 2

112.0655.482
7612986**084610**

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Petit panier égouttoir
- Petit panier
- Couvercle en bambou

182,50 HT / 219 TTC*




ALL-IN SET 3

112.0655.483
7612986**084627**

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Grand panier égouttoir
- Egouttoir amovible en silicone

215,83 HT / 259 TTC*



ALL-IN SET 4

112.0655.488
7612986**084641**

- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Petit panier égouttoir
- Petit panier
- Couvercle en bambou
- Egouttoir amovible en silicone

257,50 HT / 309 TTC*



ALL-IN SET 5

112.0655.489
7612986**084658**


- Rail télescopique
- Planche à découper en bambou
- Grand panier égouttoir
- Petit panier égouttoir
- Petit panier
- Couvercle en bambou
- Egouttoir amovible en silicone
- Boîte de rangement

299,17 HT / 359 TTC*



Andy Chef

Kit accessoires BOX



Mode jour

Tous les accessoires pour préparer, couper et rincer



Mode nuit

Tous les accessoires se rangent facilement dans la cuve en toute discrétion



Planche à découper et couteau

Astucieuse, la planche à découper en bois sert aussi de support pour ranger le couteau.



Panier égouttoir

Ce panier en inox est idéal pour laver et égoutter toutes vos préparations. Une fois positionné sur les rebords de l'évier, vous pouvez le faire coulisser d'un bout à l'autre de la cuve.


MYTHOS



Accessoire compatible avec tous les modèles de la gamme BOX Sous-plan et Slimtop

Andy Chef
374,17 HT / 449 TTC*

Inox
112.0619.946
7612985856683



Flashez-moi pour en savoir plus

Les solutions Franke



Planche à découper

En bois, en verre ou en PVC. La planche peut coulisser sur l'évier ou se poser à côté. Elle est idéale pour préparer et cuisiner.

La corbeille

Idéale pour égoutter la vaisselle, la corbeille se fait discrète dans le fond de la cuve ou sur le plan de travail.



Le panier égouttoir

Les possibilités d'utilisation d'un panier-égouttoir sont multiples. (laver, égoutter, rincer ou encore décongeler).

Le rollmat

Astucieux, il se pose directement sur l'évier. Idéal pour égoutter vaisselle, fruits ou légumes, il sert aussi de repose-plat pour protéger votre plan de travail.



Accessoires pour Eviers et Cuves Couleurs



Rollmat



Rollmat



Rollmat



Egouttoir amovible

Matière	INOX	INOX	INOX	INOX
Dimensions (en mm)	298 x 410	468 x 420	468 x 440	342 x 430 x 22
Prix indicatif	152 TTC* 126,67 HT	172 TTC* 143,33 HT	182 TTC* 151,67 HT	192 TTC* 160 HT

Matière	Gamme	EAN Codes	7612980 897384 112.0256.867	7612142 241574 112.0030.882	7612980 499175 112.0080.355	7612980 584215 112.0188.651
Eviers Fragnerite	Antea	AZG		X		
Eviers Fragnerite	Basis	BFG				
Cuves Fraceram	Belfast	BAK				
Cuves Fraceram	Belfast	BFK				
Eviers Fragnerite	Centro	CNG				
Cuves Tectonite	Domus	DMD				
Eviers Fragnerite	Eviers d'angle	MRG				
Eviers Fragnerite	Fresno	FSG				
Cuves Fragnerite	Fresno	FSG				
Eviers Fraceram	Galassia	GAK				
Eviers Tectonite	Jasna 2.0	JND				
Eviers Tectonite	Kite	KITE				
Cuves Fragnerite	Kubus 2.0	KNG	X			
Cuves Fraceram	Kubus	KXK		X		
Eviers Fraceram	Maris	MRK	X			
Cuves Fragnerite	Maris	MRG		X		MRG SOUS PLAN & A FLEUR
Cuves Fragnerite	Maris Care	MRG CARE			X	
Eviers Fragnerite	Maris	MRG	MRG 611/651			
Cuves Fraceram	Mythos	MTK	X	X		
Eviers Fragnerite	Mythos	MTG		X		
Eviers Tectonite	Opale	OPALE		X		
Eviers Tectonite	Orion	OID				
Cuves Tectonite	Sirius	SID				
Eviers Tectonite	Sirius 2	S2D				
Eviers Tectonite	Titan	TTD		X		
Cuves Fragnerite	Urbis	UBG				

						
Egouttoir amovible	Panier égouttoir	Panier égouttoir	Panier égouttoir	Panier égouttoir	Planche à découper	Planche à découper
INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	BAMBOU	NOYER
333 x 417 x 22	325 x 150 x 80	300 x 160 x 70	405 x 160 x 55	417 x 156 x 54	532 x 280 x 33	442 x 230 x 23
192 TTC*	142 TTC*	142 TTC*	152 TTC*	192 TTC*	101 TTC*	152 TTC*
160 HT	118,33 HT	118,33 HT	126,67 HT	160 HT	84,17 HT	126,67 HT
7612980 584222	7612213 096027	7612980 700868	7612213 092562	7612980 052851	7612985 746939	7612986 081176
112.0188.653	112.0057.214	112.0250.014	112.0018.817	112.0066.060	112.0595.334	112.0654.748
					X	
		BFG 651			X	
		CNG 651			X	
					X	
					X	
				X		
				X		
				X		X
X						
						X
				X		
	MRG 651				X	
			X			
					X	
					OID 611	
					X	
					X	
				X	X	

*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Accessoires pour Eviers et Cuves Couleurs



Planche à découper



Planche à découper



Panier Vaisselle



Planche à découper + couteaux

		Matière	ERABLE	VERRE	INOX	/
		Dimensions (en mm)	412 x 240 x 26	408 x 280 x 30	295 x 375 x 134	/
		Prix indicatif	152 TTC* 126,67 HT	162 TTC* 135 HT	101 TTC* 84,17 HT	262 TTC* 218,33 HT
		EAN Codes	7612986 498134 112.0735.488	7612213 092579 112.0017.900	7612211 030665 112.0008.448	7612986 308549 112.0695.790
Matière	Gamme	EAN Codes				
Eviers Fragranite	Antea	AZG			X	X
Eviers Fragranite	Basis	BFG			X	X
Cuves Fraceram	Belfast	BAK				X
Cuves Fraceram	Belfast	BFK				X
Eviers Fragranite	Centro	CNG				X
Cuves Tectonite	Domus	DMD				X
Eviers Fragranite	Eviers d'angle	MRG			X	X
Eviers Fragranite	Fresno	FSG				X
Cuves Fragranite	Fresno	FSG				X
Eviers Fraceram	Galassia	GAK				X
Eviers Tectonite	Jasna 2.0	JND				X
Eviers Tectonite	Kite	KITE				X
Cuves Fragranite	Kubus 2.0	KNG				X
Cuves Fraceram	Kubus	KXK	X			X
Eviers Fraceram	Maris	MRK				X
Cuves Fragranite	Maris	MRG			MRG 610/620	X
Cuves Fragranite	Maris Care	MRG CARE				X
Eviers Fragranite	Maris	MRG			X	X
Cuves Fraceram	Mythos	MTK				X
Eviers Fragranite	Mythos	MTG		X		X
Eviers Tectonite	Opale	OPALE			X	X
Eviers Tectonite	Orion	OID			X	X
Cuves Tectonite	Sirius	SID				X
Eviers Tectonite	Sirius 2	S2D			X	X
Eviers Tectonite	Titan	TTD			X	X
Cuves Fragranite	Urbis	UBG			X	X




All-In 1	All-In 2	All-In 3	All-In 4	All-In 5
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
179 TTC* 149,17 HT	219 TTC* 182,50 HT	259 TTC* 215,83 HT	309 TTC* 257,50 HT	359 TTC* 299,17 HT
7612986 084603 112.0655.481	7612986 084610 112.0655.482	7612986 084627 112.0655.483	7612986 084641 112.0655.488	7612986 084658 112.0655.489
X	X			
X	X			
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X			
X	X	X	X	X
X	X			
X	X	X	X	X
X	X			
X	X			
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X			
X	X	X	X	X
X	X			
X	X			
X	X	X	X	X
X	X			
X	X			
X	X	X	X	X
X	X			
X	X			
X	X	X	X	X
X	X			
X	X			
X	X	X	X	X

*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.


Accessoires pour Eviers et Cuves Inox




Rollmat



Rollmat




Rollmat



Rollmat

Matière	INOX	INOX	INOX	INOX
Dimensions (en mm)	267 x 424	468 x 420	400 x 458	468 x 440
Prix indicatif	142 TTC* 118,33 HT	172 TTC* 143,33 HT	172 TTC* 143,33 HT	182 TTC* 151,67 HT

Matière	Gamme	EAN Codes	7612985731454 112.0591.081	7612142241574 112.0030.882	7612981037901 112.0281.982	7612980499175 112.0080.355
Cuves Inox	Argos	AGX			X	
Eviers Inox	Argos	AGX			X	
Cuves Inox	Aton	ANX		X		
Cuves Inox	Bell	BCX				
Cuves Inox	Box	BXX				X
Cuves Inox	Bxm	BXM				
Eviers Inox	Flash	FLN				
Eviers Inox	Flash 435	Flash 435				
Cuves Inox	Largo	LAX		X		
Eviers Inox	Man	MAN				
Cuves Inox	Maris	MRX		X		
Cuves Inox	Maris Quiet Bowl	MQX		X		
Cuves Inox	Mythos	MYX	X			
Eviers Inox	Mythos	MYX	X			
Eviers Inox	Neptune	NEX				X
Cuves Inox	Rotondo	ROX/ROL				
Cuves Inox	Smart	SRX				
Eviers Inox	Smart	SRL/SRX				
Eviers Inox	Spark	SKL/SKX				



Rollmat



Rollmat



Rollmat



Egouttoir amovible



Egouttoir amovible




Egouttoir amovible



Panier égouttoir

F-INOX	F-INOX	F-INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
468 x 440	468 x 440	468 x 440	298 x 412 x 17	342 x 430 x 22	333 x 417 x 22	297 x 187 x 72
222 TTC*	222 TTC*	222 TTC*	172 TTC*	192 TTC*	192 TTC*	142 TTC*
185 HT	185 HT	185 HT	143,33 HT	160 HT	160 HT	118,33 HT
7612986 083385	7612986 083392	7612986 084108	7612985 772938	7612980 584215	7612980 584222	7612981 816636
112.0655.342	112.0655.343	112.0655.344	112.0602.288	112.0188.651	112.0188.653	112.0461.942



X X X



FLN 651




X X



X



X



SKX 651

*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Accessoires pour Eviers et Cuves Inox



Panier égouttoir



Panier égouttoir



Panier égouttoir



Panier égouttoir

Matière	INOX	INOX	INOX	F-INOX
Dimensions (en mm)	416 x 158,4 x 53,5	429 x 156 x 54	433 X 183 X 64	429 x 156,4 x 53,5
Prix indicatif	152 TTC* 126,67 HT	152 TTC* 126,67 HT	182 TTC* 160,00HT	202 TTC* 168,33 HT
EAN Codes	7612986 099300 112.0659.398	7612981 698713 112.0394.981	7612980 508129 112.0175.520	7612986 083354 112.0655.239

Matière	Gamme	EAN Codes			
Cuves Inox	Argos	AGX			
Eviers Inox	Argos	AGX			
Cuves Inox	Aton	ANX			
Cuves Inox	Bell	BCX			
Cuves Inox	Box	BXX		X	
Cuves Inox	Bxm	BXM			X
Eviers Inox	Flash	FLN			
Eviers Inox	Flash 435	Flash 435			
Cuves Inox	Largo	LAX			LAX 110-50
Eviers Inox	Man	MAN			
Cuves Inox	Maris	MRX			
Cuves Inox	Maris Quiet Bowl	MQX			
Cuves Inox	Mythos	MYX		X	
Eviers Inox	Mythos	MYX		X (sauf MYX 251)	
Eviers Inox	Neptune	NEX			X
Cuves Inox	Rotondo	ROX/ROL			
Cuves Inox	Smart	SRX			
Eviers Inox	Smart	SRL/SRX			
Eviers Inox	Spark	SKL/SKX			



Panier égouttoir

Panier égouttoir

Planche à découper

F-INOX

F-INOX

BAMBOU

NOYER

PVC NOIR

PAPERSTONE

PVC NOIR

429 x 156,4 x 53,5

429 x 156,4 x 53,5

532 x 280 x 33

429 x 180 x 24

510 x 200 x 16

412 x 180 x 13

430 x 240 x 15

202 TTC*

202 TTC*

101 TTC*

142 TTC*

152 TTC*

202 TTC*

202 TTC*

168,33 HT

168,33 HT

84,17 HT

118,33 HT

126,67 HT

168,33 HT

168,33 HT

7612986**083378**

7612986**083361**

7612985**746939**

7612985**603966**

7612985**440585**

7612985**731461**

7612986**212860**

112.0655.341

112.0655.240

112.0595.334

112.0557.028

112.0520.471

112.0591.082

112.0676.854

X

X

X

X

X

X

MRX 210

X

X

X

Accessoires pour Eviers et Cuves Inox



Panier Vaisselle



Planche à découper + couteaux



Andy Chef



All-In 1


		Matière	INOX	/	INOX	/
		Dimensions (en mm)	295 x 375 x 134	/	408 x 200 x 133	/
		Prix indicatif	101 TTC* 84,17 HT	262 TTC* 218,33 HT	449 TTC* 374,17 HT	179 TTC* 149,17 HT
Matière	Gamme	EAN Codes	7612211 030665 112.0008.448	7612986 308549 112.0695.790	7612985 856683 112.0619.946	7612986 084603 112.0655.481
Cuves Inox	Argos	AGX	X	X		X
Eviers Inox	Argos	AGX		X		X
Cuves Inox	Aton	ANX		X		X
Cuves Inox	Bell	BCX	X	X		X
Cuves Inox	Box	BXX		X	X	X
Cuves Inox	Bxm	BXM		X		X
Eviers Inox	Flash	FLN	X	X		X
Eviers Inox	Flash 435	Flash 435		X		X
Cuves Inox	Largo	LAX		X		X
Eviers Inox	Man	MAN	X	X		X
Cuves Inox	Maris	MRX		X		X
Cuves Inox	Maris Quiet Bowl	MQX		X		X
Cuves Inox	Mythos	MYX		X		X
Eviers Inox	Mythos	MYX		X		X
Eviers Inox	Neptune	NEX	X	X		X
Cuves Inox	Rotondo	ROX/ROL		X		
Cuves Inox	Smart	SRX		X		X
Eviers Inox	Smart	SRL/SRX	X	X		X
Eviers Inox	Spark	SKL/SKX	X	X		X



All-In 2



All-In 3



All-In 4



All-In 5

/	/	/	/
/	/	/	/
219 TTC*	259 TTC*	309 TTC*	359 TTC*
182,50 HT	215,83 HT	257,50 HT	299,17 HT
7612986 084610	7612986 084627	7612986 084641	7612986 084658
112.0655.482	112.0655.483	112.0655.488	112.0655.489
X	X	X	X
X			
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X			
X	X	X	X
X			
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X			
X			
X	X	X	X
X			
X			


*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de vente.

Rollmat inox



ROLLMAT
185 HT / 222 TTC*

Dimensions **468 x 440 mm**




F-Inox
112.0655.342
7612986**083385**




ROLLMAT
185 HT / 222 TTC*

Dimensions **468 x 440 mm**




F-Inox
112.0655.343
7612986**083392**



ROLLMAT
185 HT / 222 TTC*

Dimensions **468 x 440 mm**




F-Inox
112.0655.344
7612986**084108**



ROLLMAT
151,67 HT / 182 TTC*

Dimensions **468 x 440 mm**




Inox
112.0080.355
7612980**499175**




ROLLMAT XXL
143,33 HT / 172 TTC*

Dimensions **468 x 420 mm**




Inox
112.0030.882
76121422**41574**

Rollmat inox



ROLLMAT XL
143,33 HT / 172 TTC*

Dimensions **400 x 458 mm**




Inox
112.0281.982
7612981037901



ROLLMAT S
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **298 x 410 mm**




Inox
112.0256.867
7612980897384



ROLLMAT
118,33 HT / 142 TTC*

Dimensions **267 x 424 mm**



Inox
112.0591.081
7612985731454

Egouttoir amovible



ÉGOUTTOIR AMOVIBLE
160 HT / 192 TTC*

Dimensions **342 x 430 x 22 mm**

Inox
112.0188.651
7612980584215



ÉGOUTTOIR AMOVIBLE
160 HT / 192 TTC*

Dimensions **333 x 417 x 22 mm**

Inox
112.0188.653
7612980584222



ÉGOUTTOIR AMOVIBLE
143,33 HT / 172 TTC*

Dimensions **298 x 412 x 17 mm**

Inox
112.0602.288
7612985772938

Panier égouttoir



PANIER VAISSELLE
84,17 HT / 101 TTC*

Dimensions **375 x 295 x 134 mm**

Inox
112.0008.448
7612211**030665**



PANIER ÉGOUTTOIR
168,33 HT / 202 TTC*

Dimensions **429 x 156,4 x 53,5 mm**
Dimensions d'encastrement **407,3 x 150 mm**

F-Inox
112.0655.239
7612986**083354**



PANIER ÉGOUTTOIR
168,33 HT / 202 TTC*

Dimensions **429 x 156,4 x 53,5 mm**
Dimensions d'encastrement **407,3 x 150 mm**

F-Inox
112.0655.341
7612986**083378**



PANIER ÉGOUTTOIR
168,33 HT / 202 TTC*

Dimensions **429 x 156,4 x 53,5 mm**
Dimensions d'encastrement **407,3 x 150 mm**

F-Inox
112.0655.240
7612986**083361**



PANIER ÉGOUTTOIR
160 HT / 192 TTC*

Dimensions **439 x 156,4 x 53,5 mm**
Dimensions d'encastrement **417,3 x 150 mm**

Inox
112.0066.060
7612980**052851**



PANIER ÉGOUTTOIR
160 HT / 192 TTC*

Dimensions **433 x 183 x 64 mm**
Dimensions d'encastrement **391 x 161 mm**

Inox
112.0175.520
7612980**508129**



PANIER VAISSELLE
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **429 x 156,4 x 53,5 mm**
Dimensions d'encastrement **407,3 x 150 mm**

Inox
112.0394.981
7612981**698713**

Panier égouttoir



PANIER ÉGOUTTOIR
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **412 x 172 x 55 mm**
Dimensions d'encastrement **396,6 x 156,6 mm**

Inox
112.0057.850
7612980**040674**



PANIER ÉGOUTTOIR
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **405 x 160 x 55 mm**
Dimensions d'encastrement **384 x 141,5 mm**

Inox
112.0018.817
7612213**092562**



PANIER ÉGOUTTOIR
118,33 HT / 142 TTC*

Dimensions **416 x 158.4 x 53.5 mm**
Dimensions d'encastrement **394 x 150 mm**

Inox
112.0659.398
7612986**099300**



PANIER ÉGOUTTOIR
118,33 HT / 142 TTC*

Dimensions **325 x 150 x 80 mm**
Dimensions d'encastrement **290 x 150 mm**

Inox
112.0057.214
7612213**096027**



PANIER ÉGOUTTOIR
118,33 HT / 142 TTC*

Dimensions **297 x 187 x 72 mm**
Dimensions d'encastrement **276,4 x 164,4 mm**

Inox
112.0461.942
7612981**816636**



PANIER ÉGOUTTOIR
118,33 HT / 142 TTC*

Dimensions **300 x 160 x 70 mm**
Dimensions d'encastrement **282,5 x 142 mm**

Inox
112.0250.014
7612980**700868**

Planche à découper



PLANCHE À DÉCOUPER + COUTEAUX
218,33 HT / 262 TTC*



Noyer
112.0695.790
7612986**308549**



PLANCHE À DÉCOUPER
168,33 HT / 202 TTC*

Dimensions **412 x 180 x 13 mm**



Paperstone
112.0591.082
7612985**731461**



PLANCHE À DÉCOUPER
168,33 HT / 202 TTC*

Dimensions **429 x 249 x 15 mm**



PVC noir
112.0676.854
7612986**212860**



PLANCHE À DÉCOUPER
135 HT / 162 TTC*

Dimensions **408 x 280 x 30 mm**



Verre
112.0017.900
7612213**092579**



PLANCHE À DÉCOUPER
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **442 x 230 x 23 mm**



Noyer
112.0654.748
7612986**081176**



PLANCHE À DÉCOUPER
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **240 x 412 x 26 mm**



Erable
112.0735.488
7612986**498134**



PLANCHE À DÉCOUPER
126,67 HT / 152 TTC*

Dimensions **510 x 200 x 16 mm**



PVC noir
112.0520.471
7612985**440585**



PLANCHE À DÉCOUPER
118,33 HT / 142 TTC*

Dimensions **429 x 180 x 24 mm**



Noyer
112.0557.028
7612985**603966**



PLANCHE À DÉCOUPER
84,17 HT / 101 TTC*

Dimensions **532 x 280 x 33 mm**



Bambou
112.0595.334
7612985**746939**

Produits d'entretien



Set d'entretien avec nettoyeur pour éviers et cuves Fraganite, Fracram et Tectonite® (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre



Set d'entretien avec nettoyeur pour robinetterie Inox et Chrome (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien éviers couleurs
25 HT / 30 TTC*

112.0695.783
7612986308297

Set entretien mitigeurs
25 HT / 30 TTC*

112.0695.787
7612986308518



Set d'entretien avec nettoyeur pour éviers et cuves inox (flacon de 250 ml) et chiffon en microfibre



Set d'entretien avec le produit d'entretien Franke Twister (avec éponge, pot de 125 ml) et chiffon en microfibre

Set entretien éviers inox
25 HT / 30 TTC*

112.0695.786
7612986308501

Set entretien Twister
25 HT / 30 TTC*

112.0695.788
7612986308525



- Flacon de 200 ml
- Spécialement conçu pour l'entretien renforcé des éviers inox
- Non abrasif
- Usage quotidien
- Inox lisse, Inox-DEKOR ou Microdekor

Creme évier inox
16,67 HT / 20 TTC*

112.0530.237
7612985477925



- Boîte de 125 ml
- Pâte spécialement conçue pour entretenir, nettoyer ou encore rénover, polir et redonner l'éclat du neuf à l'évier

Set d'entretien Franke Twister
16,67 HT / 20 TTC*

112.0070.342
7612315064412



- Flacon de 250 ml
- Spécialement conçu pour l'entretien des éviers Fraganite, Tectonite®, Fradura et Fradeko
- Usage quotidien

Nettoyant pour éviers synthèse
16,67 HT / 20 TTC*

112.0530.238
7612985477932



- Flacon de 250 ml
- Spécialement conçu pour l'entretien des mitigeurs Inox et Chrome
- Non abrasif
- Usage quotidien

Nettoyant pour mitigeurs
16,67 HT / 20 TTC*

112.0530.239
7612985477949



- Flacon de 100 ml
- Spécialement conçu pour l'entretien des éviers Fraganite, Tectonite® et Inox
- Usage quotidien

Détartrant pour éviers et cuves
16,67 HT / 20 TTC*

112.0278.878
7612981023218



Chiffon microfibre
12,50 HT / 15 TTC*

112.0530.324
7612985477994

Accessoires Astucieux



Recouvre aisément les perçages d'un mitigeur ou d'une commande

Cache trou pour évier inox
30,83 HT / 37 TTC*

133.0043.294
7612142111327



Pour réaliser les perçages des éviers Fragranite et synthèse

Outil de perçage Ø35 Fragranite
21,67 HT / 26 TTC*

112.0473.656
7612981833473



Cache trou pour évier Fragranite
30,83 HT / 37 TTC*

133.0245.439
7612980864904



Kit de 4 pièces

Pattes de fixation pour éviers et cuves sous plan
20,83 HT / 25 TTC*

133.0457.288
7612981808068

NEW



Pattes de fixation (2 jeux de 9 fixations chacun) pour éviers et cuves à encastrer.
Pour plan de travail 12 mm
40,83 HT / 49 TTC*

133.0730.138
7612986478365

NEW



Pattes de fixation (jeu de 4 fixations) pour éviers et cuves sous plan.
Pour plan de travail 12 mm
32,50 HT / 39 TTC*


133.0730.139
7612986478372

Vidages - Bonde 70

(pour éviers inox avec bonde ø 70 mm)



Avec siphon - sans prise pour machine à laver
Plastique
Pour nos éviers à poser : MAN




Bonde pour évier 1 cuve ø 70 mm
15,83 HT / 19 TTC*

112.0250.941
7612980778898



Avec siphon - avec prise pour machine à laver
Plastique
Pour nos éviers à poser : MAN



Bonde pour évier 2 cuves ø 70 mm
24,17 HT / 29 TTC*

112.0331.376
7612981265915

Vidages premium

Bondes 90 (tubulures grises)



Automatique bonde grise
Avec sortie trop-plein (sans tirette)
Panier amovible
Tubulure gain de place en hauteur
Perçage du plan Ø 35 mm



Automatique bonde grise
Avec sortie de trop-plein (sans tirette)
Panier amovible
Tubulure gain de place en hauteur
Perçage du plan Ø 35 mm

Pour éviers inox
59,17 HT / 71 TTC*

112.0301.698
7612981128821

Pour éviers couleurs
59,17 HT / 71 TTC*

112.0389.090
7612981667825



Manuelle bonde grise
Avec sortie trop-plein
sans tirette
Panier amovible

NEW



Manuelle bonde grise
Avec sortie de trop-plein
Panier amovible



Pour éviers inox
41,67 HT / 50 TTC*

112.0049.409
7612980027576


Pour éviers couleurs
41,67 HT / 50 TTC*

112.0606.149
7612985788571




Manuelle bonde grise
Sans sortie de trop-plein
Panier amovible

NEW



Manuelle bonde grise
Sans sortie de trop-plein
Panier amovible




Pour éviers inox
33,33 HT / 40 TTC*

112.0049.406
7612980027569

Pour éviers couleurs
33,33 HT / 40 TTC*

112.0606.115
7612985788588


Siphons universels



1 siphon avec prise
prise lave-vaisselle
sortie 40 x 49

PVC
16,67 HT / 20 TTC*

112.0573.869
7612985667463



1 Siphon sans prise
prise lave-vaisselle
sortie 40 x 49

PVC
10,83 HT / 13 TTC*


112.0573.863
7612985667449

Tubulures pour vidages premium



1 cuve :
tubulure avec
siphon et prise
lave-vaisselle
Sortie 40x49

Siphon 1 cuve
25 HT / 30 TTC*




112.0517.969
7612985430852



2 cuves:
tubulure avec
siphon et prise
lave-vaisselle
Sortie 40x49

Siphon 2 cuves
33,33 HT / 40 TTC*



112.0519.112
7612985434256

Boutons pour vidages premium

Commande système push

Pour plan de travail
avec un perçage : Ø 35 mm




Bouton push rond

Chrome
59,17 HT / 71 TTC*

Inox
59,17 HT / 71 TTC*

Noir Mat
67,50 HT / 81 TTC*

Couleurs
84,17 HT / 101 TTC*



	Chrome 112.0611.460 7612985814805
	Inox 112.0705.730 7612986353754
	Noir Mat 112.0705.753 7612986353778
	Anthracite 112.0630.187 7612985922586
	Cuivre 112.0630.188 7612985922609
	Reflet d'or 112.0630.210 7612985922593

Commande système rotatif

Pour plan de travail
avec un perçage : Ø 35 mm




Bouton rotatif rond

Chrome
41,67 HT / 50 TTC*

Inox
41,67 HT / 50 TTC*

Noir Mat
41,67 HT / 50 TTC*



	Chrome 133.0537.934 7612985511773
	Inox satiné 133.0301.741 7612981128890
	Noir mat 112.0657.383 7612986091090

Vidages noirs pour éviers Fragranite

Bondes 90 (Diamètre de perçage : 35 mm pour les versions automatiques)

Pour un évier une cuve diamètre perçage 35 mm

Pour évier Antea (AZG), Basis (BFG),
Maris (MRG), Mythos (MTG) et ROG 610



**Vidage automatique
avec bouton push**
84,17 HT / 101 TTC*

112.0715.442
7612986404937



**Vidage automatique
avec bouton push**
101,67 HT / 122 TTC*

112.0715.468
7612986404944



**Vidage automatique
avec bouton rotatif**
67,50 HT / 81 TTC*

112.0658.197
7612986094602



**Vidage automatique
avec bouton rotatif**
84,17 HT / 101 TTC*

112.0658.280
7612986094701



Vidage manuel
50,83 HT / 61 TTC*

112.0657.946
7612986094398



Vidage manuel
67,50 HT / 81 TTC*

112.0658.125
7612986094190

Pour une cuve à encastrer et sous plan

Pour cuve Maris
(MRG 610 / MRG 110 / MRG 210)



**Vidage automatique
avec bouton push**
93,33 HT / 112 TTC*

112.0715.379
7612986404913



**Vidage automatique
avec bouton push**
110 HT / 132 TTC*

112.0715.441
7612986404920



**Vidage automatique
avec bouton rotatif**
75,83 HT / 91 TTC*

112.0658.446
7612986094923



**Vidage automatique
avec bouton rotatif**
93,33 HT / 112 TTC*

112.0658.485
7612986099577



Vidage manuel
59,17 HT / 71 TTC*

112.0658.444
7612986094916



Vidage manuel
75,83 HT / 91 TTC*

112.0658.484
7612986099836

*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.

Vidages noirs pour éviers Fragranite

Pour UBG 610-50
Pour cuve Urban (UBG)



Vidage automatique avec bouton push
84,17 HT / 101 TTC*

112.0715.748
7612986409376

Pour UBG 610-72
Pour cuve Urban (UBG)



Vidage automatique avec bouton push
84,17 HT / 101 TTC*

112.0715.729
7612986409369



Vidage automatique avec bouton rotatif
67,50 HT / 81 TTC*

112.0658.124
7612986094640



Vidage automatique avec bouton rotatif
67,50 HT / 81 TTC*

112.0658.214
7612986094626



Vidage manuel
50,83 HT / 61 TTC*

112.0658.250
7612986094633



Vidage manuel
50,83 HT / 61 TTC*

112.0658.242
7612986094619



Pour une cuve sous plan
Pour cuve Kubus 2.0 (KNG 110)

Trop-plein noir mat
33,33 HT / 40 TTC*

112.0670.892
7612986178661



Cache bonde carré Noir Mat
67,50 HT / 81 TTC*

112.0670.893
7612986178654



Cache bonde rond Noir Mat
59,17 HT / 71 TTC*

112.0657.146
7612986091106

Pour avoir un vidage Noir Mat sur KNG :

La bonde sera toujours Inox
Commander le Trop-plein: 112.0670.892
+ Cache Bonde 112.0670.893 (ou 2 cache-bondes pour une double cuve)
Les bondes automatique(s) et/ou manuelle(s) sont livrée(s) avec la cuve.

Pour une cuve à encastrer
Pour cuve Rotondo (ROG 610)



Vidage automatique :
67,50 HT / 81 TTC*

112.0658.268
7612986094749



Vidage manuel :
50,83 HT / 61 TTC*

112.0658.266
7612986094732

Accessoires premium PVD

Pour éviers et cuves Inox/Fragranite/Tectonite®

Coupelle et panier PVD

Vidage automatique



Anthracite
112.0639.025
7612985961868

Coupelle et panier de bonde
Revêtement en PVD F-Inox

Cuivre
112.0639.027
7612985961882

126,67 HT / 152 TTC*

Reflet d'or
112.0639.026
7612985961875

* Ne convient pas pour nos cuves et éviers en Fraceram

Vidage manuel



Anthracite
112.0639.054
7612985961899

Coupelle et panier de bonde
Revêtement en PVD F-Inox

Cuivre
112.0639.056
7612985962018

118,33 HT / 142 TTC*

Reflet d'or
112.0639.055
7612985962001

Afin d'installer ces éléments, il convient de garder les vis du vidage d'origine

Trop-plein PVD



Éléments métalliques
du trop-plein

25 HT / 30 TTC*

Anthracite
133.0630.101
7612985922692

Cuivre
133.0630.057
7612985922715

Reflet d'or
133.0630.111
7612985922708



Éléments métalliques
du trop-plein ronds

25 HT / 30 TTC*

Anthracite
133.0722.565
7612986442168

Cuivre
133.0722.549
7612986442182

Reflet d'or
133.0722.548
7612986442175

Afin d'installer ces éléments, il convient de garder les vis du vidage d'origine

Cache-bonde PVD



Revêtement en PVD F-Inox

84,17 HT / 101 TTC*

Anthracite
112.0717.462
7612986414936

Cuivre
112.0717.420
7612986414950

Reflet d'or
112.0717.419
7612986414943




Revêtement en PVD F-Inox

75,83 HT / 91 TTC*

Anthracite
112.0716.469
7612986414967

Cuivre
112.0717.494
7612986414981

Reflet d'or
112.0717.470
7612986414974



*Prix de vente indicatifs en euros HT et TTC (TVA 20%), hors montant de l'écoparticipation. Chaque revendeur fixe librement ses prix de revente.

Vidages PVD - Comment choisir ?

Afin d'installer ces éléments, il convient de garder les vis du vidage d'origine

Fragranite et Tectonite®

Vous avez acheté un évier ou une cuve en Fragranite/Tectonite® et vous voulez l'assortir avec des éléments PVD.

01. Est-ce un vidage automatique ou manuel ?

Coupelle et panier pour vidage automatique



Coupelle et panier de bonde
Revêtement en PVD F-Inox

* Ne convient pas pour nos cuves et éviers en Fraceram



	Anthracite 112.0639.025 7612985961868
	Cuivre 112.0639.027 7612985961882
	Reflét d'or 112.0639.026 7612985961875

Coupelle et panier pour vidage manuel



Coupelle et panier de bonde
Revêtement en PVD F-Inox



	Anthracite 112.0639.054 7612985961899
	Cuivre 112.0639.056 7612985962018
	Reflét d'or 112.0639.055 7612985962001

02. Votre trop-plein est-il rectangulaire ou rond ?

Rectangulaire



Éléments métalliques
du trop-plein

	Anthracite 133.0630.101 7612985922692
	Cuivre 133.0630.057 7612985922715
	Reflét d'or 133.0630.111 7612985922708

Rond



Éléments métalliques
du trop-plein ronds

	Anthracite 133.0722.565 7612986442168
	Cuivre 133.0722.549 7612986442182
	Reflét d'or 133.0722.548 7612986442175

03. Vous avez un vidage auto, besoin d'un bouton push PVD?

Bouton push



	Anthracite 112.0630.187 7612985922586
	Cuivre 112.0630.188 7612985922609
	Reflét d'or 112.0630.210 7612985922593

04. Besoin d'un cache bonde ?

Cache bonde carré



Revêtement en PVD F-Inox



	Anthracite 112.0717.462 7612986414936
	Cuivre 112.0717.420 7612986414950
	Reflét d'or 112.0717.419 7612986414943

Cache bonde rond



Revêtement en PVD F-Inox



	Anthracite 112.0716.469 7612986414967
	Cuivre 112.0717.494 7612986414981
	Reflét d'or 112.0717.470 7612986414974

Vidages PVD - Comment choisir ?

Afin d'installer ces éléments, il convient de garder les vis du vidage d'origine

Inox

Vous avez acheté un évier ou une cuve en Inox et vous voulez l'assortir avec des éléments PVD.

01. Vous avez une bonde turbo?

OUI: Malheureusement, vous ne pourrez pas adapter nos coupelles PVD dessus.

NON: La procédure est la même que pour le Fracramite.

02. Vous avez un trop-plein ajouré ?

OUI: Malheureusement, vous ne pourrez pas adapter notre trop-plein PVD dessus.

NON: La procédure est la même que pour le Fracramite.

Fraceram

Vous avez acheté un évier ou une cuve en Fraceram et vous voulez l'assortir avec des éléments PVD.

Vous avez une vidage automatique ?

OUI: Malheureusement, nous n'avons à ce jour pas de solution en PVD pour l'automatique. Merci de vous rapprocher de votre commercial pour commander un vidage chromé manuel et ensuite référez-vous à la procédure pour les vidages manuels.

NON: Vous avez une vidage manuel ? Choisissez la coupelle et le trop-plein de la couleur que vous souhaitez.

Bondes pour vidage manuel



Coupelle et panier de bonde
Revêtement en PVD F-Inox



Anthracite
112.0639.054
7612985961899



Cuivre
112.0639.056
7612985962018



Reflet d'or
112.0639.055
7612985962001



Eléments métalliques
du trop-plein ronds



Anthracite
133.0722.565
7612986442168



Cuivre
133.0722.549
7612986442182



Reflet d'or
133.0722.548
7612986442175






Divers

Certifications	504
Montage installation	506
Index des codes	507
Conditions generale de vente	517
Garantie	521
Les services franke	522

Normes évier CE



EN 13310

Norme européenne concernant les éviers de cuisine à usage domestique qui garantit l'aptitude au nettoyage (produits chimiques domestiques, abrasion...), la résistance à la fracture (chaleur, rayures et variation de température) et la durabilité. Tous nos éviers répondent à cette norme.

Marque NF

Qu'est ce que la marque ?

La marque apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées par AFNOR Certification et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, élaborés en concertation avec les demandeurs/titulaires, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics. Les règles de certification concernant les appareils sanitaires sont identifiées par le numéro 017. Le règlement technique de certification concernant la robinetterie sanitaire a le numéro 077

Ils sont téléchargeables sur le site Internet www.cstb.fr ou www.marque-nf.com Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), la SFC (Société Française de Céramique) et le LCIE

(Laboratoire Central des Industries Electriques) effectuent les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre des applications « appareils sanitaires » et « robinetterie sanitaire ».

Comment reconnaître un produit?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le signe  est placé à côté de l'article en bénéficiant. En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle  est apposé sur les produits eux-mêmes.

CSTB

84, avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne
77447 MARNE-LA-VALLEE cedex 2 – France

Appareils sanitaires

Qu'apporte la marque NF appareils sanitaires ?

La marque NF certifie la conformité des appareils sanitaires au règlement NF 017 approuvé par AFNOR CERTIFICATION.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires est apposée sur les produits suivants :

- Lavabos et lave mains (céramique)
- Bidets (céramique)
- Receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse)
- Éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse)
- Baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse)
- Baignoires à brassage d'eau

- Vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse)
- Cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant
- Réservoirs équipés
- Appareils pour collectivité
- Bâti-supports
- Packs WC
- Parois de douche

Que garantie la norme appareils Sanitaires?

- que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire : résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ; résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) ;
- que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;
- que la forme du fond de la cuve (lavabos, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation ;

Les produits marqués  sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Robinetterie sanitaire

Sur quels produits se trouve la marque NF ? La marque NF-robinetterie sanitaire est apposée sur les produits suivants :

- Robinets simples et mélangeurs
- Mitigeurs mécaniques
- Mitigeurs thermostatiques
- Régulateurs de jets
- Douches pour robinetterie sanitaire
- Douchettes extractibles pour mitigeurs d'éviers et de lavabos
- Flexibles de douches pour robinetterie sanitaire
- Flexibles de douchettes extractibles pour robinetterie sanitaire pour les systèmes d'alimentation en eau de type 1 et 2
- Dispositifs de vidage
- Robinets à fermeture automatique
- Robinets d'arrêt montés :- en amont d'une robinetterie sanitaire, sur un réservoir de chasse ou pour alimenter une machine à laver
- Sélecteur multivoies
- Inverseur à retour automatique famille H type C
- Robinets à fermeture et ouverture automatique et précise des classements pour certains de ceux-ci

Tous les produits FRANKE répondent à la réglementation sur les ACS (attestations de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Qu'apporte la marque NF robinetterie sanitaire ?

La marque NF certifie la conformité de la robinetterie sanitaire au règlement NF 017 approuvé par AFNOR CERTIFICATION.

Que garantit la Norme NF Sanitaire

Elle garantira entre autre la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité (possibilité de la remplacer aisément par un autre produit du même type), sa durabilité (capacité à résister aux sollicitations dans le temps et donc plus particulièrement :

Pour les mitigeurs mécaniques :

- la qualité du revêtement ;
- l'interchangeabilité des robinets ;
- l'étanchéité avant et après l'essai d'endurance ;
- l'intercommunication entre eau froide et eau chaude ;
- les débits adaptés à l'utilisation ;
- le confort d'utilisation en fonction de la sensibilité, fidélité et constance de température ;
- les performances mécaniques ;
- la résistance à l'usure pour les organes mobiles ;
- les performances acoustiques.

Elle pourra – sur la demande du constructeur – se compléter d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques), précisant les performances des robinetteries d'un point de vue : débit (E), confort d'utilisation et résistance aux coups de bélier* (C), acoustique (A) et résistance à l'usure dans le temps (U).

Classement NF ECAU

Les caractéristiques servant de base sont au nombre de 4 et les lettres E.A.U. ont les mêmes significations que pour les mélangeurs.

La caractéristique C (comme Confort) correspond aux paramètres propres de ces produits (dimensions, effort de manœuvre et système d'économie

E (comme Écoulement) pour le débit

C (comme Confort) pour le maniement

A (comme Acoustique) pour le bruit

U (comme Usure) pour la durabilité

Le choix de chacune des caractéristiques E, A et U est fonction des besoins de l'utilisateur ou de la destination prévue du robinet.

Mesure	Détail de la mesure		Classement NF E.		
Écoulement E	Débit sous 3 bars en l/min Q	E0		9 l/min ≤ Q < 12 l/min	
		E1	Débit mesuré pour : - plein eau froide - 34°C - 38°C - plein eau chaude	12 l/min ≤ Q < 16 l/min	
		E2		16 l/min ≤ Q < 20 l/min	
		E3		20 l/min ≤ Q < 25 l/min	
		E4		Q ≥ 25,2 l/min	
Pour les robinetteries de baignoire, la classe minimale est E3					
Confort C		C1	Sensibilité (manœuvre levier) Fidélité (écart température/position levier) Constance de température Effort de manœuvre du levier* Ergonomie Résistance aux coups de bélier**		
		C2	Système sensible de limitation de débit à 50 % Effort de manœuvre pour franchir le point éco, situé entre 3 et 9 N. (entre 2 et 9 N. après 70 000 cycles		
		C3	Avoir le classement C1 et C2 Etre conforme aux prescriptions "Economie d'Energie"		
Acoustique A	Lap exprimé en dB(A)	A1	Niveau de bruit perçu dans une pièce adjacente à celle de la robinetterie, connectée à un réseau et en écoulement	20 dB(A) < Lap ≤ 30 dB(A)	
		A2		15 dB(A) < Lap ≤ 20 dB(A)	
		A3		Lap ≤ 15 dB(A)	
Usure U	Nombre de cycles	U1	Organe de manœuvre :	Mitigeurs Thermostatiques	Mitigeurs mécaniques
			Bec mobile :	200 000 cycles	70 000 cycles
			Inverseur bain-douche :	80 000 cycles	80 000 cycles
		U2	Organe de manœuvre :	30 000 cycles	30 000 cycles
			Bec mobile :	350 000 cycles	122 500 cycles
			Inverseur bain-douche :	140 000 cycles	140 000 cycles
		U3	Organe de manœuvre :	50 000 cycles	50 000 cycles
			Bec mobile :	500 000 cycles	175 000 cycles
			Inverseur bain-douche :	200 000 cycles	200 000 cycles
			80 000 cycles	80 000 cycles	

* Force en Newtons : 6 < F ≤ 9 N avant test d'usure / 4,5 < F ≤ 9 N après test d'usure

** Un coup de bélier est un choc supporté par la robinetterie et son réseau lors d'une fermeture brutale du débit.

Montage et installation de l'évier et de ses accessoires

Recommandations

- Dans un premier temps, il est nécessaire d'identifier le matériau de votre évier.
- Avant tout perçage, bien repérer le sens d'égouttoir souhaité (à droite ou à gauche).

Perçage de l'évier

Pour robinetterie et accessoires éventuels (Commande de vidage automatique, distributeur de savon liquide...)

Eviers en Inox



Si votre évier est en Inox et s'il n'est pas percé d'origine, nous vous conseillons de le faire percer par votre revendeur

Eviers en Fraganite




Utilisez une scie cloche de diamètre 35 mm pour finaliser les pré-perçage. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à commander notre outil de perçage dédié : 112.0473.656

Eviers en Tectonite® ou Fradeko



Outils nécessaires : perceuse, scie cloche



Index des produits par ordre croissant de fun

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
101.0275.344	7612981005665	SKL 611-86 DEKOR AUTO	141
101.0275.360	7612981006099	SKX 611-86 INOX AUTO	141
101.0275.463	7612981006457	SKX 621 INOX AUTO	141
101.0275.470	7612981006464	SKL 621 DEKOR AUTO	141
101.0383.903	7612981640613	SRX 611-86 INOX AUTO	141
101.0383.905	7612981640620	SRL 611-86 DEKOR AUTO	141
101.0383.906	7612981640637	SRX 611-86 L INOX AUTO	141
101.0383.907	7612981640644	SRL 611-86 L DEKOR AUTO	141
101.0383.908	7612981640651	SRX 651 INOX AUTO	141
101.0383.909	7612981640668	SRL 651 DEKOR AUTO	141
101.0383.910	7612981640675	SRX 621 INOX AUTO	141
101.0383.911	7612981640682	SRL 621 DEKOR AUTO	141
101.0488.139	7612981892449	SKX 651 INOX AUTO	141
101.0666.092	7612986155631	BCX 610-51 INOX MANU	79
101.0698.630	7612986321722	BCX 610-81 INOX MANU	79
101.0712.078	7612986386745	SKX 611-XL INOX AUTO	141
101.0712.079	7612986386752	SKL 611-XL DEKOR AUTO	141
101.0712.760	7612986390759	SKX 620 INOX AUTO	141
101.0712.778	7612986390889	FLN 611-86 INOX AUTO	146
101.0712.779	7612986390896	FLL 611-86 DEKOR AUTO	146
101.0712.827	7612986391305	FLN 611-XL INOX AUTO	146
101.0712.851	7612986391312	FLL 611-XL DEKOR AUTO	146
101.0712.878	7612986391060	FLN 651 INOX AUTO	146
101.0712.908	7612986391671	FLN 621 INOX AUTO	146
101.0712.909	7612986391688	FLL 621 DEKOR AUTO	146
101.0712.979	7612986392012	FLL 611-86 DEKOR MANU	146
101.0712.987	7612986391930	FLN 611-86 INOX MANU	146
101.0713.048	7612986392241	FLN 611-XL INOX MANU	146
101.0713.050	7612986392258	FLL 611-XL DEKOR MANU	146
101.0713.192	7612986392333	FLN 651 INOX MANU	146
101.0713.199	7612986393408	FLN 621 INOX MANU	146
101.0713.200	7612986393415	FLL 621 DEKOR MANU	146
101.0713.273	7612986393835	ROX 110-38 INOX MANU	66
101.0713.274	7612986393842	ROX 610-38 INOX MANU	81
101.0713.275	7612986393859	ROX 610-39 INOX MANU PR	81
101.0713.276	7612986393866	ROL 610-39 DEKOR MANU PR	81
101.0713.277	7612986393873	ROX 110-38 INOX AUTO	66
101.0713.278	7612986393880	SKX 651-8 INOX AUTO EGG	153
101.0716.463	7612986410020	FLN 611-86/44 INOX MANU	150
101.0716.467	7612986410044	FLN 611-78/44 INOX MANU	150
101.0716.470	7612986410075	FLN 611-62/44 INOX MANU	150
101.0716.525	7612986410280	SKX 611-62 INOX AUTO	141
101.0716.542	7612986410297	SKL 611-62 DEKOR AUTO	141
101.0716.548	7612986410402	FLN 611-62 INOX AUTO	146
101.0716.550	7612986410426	FLL 611-62 DEKOR AUTO	146
101.0716.564	7612986410457	FLN 611-62 INOX MANU	146
101.0716.582	7612986410532	FLL 611-62 DEKOR MANU	146
101.0727.205	7612986464405	SKX 611-78 INOX AUTO	141
101.0727.206	7612986464412	SKL 611-78 DEKOR AUTO	141
101.0727.207	7612986464429	SKX 611-XLC INOX AUTO	141
101.0727.208	7612986464436	SKL 611-XLC DEKOR AUTO	141
101.0727.209	7612986464443	FLN 611-78 INOX AUTO FRANKE	146
101.0727.210	7612986464450	FLL 611-78 DEKOR AUTO FRANKE	146
101.0727.260	7612986464559	FLN 611-XLC INOX AUTO FRANKE	146
101.0727.261	7612986464566	FLL 611-XLC DEKOR AUTO FRANKE	146
101.0727.266	7612986464610	FLN 611-78 INOX MANU NEUT	146
101.0727.267	7612986464627	FLL 611-78 DEKOR MANU NEUT	146
101.0727.268	7612986464634	FLN 611-XLC INOX MANU NEUT	146
101.0727.269	7612986464641	FLL 611-XLC DEKOR MANU NEUT	146
101.0727.280	7612986464757	SKN 610-37 INOX MANU NEUT	141

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
103.0086.960	7612315030769	MAL 721-1200 11/2" REV STB MANU	151
103.0086.961	7612315010372	MAN721 1200 BOIS	151
103.0086.993	7612315013953	MAN711 800 BOIS 18/10 MANU	151
103.0086.996	7612315013939	MAN711 1000 BOIS 18/10	151
103.0625.994	7612985901406	MAN 711-90 2" MANU	151
103.0625.995	7612985901413	MAN 711-120 2" MANU	151
103.0626.043	7612985901420	MAN 721-140 2" MANU	151
108.0606.108	7612985785266	TABLE INDUC FSM 654 I B BK	403
108.0606.109	7612985785273	TABLE INDUC FSM 653 I D BK	403
108.0606.110	7612985785280	TABLE INDUC FSM 804 I B BK	403
108.0606.111	7612985785297	TABLE INDUC FMA 654 I F BK	401
108.0606.112	7612985785303	TABLE INDUC FMA 804 I F BK	401
108.0613.587	7612985820448	TABLE INDUC FMY 658 I FP BK	397
108.0613.588	7612985820455	TABLE INDUC FMY 808 I FP BK	397
108.0675.410	7612986203462	TABLE INDUC FMA 654 I FP XS	401
108.0704.932	7612986347210	TABLE INDUC FMY 805 I F KL BK	397
108.0704.935	7612986347234	TABLE INDUC FMA 654 I F KL BK	400
108.0735.485	7612986498103	TABLE INDUC FMY 805 I P KL CP	397
108.0735.486	7612986498110	TABLE INDUC FMY 805 I P KL GD	397
110.0260.619	7612980920754	MERCURY FME 407 ILOT NOIR	321
110.0361.902	7612981534646	EVO PROJECT FRJ 915 BK	306
110.0365.588	7612981558802	FDW 908 PLAN NOIR/INOX	373
110.0377.734	7612981614690	SMART FSMA 905 VERT. VR/NR	303
110.0377.735	7612981614706	SMART FSMA 805 VERT. VR/NR	303
110.0377.736	7612981614911	SMART FSMA 605 VERT. VR/NR	303
110.0377.737	7612981614928	SMART FSMA 905 VERT. VR/BLC	303
110.0377.738	7612981614935	SMART FSMA 805 VERT. VR/BLC	303
110.0377.739	7612981614942	SMART FSMA 605 VERT. VR/BLC	303
112.0008.448	7612211030665	PANIER VAISSELLE CORUINI INOX	488
112.0016.755	7612319445927	FILTRE A CHARBON (CONDIT X2)	358
112.0016.756	7612319445934	FILTRE A CHARBON (CONDIT X1)	358
112.0016.758	7612319468117	FILTRE A CHARBON (CONDIT X1)	358
112.0017.900	7612213092579	PLANCHE À DÉC VERRE	492
112.0017.979	7612319445910	FILTRE A CHARBON (CONDIT X1)	358
112.0017.983	7612319486289	EXTENSION CHEMINEE INOX	361
112.0018.817	7612213092562	PANIER EGOUTOIR INOX	488
112.0030.882	7612142241574	ROLLMAT XXL EG	488
112.0036.204	7612980014927	EXTENSION CHEMINEE INOX	361
112.0049.382	7612980027552	EXTENSION CHEMINEE IX	361
112.0049.406	7612980027569	BONDE 90 MANU SANS TP INOX	494
112.0049.409	7612980027576	BONDE 90 MANU AVEC TP INOX	494
112.0057.214	7612213096027	PANIER EG 150X325X80MM INOX	488
112.0057.850	7612980040674	PANIER EG 172X412X55 INOX	488
112.0066.060	7612980052851	PANIER EG 156X417X54MM INOX	488
112.0067.942	7612980057672	FILTRE A CHARBON (CONDIT X2)	358
112.0070.342	7612315064412	FRANKE TWISTER POT DE 125ML	493
112.0076.566	3660446005013	TUYAU FLEXIBLE DIAM 125MM	360
112.0076.570	3660446005020	TUYAU FLEXIBLE DIAM 155MM	360
112.0077.194	3660446005051	COLLIER SERRAGE DIAM155MM	360
112.0077.196	3660446005075	MANCHON TELESCOPIQUE	360
112.0077.200	3660446005099	CLAPET ANTI-RET.	360
112.0077.204	3660446005129	GRILLE D'EVACUATION MURALE	360
112.0077.210	3660446005136	CLAPET CIRCULAIRE DIAM 150MM	360
112.0077.229	3660446005143	COLLERETTE ADAPT DIAM150/125MM	360
112.0077.231	3660446005150	COLLERETTE RACCOR. DIAM125MM	360
112.0077.233	3660446005167	COLLERETTE RACCOR. DIAM150MM	360
112.0080.355	7612980499175	ROLLMAT ÉGOUTTOIR 468X440 MM	488
112.0158.137	7612315076613	CREDENCE 600 X 700 INOX	362
112.0158.139	7612315076620	CREDENCE 900 X 700 INOX	362
112.0158.143	7612315076637	CREDENCE 1200 X 700 INOX	362

Index des produits par ordre croissant de fun

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
112.0174.992	7612980506385	FILTRE CHARBON LVIE (COND.X2)	358
112.0174.994	7612980506408	FILTRE CHARBON LVIE (COND.X2)	358
112.0174.995	7612980506415	FILTRE CHARBON HP (COND.X2)	358
112.0175.520	7612980508129	PANIER EG 183X433X64MM INOX	488
112.0188.651	7612980584215	EG AMOVIBLE 342X430X22MM	488
112.0188.653	7612980584222	EG AMOV 333X417X22MM IX/PVC	488
112.0197.447	7612980636921	CHEMINEE EVAC EXT.H500/990MM IX	361
112.0250.014	7612980700868	PANIER EG160X300X70MM INOX	488
112.0250.941	7612980778998	VID 1 1/2" 1C ATP SIP NM	494
112.0256.867	7612980897384	ROLLMAT S ÉGOUTTOIR ENR. 298X410MM	488
112.0262.703	7612980936083	FILTRE A CHARBON HP (X2)	358
112.0278.878	7612981023218	DETARTRANT EVIERS INOX/COULEURS	493
112.0281.982	7612981037901	ROLLMAT XL EG ENR. 400X458MM	488
112.0285.280	7612981054175	CHEMINEE EVAC EXT	361
112.0285.288	7612981054236	CHEMINEE EVAC EXT	361
112.0289.753	7612981071523	FILTRE À CHARBON (X2)	358
112.0301.698	7612981128821	VID 3 1/2" BONDE AUTO EV.INOX	494
112.0331.376	7612981265915	VID 1 1/2" 2 C + SIP.PRISE MLV NM	494
112.0339.360	7612981310301	FILTRE A CHARBON LAVABLE (X4)	358
112.0373.738	7612981602055	FILTRE CHARBON HP LAV+REG (X1)	358
112.0373.739	7612981602062	FILTRE CHARBON HP LAV+REG (X1)	358
112.0389.090	7612981667825	VID 3 1/2" BONDE AUTO EV.COULEUR	494
112.0394.981	7612981698713	PANIER EG 156X429X54 MM INOX	488
112.0459.427	7612981814731	GAINÉ PLATE 1200MM 220X90	360
112.0459.428	7612981814748	RACCORD GAINÉ PLATE 220X90	360
112.0459.429	7612981814755	RACCORD 220X90 DIAM 160MM	360
112.0459.451	7612981814779	RACCORD COUDÉ 220X90	360
112.0459.453	7612981814793	RACCORD COUDE 90° 220X90	360
112.0459.455	7612981815219	RACCORD COUDE 90° 220X90	360
112.0461.942	7612981816636	PANIER EG 297X187X2MM INOX	488
112.0473.656	7612981833473	OUTIL DE PERÇAGE D35 FRAGRANIT	494
112.0473.657	7612981833480	FILTRE CHARBON (COND.X2)	358
112.0495.983	7612981931698	KIT ANTI-PARTIC.AV/FILTRE NM	209
112.0517.969	7612985430852	SIPHON 1-RACC 40 (1 CUVE)	494
112.0519.112	7612985434256	SIPHON 2-RACC 40MM (2CUVES)	494
112.0520.471	7612985440585	PLANCHE À DÉC SYNTHÉTIQUE NOIR	492
112.0530.237	7612985477925	NETTOYANT INOX 200 ML	493
112.0530.238	7612985477932	NETTOYANT EVIERS COULEUR 200 ML	493
112.0530.239	7612985477949	NETTOYANT MITIGEURS 250ML	493
112.0530.324	7612985477994	CHIFFON MICRO FIBRE	493
112.0532.754	7612985489843	CREDENCE 900X500 VR/NR	362
112.0532.757	7612985489874	CREDENCE 900X700 VR/NR	362
112.0532.758	7612985489881	CREDENCE 900X500X12MM INOX	362
112.0557.028	7612985603966	PLANCHE À DÉC NOYER 429X180MM	492
112.0564.564	7612985632478	FILTRE CHARBON (X2)	358
112.0564.566	7612985632485	FILTRE CHARBON (X1)	358
112.0573.863	7612985667449	SIPHON 1279 1 C. SS PRISE LV	494
112.0573.869	7612985667463	SIPHON 1280 1 C. AV PRISE LV	494
112.0591.081	7612985731454	ROLLMAT 267X424X12MM INOX	488
112.0591.082	7612985731461	PLANCHE À DECOUPER PAPERSTONE	492
112.0595.334	7612985746939	PLANCHE À DÉC BAMBOU	492
112.0602.288	7612985772938	EG AMOVIBLE 298X412X17M	488
112.0606.115	7612985788588	VID 3 1/2" BOND MANU IX STP	494
112.0606.149	7612985788571	VID 3 1/2" BONDE MANU INOX ATP	494
112.0606.785	7612985787833	SET DE 3 CARTS VITAL HIGH FLOW 500L	215
112.0607.498	7612985792264	SET DE 3 CARTS VITAL 500L	215
112.0611.460	7612985814805	BOUTON PUSH CHR	496
112.0619.946	7612985856683	SET DE 3 ACCESS ANDY CHEF	476
112.0630.187	7612985922586	BOUTON PUSH ROND ANTHRA	496
112.0630.188	7612985922609	BOUTON PUSH ROND CUIVRE	496

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
112.0630.210	7612985922593	BOUTON PUSH ROND REFLET D'OR	496
112.0639.025	7612985961868	BONDE VID AUTO PVD ANTHRA	499
112.0639.026	7612985961875	BONDE VID AUTO PVD REFLET D'OR	499
112.0639.027	7612985961882	BONDE VID AUTO PVD CUIVRE	499
112.0639.054	7612985961899	BONDE VID MANUEL PVD ANTHRA	499
112.0639.055	7612985962001	BONDE VID MANUEL PVD R.O	499
112.0639.056	7612985962018	BONDE VID MANUEL PVD CUIVRE	499
112.0639.719	7612985964241	KIT DE DÉTARTRAGE	435
112.0654.748	7612986081176	PLANCHE À DÉC NOYER 230X442MM	492
112.0655.239	7612986083354	PANIER EG BXM ANTHRA	488
112.0655.240	7612986083361	PANIER EG BXM REFLET D'OR	488
112.0655.341	7612986083378	PANIER EG BXM CUIVRE	488
112.0655.342	7612986083385	EG DÉROULANT ROLLMAT ANTHRA	488
112.0655.343	7612986083392	EG DÉROULANT ROLLMAT REFLET D'OR	488
112.0655.344	7612986084108	EG DÉROULANT ROLLMAT CUIVRE	488
112.0655.481	7612986084603	ALL-IN SET1	475
112.0655.482	7612986084610	ALL-IN SET2	475
112.0655.483	7612986084627	ALL-IN SET3	475
112.0655.488	7612986084641	ALL-IN SET4	475
112.0655.489	7612986084658	ALL-IN SET5	475
112.0657.146	7612986091106	CACHE BONDE ROND NM	499
112.0657.383	7612986091090	BOUTON ROT ROND NMD35MM	496
112.0657.946	7612986094398	VID MANU 1C NM NM	496
112.0658.124	7612986094640	VID AUTO 1C RALLONGE NM NM	496
112.0658.125	7612986094190	VID MANU 2C NM NM	496
112.0658.197	7612986094602	VID AUTO 1C TP ROND NM	496
112.0658.214	7612986094626	VID AUTO 1C ENTRETOISE NM NM	496
112.0658.242	7612986094619	VID MANU 1C ENTRETOISE NM NM	496
112.0658.250	7612986094633	VID MANU 1C RALLONGE NM NM	496
112.0658.266	7612986094732	VID MANU 1 CUVE RONDE NM NM	499
112.0658.268	7612986094749	VID AUTO 1 CUVE RONDE NM NM	499
112.0658.280	7612986094701	VID AUTO BOUTON ROT 2C NM NM	496
112.0658.444	7612986094916	VID MANU 1C TP RECTANG NM NM	496
112.0658.446	7612986094923	VID AUTO 1C TP RECTANG NM NM	496
112.0658.484	761298609836	VID MANU 2C TP RECTANG NM NM	496
112.0658.485	7612986099577	VID AUTO 2C TP RECTANG NM NM	496
112.0659.398	7612986099300	PANIER EG 158,4X416X53,5 MM INOX	488
112.0670.624	7612986175455	FILTRE CHARBON (X1)	358
112.0670.892	7612986178661	TROP PLEIN KNG NM NM	499
112.0670.893	7612986178654	CACHE BONDE CARRÉ NM	499
112.0676.783	7612986212266	TELECOMMANDE FRANKE 2024	360
112.0676.854	7612986212860	PLANCHE À DÉC NOIR	492
112.0681.031	7612986229264	CHEMINEE EVAC 2 X 400 MM NR	361
112.0683.832	7612986240917	CHEMINEE EVAC500/500MM NR	361
112.0683.833	7612986240924	CHEMINEE EVAC500/990MM NR	361
112.0695.783	7612986308297	SET D'ENTRETIEN ÉVIERS COULEURS	493
112.0695.786	7612986308501	SET D'ENTRETIEN ÉVIERS INOX	493
112.0695.787	7612986308518	SET D'ENTRETIEN MITIGEUR	493
112.0695.788	7612986308525	SET D'ENTRETIEN TWISTER EVIERS	493
112.0695.790	7612986308549	SET DE COUTEAUX + PLANCHE	492
112.0702.682	7612986338614	LINA EAU FILT CART 4000L	221
112.0705.730	7612986353754	BOUTON PUSH INOX	496
112.0705.753	7612986353778	BOUTON PUSH NM	496
112.0711.355	7612986384406	KIT EVACUATION TABLES ASP	382
112.0711.852	7612986385489	COUDE VERTICAL F-RBV 150 90°	382
112.0711.853	7612986385496	COUDE HORIZONTAL F-RBH 150 90°	382
112.0711.854	7612986386004	GAINÉ DE CONDUITE PLATE	382
112.0711.855	7612986386011	PIECE DE DERIVATION F-UR 150 90°	382
112.0711.856	7612986386028	TUYAU ROND 150 L 500 MM	382
112.0711.858	7612986386035	TUYAU ROND 150 L 1000 MM	382

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
112.0711.860	7612986 386042	CONNECTEUR DE TUYAU R-VBS 150	382
112.0711.901	7612986 386059	COUDE DE TUYAU 90° R-RBV 150	382
112.0711.902	7612986 386066	COUDE DE TUYAU FLEXIBLE F-RBFLEX	382
112.0711.903	7612986 386073	CONNECTEUR DE TUYAU F-RVB 150	382
112.0711.904	7612986 386080	EMBOUT ROND ET RECTANG F-EST 150	383
112.0711.905	7612986 386097	KIT CARRE PERSIENNE EXT E-JAL 150	383
112.0711.906	7612986 386103	KIT RECTANG PERSIENNE EXT	383
112.0711.908	7612986 386110	COUDE DE TUYAU HORIZONT	383
112.0711.909	7612986 386127	BANDE ADHESIVE PVC 50X10M	383
112.0711.985	7612986 386332	KIT RECY AVANT PLINTHE	382
112.0711.986	7612986 386349	KIT RECY DANS PLINTHE	382
112.0715.379	7612986 404913	VID AUTO NM PUSH CUVE MRG	496
112.0715.441	7612986 404920	VID AUTO NM PUSH DOUBLE MRG	496
112.0715.442	7612986 404937	VID AUTO NM PUSH EVIER 1 CUVE	496
112.0715.468	7612986 404944	VID AUTO NMPUSH EVIER 1 1/2/ 2 CUVES	496
112.0715.729	7612986 409369	VID AUTO NM PUSH CUVE UBG	496
112.0715.748	7612986 409376	VID AUTO NM PUSH CUVE UBG	496
112.0716.092	7612986 408232	FILTRES TABLES ASPIRANTES	383
112.0717.084	7612986 412291	DS ATLAS INOX	277
112.0717.102	7612986 413106	DS ATLAS INOX NOIR	277
112.0717.103	7612986 413113	DS ATLAS INOX ANTHRA	277
112.0717.104	7612986 413120	DS ATLAS INOX CUIVRE	277
112.0717.105	7612986 413137	DS ATLAS INOX REFLET D'OR	277
112.0717.419	7612986 414943	CACHE BONDE CARRE REFLET D'OR	499
112.0717.420	7612986 414950	CACHE BONDE CARRE CUIVRE	499
112.0717.462	7612986 414936	CACHE BONDE CARRE ANTHRA	499
112.0717.469	7612986 414967	CACHE BONDE ROND ANTHRA	499
112.0717.470	7612986 414974	CACHE BONDE ROND REFLET D'OR	499
112.0717.494	7612986 414981	CACHE BONDE ROND CUIVRE	499
112.0727.943	7612986 468533	PRISES ELEC PDT - INOX	458
112.0727.944	7612986 468540	PRISES ELEC PDT - NM	458
112.0729.975	7612986 477238	CHEMINEE MASTERPIECE MURALE	361
112.0735.432	7612986 498059	FILTRE CHARBON LONGUE VIE (1)	358
112.0735.488	7612986 498134	PLANCHE À DÉC ÉRABLE 240X416 MM	492
114.0152.027	7612315 094938	MRG 611-97 CAFE MANU	169
114.0152.028	7612315 094945	MRG 611-78 CAFE MANU	169
114.0152.031	7612315 094600	MRG 611-78 PLATINUM MANU	169
114.0152.032	7612315 094617	MRG 611-78 BLANC MANU	169
114.0152.039	7612315 094624	MRG 611-78 STONE MANU	169
114.0152.041	7612315 094969	MRG 621 CAFE MANU	169
114.0152.048	7612315 094990	MRG 621 PLATINUM MANU	169
114.0152.050	7612315 095003	MRG 621 BLANC MANU	169
114.0152.098	7612315 095010	MRG 621 STONE MANU	169
114.0152.099	7612315 094952	MRG 651 CAFE MANU	169
114.0152.110	7612315 094679	MRG 651 PLATINUM MANU	169
114.0152.112	7612315 094686	MRG 651 BLANC MANU	169
114.0152.114	7612315 094693	MRG 651 STONE MANU	169
114.0152.228	7612315 094532	MRG 611-97 PLATINUM MANU	169
114.0152.234	7612315 094549	MRG 611-97 BLANC MANU	169
114.0152.235	7612315 094556	MRG 611-97 STONE MANU	169
114.0153.179	7612315 075876	ROG 610-40 BLANC AUTO	107
114.0180.705	7612980 539307	DMD 610-44 BLANC MANU	127
114.0180.707	7612980 539321	DMD 610-44 GRAPHITE MANU	127
114.0180.708	7612980 539338	DMD 610-54 BLANC MANU	127
114.0180.711	7612980 539369	DMD 610-54 GRAPHITE MANU	127
114.0181.203	7612980 542918	DMD 110-40 BLANC MANU	123
114.0181.205	7612980 542932	DMD 110-40 GRAPHITE MANU	123
114.0181.206	7612980 542949	DMD 110-50 BLANC MANU	123
114.0181.208	7612980 542963	DMD 110-50 GRAPHITE MANU	123
114.0204.650	7612980 689859	SID 610-56 BLANC MANU	125

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
114.0204.651	7612980 689866	SID 610-56 CARBONE MANU	125
114.0250.181	7612980 701742	MTG 611 ONYX AUTO EGG	163
114.0250.183	7612980 701773	MTG 611 ONYX AUTO EGD	163
114.0250.830	7612980 723322	MTG 651-100 ONYX AUTO EGG	163
114.0250.841	7612980 723339	MTG 651-100 ONYX AUTO EGD	163
114.0275.846	7612981 008581	OID 611-94 CARBONE MANU	197
114.0276.006	7612981 009137	OID 611-94 BLANC MANU	197
114.0276.023	7612981 009205	OID 651 CARBONE MANU	197
114.0276.026	7612981 009335	OID 651 BLANC MANU	197
114.0276.028	7612981 009359	OID 621 CARBONE MANU	197
114.0276.031	7612981 009380	OID 621 BLANC MANU	197
114.0278.717	7612981 022617	TTD 611-97 BLANC MANU	199
114.0278.720	7612981 022624	TTD 611-97 BEIGE MANU	199
114.0278.722	7612981 022631	TTD 611-97 PLATINUM MANU	199
114.0278.723	7612981 022648	TTD 611-97 GRAPHITE MANU	199
114.0278.724	7612981 022655	TTD 651 BLANC MANU	199
114.0278.725	7612981 022662	TTD 651 BEIGE MANU	199
114.0278.726	7612981 022679	TTD 651 PLATINUM MANU	199
114.0278.747	7612981 022686	TTD 651 GRAPHITE MANU	199
114.0278.748	7612981 022693	TTD 621 BLANC MANU	199
114.0278.749	7612981 022709	TTD 621 BEIGE MANU	199
114.0278.750	7612981 022716	TTD 621 PLATINUM MANU	199
114.0278.751	7612981 022723	TTD 621 GRAPHITE MANU	199
114.0280.427	7612981 032265	BFG 611-78 PLATINUM MANU	173
114.0280.437	7612981 032296	BFG 611-78 BLANC MANU	173
114.0280.438	7612981 032302	BFG 611-78 CAFE MANU	173
114.0280.443	7612981 032432	BFG 611-97 PLATINUM MANU	173
114.0280.444	7612981 032449	BFG 611-97 BLANC MANU	173
114.0280.445	7612981 032456	BFG 611-97 CAFE MANU	173
114.0280.447	7612981 032470	BFG 651 PLATINUM MANU	173
114.0280.448	7612981 032487	BFG 651 BLANC MANU	173
114.0280.449	7612981 032494	BFG 651 CAFE MAUN	173
114.0280.452	7612981 032517	BFG 621 PLATINUM MANU	173
114.0280.453	7612981 032524	BFG 621 BLANC MANU	173
114.0280.454	7612981 032531	BFG 621 CAFE MANU	173
114.0328.637	7612981 255916	BFG 611-62 BLANC MANU	173
114.0328.678	7612981 255756	BFG 611-62 CAFE MANU	173
114.0328.679	7612981 255763	BFG 611-62 PLATINUM MANU	173
114.0343.924	7612981 351816	MRG 611-XL BLANC MANU	169
114.0343.926	7612981 351830	MRG 611-XL CAFE MANU	169
114.0343.930	7612981 351861	MRG 611-XL PLATINUM MANU	169
114.0343.951	7612981 351878	MRG 611-XL STONE MANU	169
114.0371.153	7612981 588168	MRG 611-XLC BLANC MANU	169
114.0371.155	7612981 588182	MRG 611-XLC CAFE MANU	169
114.0371.158	7612981 588212	MRG 611-XLC PLATINUM MANU	169
114.0371.160	7612981 588236	MRG 611-XLC STONE MANU	169
114.0383.645	7612981 639471	OID 611-94 URBAN GRE MANU	197
114.0383.649	7612981 639518	OID 621 URBAN GREY MANU	197
114.0383.661	7612981 639532	OID 611-62 CARBONE MANU	197
114.0383.673	7612981 639587	OID 611-62 BLANC MANU	197
114.0383.676	7612981 639617	OID 611-62 URBAN GREY MANU	197
114.0383.786	7612981 640057	MRG 611-62 BLANC MANU	169
114.0383.787	7612981 640064	MRG 611-62 STONE MANU	169
114.0491.751	7612981 907778	MRG 611-62 OYSTER MANU	169
114.0491.752	7612981 907785	MRG 611-78 OYSTER MANU	169
114.0491.753	7612981 907792	MRG 611-XLC OYSTER MANU	169
114.0491.755	7612981 907822	MRG 611-97 OYSTER MANU	169
114.0491.758	7612981 907846	MRG 611-XL OYSTER MANU	169
114.0491.759	7612981 907853	MRG 651 OYSTER MANU	169
114.0491.773	7612981 907860	MRG 621 OYSTER MANU	169

Index des produits par ordre croissant de fun

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page	FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
114.0491.775	7612981907877	BFG 611-62 OYSTER MANU	173	114.0628.969	7612985914642	MRG 611-XL NMMANU	169
114.0491.776	7612981907884	BFG 611-78 OYSTER MANU	173	114.0628.970	7612985914659	MRG 621 NMMANU	169
114.0491.777	7612981907891	BFG 611-97 OYSTER MANU	173	114.0628.993	7612985914666	MRG 651 NMMANU	169
114.0491.778	7612981907907	BFG 621 OYSTER MANU	173	114.0637.799	7612985952460	FSG 611-88 BLANC AUTO	161
114.0491.779	7612981907914	BFG 651 OYSTER MANU	173	114.0637.813	7612985952613	FSG 611-88 STONE AUTO	161
114.0494.499	7612981925253	BFG 611-XL BLANC MANU	173	114.0637.871	7612985952644	MRG 612-E ONYX MANU ANGLE	180
114.0494.500	7612981925260	BFG 611-XL CAFE MANU	173	114.0637.936	7612985953412	ROG 611-62 ONYX AUTO	179
114.0494.501	7612981925277	BFG 611-XL PLATINUM MANU	173	114.0637.938	7612985953702	ROG 610-40 ONYX AUTO SE	107
114.0494.503	7612981925291	BFG 611-XL OYSTER MANU	173	114.0665.219	7612986151558	MRG 610-39 PR BLANC AUTO	101
114.0506.721	7612985167871	KITE 611-100 BLANC MANU	202	114.0665.244	7612986151565	MRG 610-39 PR NMAUTO	101
114.0506.722	7612985167888	KITE 611-100 REV NOIR MANU	202	114.0665.245	7612986151572	MRG 610-39 PR CAFE AUTO	101
114.0513.290	7612985250672	AZG 611-62 CAFE MANU	177	114.0665.246	7612986151589	MRG 610-39 PR STONE AUTO	101
114.0513.312	7612985250689	AZG 611-62 ONYX MANU	177	114.0665.247	7612986151596	MRG 610-39 PR ONYX AUTO	101
114.0513.314	7612985250702	AZG 611-62 BLANC MANU	177	114.0665.248	7612986152302	MRG 610-39 PR PLATINUM AUTO	101
114.0513.316	7612985250726	AZG 611-62 STONE MANU	177	114.0665.249	7612986152319	MRG 610-54 PR BLANC AUTO	101
114.0513.350	7612985251037	AZG 611-86 CAFE MANU	177	114.0665.250	7612986152326	MRG 610-54 PR NMAUTO	101
114.0513.378	7612985251136	AZG 621 CAFE MANU	177	114.0665.281	7612986152333	MRG 610-54 PR CAFE AUTO	101
114.0513.380	7612985251143	AZG 621 ONYX MANU	177	114.0665.282	7612986152340	MRG 610-54 PR STONE AUTO	101
114.0513.381	7612985251044	AZG 611-86 ONYX MANU	177	114.0665.283	7612986152357	MRG 610-54 PR ONYX AUTO	101
114.0513.383	7612985251068	AZG 611-86 BLANC MANU	177	114.0665.284	7612986152364	MRG 610-54 PR PLATINUM AUTO	101
114.0513.385	7612985251082	AZG 611-86 STONE MANU	177	114.0665.287	7612986152371	MRG 610-73 PR BLANC AUTO	101
114.0513.387	7612985251204	AZG 611-XL CAFE MANU	177	114.0665.288	7612986152388	MRG 610-73 PR NMAUTO	101
114.0513.388	7612985251211	AZG 611-XL ONYX MANU	177	114.0665.289	7612986152395	MRG 610-73 PR CAFE AUTO	101
114.0513.390	7612985251235	AZG 611-XL BLANC MANU	177	114.0665.290	7612986152401	MRG 610-73 PR STONE AUTO	101
114.0513.402	7612985251259	AZG 611-XL STONE MANU	177	114.0665.291	7612986152418	MRG 610-73 PR ONYX AUTO	101
114.0513.442	7612985251167	AZG 621 BLANC MANU	177	114.0665.292	7612986152425	MRG 610-73 PR PLATINUM AUTO	101
114.0513.445	7612985251198	AZG 621 STONE MANU	177	114.0665.294	7612986152432	MRG 620-34-34 PR BLANC AUTO	101
114.0513.446	7612985251303	AZG 651 CAFE MANU	177	114.0665.295	7612986152449	MRG 620-34-34 PR CAFE AUTO	101
114.0513.448	7612985251310	AZG 651 ONYX MANU	177	114.0665.296	7612986152456	MRG 620-34-34 PR PLATINUM AUTO	101
114.0513.450	7612985251334	AZG 651 BLANC MANU	177	114.0665.297	7612986152463	MRG 620-34-34 PR ONYX AUTO	101
114.0513.462	7612985251358	AZG 651 STONE MANU	177	114.0665.298	7612986152470	MRG 620-34-34 PR STONE AUTO	101
114.0525.486	7612985459419	MRG 611-62 ONYX MANU	169	114.0665.299	7612986152487	MRG 620-34-34 PR NMAUTO	101
114.0525.487	7612985459426	MRG 611-78 ONYX MANU	169	114.0666.537	7612986157628	BFG 611-78 NMMANU	173
114.0525.488	7612985459433	MRG 611-97 ONYX MANU	169	114.0666.538	7612986157635	BFG 611-97 NMMANU	173
114.0525.489	7612985459440	MRG 611-XLC ONYX MANU	169	114.0666.583	7612986157871	BFG 611-62 NMMANU	173
114.0525.490	7612985459457	MRG 611-XL ONYX MANU	169	114.0666.665	7612986158397	BFG 611-XL NMMANU	173
114.0525.511	7612985459464	MRG 651 ONYX MANU	169	114.0666.667	7612986158403	BFG 621 NMMANU	173
114.0525.512	7612985459471	MRG 621 ONYX MANU	169	114.0666.668	7612986158410	BFG 651 NMMANU	173
114.0526.317	7612985462112	BFG 611-78 ONYX MANU	173	114.0666.796	7612986158489	AZG 611-62 NMMANU	177
114.0526.324	7612985462167	BFG 611-97 ONYX MANU	173	114.0666.797	7612986158496	AZG 611-86 NMMANU	177
114.0526.325	7612985462174	BFG 651 ONYX MANU	173	114.0666.798	7612986158700	AZG 611-XL NMMANU	177
114.0526.326	7612985462181	BFG 611-62 ONYX MANU	173	114.0666.800	7612986158717	AZG 651 NMMANU	177
114.0526.329	7612985462204	BFG 621 ONYX MANU	173	114.0666.811	7612986158724	AZG 621 NMMANU	177
114.0526.330	7612985462211	BFG 611-XL ONYX MANU	173	114.0691.636	7612986281040	UBG 610-50 BLANC AUTO	105
114.0526.356	7612985462297	BFG 611-78 STONE MANU	173	114.0691.638	7612986281064	UBG 610-50 STONE AUTO	105
114.0526.357	7612985462501	BFG 611-97 STONE MANU	173	114.0691.639	7612986281071	UBG 610-50 ONYX AUTO	105
114.0526.358	7612985462518	BFG 651 STONE MANU	173	114.0691.640	7612986281088	UBG 610-50 NMAUTO	105
114.0526.359	7612985462525	BFG 611-62 STONE MANU	173	114.0691.661	7612986281095	UBG 610-72 BLANC AUTO	105
114.0526.360	7612985462532	BFG 621 STONE MANU	173	114.0691.662	7612986281101	UBG 610-72 STONE AUTO	105
114.0526.382	7612985462556	BFG 611-XL STONE MANU	173	114.0691.663	7612986281118	UBG 610-72 ONYX AUTO	105
114.0530.420	7612985478830	KITE 611-86 NOIR MANU	202	114.0691.664	7612986281125	UBG 610-72 NMAUTO	105
114.0530.455	7612985478861	KITE 621 NOIR MANU	202	114.0694.891	7612986303773	ROG 611-62 NMAUTO	179
114.0530.457	7612985478885	KITE 611-86 BLANC MANU	202	114.0694.904	7612986304244	ROG 610-40 NMAUTO	107
114.0530.458	7612985478892	KITE 621 BLANC MANU	202	114.0713.954	7612986395396	FSG 611-88 GA AUTO	161
114.0624.215	7612985881975	FSG 611-88 ONYX AUTO	161	114.0713.958	7612986396201	MTG 611 GA AUTO EGG	163
114.0628.955	7612985914499	FSG 611-88 NMAUTO	161	114.0713.978	7612986396218	MTG 611 GA AUTO EGD	163
114.0628.964	7612985914604	MRG 611-62 NMMANU	169	114.0713.979	7612986396225	MTG 651-100 GA AUTO EGG	163
114.0628.966	7612985914611	MRG 611-XLC NMMANU	169	114.0714.002	7612986396294	MTG 651-100 GA AUTO EGD	163
114.0628.967	7612985914628	MRG 611-97 NMMANU	169	114.0714.003	7612986396409	MRG 611-62 GA MANU	169
114.0628.968	7612985914635	MRG 611-78 NMMANU	169	114.0714.011	7612986396416	MRG 611-78 GA MANU	169

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
114.0714.012	7612986396423	MRG 611-XLC GA MANU	169
114.0714.013	7612986396430	MRG 611-97 GA MANU	169
114.0714.014	7612986396447	MRG 611-XL GA MANU	169
114.0714.016	7612986396454	MRG 651 GA MANU	169
114.0714.017	7612986396461	MRG 621 GA MANU	169
114.0714.151	7612986397239	BFG 611-62 GA MANU	173
114.0714.152	7612986397246	BFG 611-78 GA MANU	173
114.0714.153	7612986397253	BFG 611-97 GA MANU	173
114.0714.154	7612986397260	BFG 611-XL GA MANU	173
114.0714.155	7612986397277	BFG 651 GA MANU	173
114.0714.156	7612986397284	BFG 621 GA MANU	173
114.0714.157	7612986397291	AZG 611-86 GA MANU	177
114.0714.158	7612986397802	AZG 611-62 GA MANU	177
114.0714.159	7612986397826	AZG 611-XL GA MANU	177
114.0714.160	7612986397833	AZG 651 GA MANU	177
114.0714.271	7612986397840	AZG 621 GA MANU	177
114.0714.349	7612986398977	MRG 610-39 PR GA AUTO	101
114.0714.350	7612986398984	MRG 610-54 PR GA AUTO	101
114.0714.373	7612986398991	MRG 610-73 PR GA AUTO	101
114.0714.376	7612986399004	MRG 620-34-34 PR GA AUTO	101
114.0714.379	7612986399011	ROG 610-40 GA AUTO	107
114.0714.380	7612986399028	UBG 610-50 GA AUTO	105
114.0714.381	7612986399035	UBG 610-72 GA AUTO	105
114.0725.748	7612986456493	MRG 610-60 CARE BLANC AUTO	103
114.0725.751	7612986456608	MRG 610-60 CARE STONE AUTO	103
114.0725.752	7612986456615	MRG 610-60 CARE NMAUTO	103
114.0733.046	7612979121483	CNG 611-62 BLANC AUTO	166
114.0733.047	7612979121490	CNG 611-62 CAFE AUTO	166
114.0733.048	7612979121506	CNG 611-62 STONE AUTO	166
114.0733.049	7612979121513	CNG 611-62 GA AUTO	166
114.0733.050	7612979121520	CNG 611-62 ONYX AUTO	166
114.0733.161	7612979121537	CNG 611-62 NMAUTO	166
114.0733.162	7612979121544	CNG 611-XLC BLANC AUTO	166
114.0733.163	7612979121551	CNG 611-XLC CAFE AUTO	166
114.0733.164	7612979121568	CNG 611-XLC STONE AUTO	166
114.0733.165	7612979121575	CNG 611-XLC GA AUTO	166
114.0733.166	7612979121582	CNG 611-XLC ONYX AUTO	166
114.0733.167	7612979121599	CNG 611-XLC NMAUTO	166
114.0733.168	7612979121605	CNG 611-XL BLANC AUTO	166
114.0733.169	7612979121612	CNG 611-XL CAFE AUTO	166
114.0733.170	7612979121629	CNG 611-XL STONE AUTO	166
114.0733.171	7612979121636	CNG 611-XL GA AUTO	166
114.0733.172	7612979121643	CNG 611-XL ONYX AUTO	166
114.0733.173	7612979121650	CNG 611-XL NMAUTO	166
114.0733.174	7612979121667	CNG 651 BLANC AUTO	166
114.0733.175	7612979121674	CNG 651 CAFE AUTO	166
114.0733.176	7612979121681	CNG 651 STONE AUTO	166
114.0733.177	7612979121698	CNG 651 GA AUTO	166
114.0733.178	7612979121704	CNG 651 ONYX AUTO	166
114.0733.179	7612979121711	CNG 651 NMAUTO	166
114.0733.180	7612979121728	CNG 621 BLANC AUTO	166
114.0733.181	7612979121735	CNG 621 CAFE AUTO	166
114.0733.182	7612979121742	CNG 621 STONE AUTO	166
114.0733.183	7612979121759	CNG 621 GA AUTO	166
114.0733.184	7612979121766	CNG 621 ONYX AUTO	166
114.0733.185	7612979121773	CNG 621 NMAUTO	166
115.0081.482	7612315059357	WINDOW FENÊTRE RABATTABLE CHR	276
115.0263.158	7612980937677	NEPTUNE STYLE WINDOW BEC CHR	276
115.0347.111	7612981379315	NOVARA-PLUS DOUCH CHR	275
115.0347.142	7612981379445	NOVARA-PLUS BEC CHR	275

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
115.0380.641	7612981624019	NOVARA ECO BEC CHR NF	274
115.0393.976	7612981695231	PESCARA 360 SEMI-PRO CHR	246
115.0470.653	7612981825386	NOVARA PLUS BEC CAFE	275
115.0470.658	7612981826536	NOVARA PLUS BEC BLANC	275
115.0470.661	7612981826567	NOVARA PLUS BEC ONYX	275
115.0470.663	7612981826581	NOVARA PLUS DOUCH. CAFE	275
115.0470.669	7612981826635	NOVARA PLUS DOUCH.BLANC	275
115.0470.675	7612981826666	NOVARA PLUS DOUCH.ONYX	275
115.0472.959	7612981831998	PESCARA XL SEMI-PRO	225
115.0472.960	7612981832001	PESCARA L SEMI-PRO	225
115.0486.993	7612981888909	FOX SEMI PRO LATÉRAL CHR	251
115.0521.435	7612985444873	ATLAS NEO L BEC INOX	231
115.0521.436	7612985444880	ATLAS NEO BEC ESCAM.FENETRE INOX	243
115.0521.438	7612985444903	ATLAS NEO L DOUCH INOX	231
115.0521.439	7612985444910	ATLAS NEO DOUCH.ESC.FENETRE INOX	243
115.0521.441	7612985444934	ATLAS NEO L DOUCH.DOUBLE JET INOX	231
115.0529.202	7612985474702	EOS NEO U BEC INOX	230
115.0529.207	7612985474733	EOS NEO U DOUCH INOX	230
115.0545.136	7612985537025	PESCARA 360 SEMI-PRO NM	246
115.0547.852	7612985543453	MYTHOS BEC LEV. LATÉRAL INOX	229
115.0547.853	7612985543460	MYTHOS DOUCH LB INOX	229
115.0550.424	7612985552639	ATLAS NEO L BEC IX/NOIR	231
115.0550.427	7612985552646	ATLAS NEO L DOUCH IX/NOIR	231
115.0550.441	7612985552653	MYTHOS BEC LEV. LATÉRAL IX/NR	229
115.0550.442	7612985552660	MYTHOS DOUCH LB INOX/NOIR	229
115.0569.290	7612985650557	ORBIT BEC INOX	242
115.0569.461	7612985650564	ORBIT DOUCH INOX	242
115.0590.044	7612985727983	EOS NEO J BEC LEV. LATÉRAL INOX	234
115.0590.045	7612985727990	EOS NEO J DOUCH LEV.LATÉRAL IX	234
115.0590.046	7612985728805	ATLAS NEO J BEC LATÉRAL INOX	236
115.0590.047	7612985728812	ATLAS NEO J DOUCH LATÉRAL INOX	236
115.0595.062	7612985745079	URBAN BEC CHR	265
115.0595.081	7612985745260	URBAN BEC ONYX	265
115.0595.083	7612985745284	URBAN DOUCH CHR	265
115.0595.091	7612985745369	URBAN DOUCH ONYX	265
115.0596.320	7612985750349	TAROS NEO BEC PIVOTANT INOX	241
115.0596.381	7612985750356	TAROS NEO BEC ESC INOX	244
115.0596.383	7612985750370	TAROS NEO DCH.MONOJET INOX	241
115.0596.384	7612985750387	TAROS NEO DOUCH. ESC INOX	244
115.0600.095	7612985766685	CENTRO BEC LEV. DESSUS CHR	272
115.0600.098	7612985767019	CENTRO DOUCH LEV. DESSUS CHR	272
115.0613.590	7612985820462	EOS NEO J BEC LEV.LATÉRAL IX/NR	234
115.0613.671	7612985820479	EOS NEO J DOUCH LEV.LATÉRAL IX/NR	234
115.0621.592	7612985867603	CENTRO DOUCH LEV. DESSUS NM	272
115.0621.613	7612985867702	CENTRO BEC LEV. DESSUS NM	272
115.0623.054	7612985876476	ORBIT BEC PIVOT.LEV.DESSUS CHR	273
115.0623.055	7612985876483	ORBIT DOUCH MONOJET CHR	273
115.0625.185	7612985885652	ICON BEC LEV.DESSUS CHR	257
115.0625.187	7612985885676	ICON BEC LEV.DESSUS NM	257
115.0625.188	7612985885683	ICON DCH. 2 JETS LEV.LAT CHR	257
115.0625.190	7612985886406	ICON DCH. 2J LEV.LAT NM	257
115.0625.489	7612985886994	ATLAS NEO S BEC LEV.LAT INOX	224
115.0625.523	7612985886864	ATLAS NEO S DOUCH.MONOJET IX	224
115.0625.525	7612985886888	ATLAS NEO S BEC LEV.LAT NOIR	224
115.0625.527	7612985886895	ATLAS NEO S DOUCH.MONOJET NOIR	224
115.0626.019	7612985901598	LINA J BEC LEV. LAT. NM	270
115.0626.020	7612985901604	LINA J BEC LEV. LAT. ONYX	270
115.0626.022	7612985901628	LINA J BEC LEV. LAT. STONE	270
115.0626.024	7612985901642	LINA J BEC LEV. LAT. BLANC	270
115.0626.025	7612985901659	LINA J BEC LEV. LAT. CAFÉ CRÈME	270

Index des produits par ordre croissant de fun

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page	FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
115.0626.028	7612985901673	LINA J BEC LEV. LAT. OYSTER	270	115.0721.463	7612986437522	ACTIVE L BEC GA	261
115.0626.053	7612985901697	LINA J DOUCH LEV. LAT. NM	270	115.0721.464	7612986437539	ACTIVE L DOUCH. 2 J GA	261
115.0626.055	7612985901703	LINA J DOUCH LEV. LAT. ONYX	270	115.0725.838	7612986457131	LINA SEMI PRO DOUBLE JETS NM	252
115.0626.057	7612985901734	LINA J DOUCH LEV. LAT. STONE	270	115.0728.384	7612986469981	MARIS SLIM J BEC CHR	264
115.0626.081	7612985901772	LINA J DOUCH LEV. LAT. BLANC	270	115.0728.386	7612986470109	MARIS SLIM J BEC NOR MAT	264
115.0626.082	7612985901789	LINA J DOUCH LEV. LAT. CAFÉ CRÈME	270	115.0728.388	7612986470123	MARIS SLIM J DOUCH MONOJET CHR	264
115.0626.084	7612985901802	LINA J DOUCH LEV. LAT. OYSTER	270	115.0728.389	7612986470130	MARIS SLIM J DOUCH MONOJET CHR	264
115.0626.085	7612985901819	LINA SEMI PRO DOUBLE JETS CHR/NOIR	252	115.0728.390	7612986470147	MARIS SLIM L BEC CHR	263
115.0627.523	7612985907385	URBAN DOUCH NM	265	115.0728.391	7612986470154	MARIS SLIM L BEC NOR MAT	263
115.0627.524	7612985907392	URBAN BEC NM	265	115.0728.393	7612986470161	MARIS SLIM L DOUCH MONOJET CHR	263
115.0628.204	7612985910866	ATLAS NEO L BEC LEV.LAT CUIVRE	231	115.0728.394	7612986470178	MARIS SLIM L DOUCH MONOJET CHR	263
115.0628.207	7612985910880	ATLAS NEO L BEC LATER.ANTHRA	231	115.0728.395	7612986470192	MARIS SLIM SEMI-PRO CHR	250
115.0628.208	7612985910897	ATLAS NEO L DCH.LEV.LAT CUIVRE	231	115.0728.396	7612986470208	MARIS SLIM SEMI-PRO NM	250
115.0628.210	7612985911214	ATLAS NEO L DCH.LATER.ANTHRA	231	115.0728.473	7612986470406	LINA U BEC CHR	268
115.0628.251	7612985911221	EOS NEO J BEC LEV.LAT CUIVRE	234	115.0728.474	7612986470413	LINA U BEC NM	268
115.0628.253	7612985911245	EOS NEO J BEC LEV.LAT ANTHRA	234	115.0728.476	7612986470437	LINA U DOUCH MONOJET CHR	268
115.0628.254	7612985911252	EOS NEO J DCH. LEV.LAT CUIVRE	234	115.0728.477	7612986470444	LINA U DOUCH MONOJET NM	268
115.0628.256	7612985911276	EOS NEO J DCH.LATER. ANTHRA	234	116.0606.100	7612985785082	FOUR PYROLYSE FMA 97 P XS	441
115.0653.298	7612986056051	ACTIVE L BEC CHR	261	116.0606.101	7612985785099	FOUR PYROLYSE FMY 98 P XS	429
115.0653.371	7612986056082	ACTIVE L BEC NM	261	116.0606.102	7612985785204	FOUR PYROLYSE FMY 98 P BK	429
115.0653.373	7612986056303	ACTIVE L BEC ONYX	261	116.0613.706	7612985834797	FOUR COMBINÉ VAPEUR FMY 99 HS XS	248
115.0653.374	7612986056310	ACTIVE L BEC STONE	261	116.0613.707	7612985834803	FOUR COMBINÉ VAPEUR FMY 99 HS BK	248
115.0653.376	7612986056334	ACTIVE L BEC BLANC	261	116.0613.708	7612985834810	FOUR PYROLYSE FMY 99 P XS	429
115.0653.377	7612986056341	ACTIVE L BEC CAFE	261	116.0613.709	7612985834827	FOUR PYROLYSE FMY 99 P BK	429
115.0653.378	7612986056358	ACTIVE L BEC OYSTER	261	117.0611.673	7612985814140	LAVE-VAISSELLE FBI FDW 614 D7P DOS D	449
115.0653.379	7612986056365	ACTIVE L DOUCH. 2 J CHR	261	118.0696.811	7612986312867	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ FCB 320 TNF NE E	453
115.0653.382	7612986056396	ACTIVE L DOUCH. 2 J NM	261	118.0722.594	7612986442328	RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ FCB 360 TNF NE D	453
115.0653.384	7612986056419	ACTIVE L DOUCH. 2 J ONYX	261	119.0087.132	7612315038260	DS NOVITA CHR	277
115.0653.385	7612986056426	ACTIVE L DOUCH. 2 J STONE	261	119.0547.902	7612985542982	DS ACTIVE CHR	277
115.0653.387	7612986056440	ACTIVE L DOUCH. 2 J BLANC	261	119.0547.904	7612985542999	DS ACTIVE NICKEL B	277
115.0653.388	7612986056457	ACTIVE L DOUCH. 2 J CAFE	261	119.0547.905	7612985543804	DS ACTIVE BLANC MAT	277
115.0653.389	7612986056464	ACTIVE L DOUCH. 2 J OYSTER	261	119.0547.906	7612985543811	DS ACTIVE NM	277
115.0653.391	7612986056488	ACTIVE L DOUCH.2 J FENÊTRE CHR	276	120.0552.241	7612985565677	ATLAS BEC 2EN1 +CART.+FILTRÉS INOX	216
115.0653.395	7612986056518	ACTIVE J BEC CHR	261	120.0621.228	7612985865562	VITAL BEC EAU FILTRÉE + 2 CARTS CHR	215
115.0653.398	7612986056549	ACTIVE J BEC NM	261	120.0621.229	7612985865579	VITAL BEC 2 EN 1 + 2 CARTS CHR	215
115.0653.401	7612986056563	ACTIVE J DOUCH CHR	261	120.0621.230	7612985865586	VITAL DOUCH. 2 EN 1 + 2 CARTS CHR	215
115.0653.404	7612986056594	ACTIVE J DOUCH NM	261	120.0621.311	7612985865593	VITAL BEC SEUL NOIR MT + 2 CARTS	215
115.0653.407	7612986056624	ACTIVE SEMI PRO DOUBLE JETS CHR	247	120.0621.312	7612985866903	VITAL BEC NOIR MT +2 CARTS	215
115.0653.409	7612986056648	ACTIVE SEMI PRO DOUBLE JETS NM	247	120.0621.313	7612985866910	VITAL SEMI PRO NOIR MT + 2 CARTS	215
115.0653.504	7612986056891	ACTIVE TWIST BEC+BOUTON ROT	256	120.0733.413	7612986489613	LINA J 2.0 BEC CHR + CART ET TDF	221
115.0653.505	7612986056884	ACTIVE TWIST DCH+BOUTON ROT	256	120.0733.414	7612986489620	LINA J 2.0 BEC NM+ CART ET TDF	221
115.0669.768	7612986171693	ACTIVE TWIST BEC+BOUTON ROT	256	120.0733.415	7612986489637	LINA L 2.0 BEC CHR + CART ET TDF	221
115.0669.769	7612986172409	ACTIVE TWIST DCH+BOUTON ROT	256	120.0733.416	7612986489644	LINA L 2.0 BEC NM+ CART ET TDF	221
115.0681.241	7612986230529	ATLAS NEO L BEC LATER. R.O	231	121.0150.143	7612980414024	SORTER 300-60 DUO 2 BACS	463
115.0681.242	7612986230536	ATLAS NEO L DOUCH LATER. R.O	231	121.0150.144	7612980414031	SORTER 300-45 DUO 2 BACS	463
115.0681.243	7612986230543	EOS NEO J BEC LEV. LAT. R.O	234	121.0176.518	7612980515219	SORTER MINI 17L	465
115.0681.244	7612986230550	EOS NEO J DOUCH LEV. LAT. R.O	234	121.0307.563	7612981160135	SORTER PIVOT NOIR	465
115.0690.598	7612986276725	ICON SEMI-PRO NM	245	121.0307.565	7612981160142	SORTER SOLO 450 NOIR	465
115.0693.228	7612986294576	LINA J BEC LEV. LAT. CHR	270	121.0307.568	7612981160159	SORTER SOLO 50 NOIR	465
115.0693.229	7612986294583	LINA J DOUCH LEV. LAT. CHR	270	121.0307.572	7612981160197	SORTER SOLO 600	465
115.0693.230	7612986294590	LINA L BEC CHR	269	122.0167.857	7612315102312	LAX 110-36 INOX AUTO	58
115.0693.393	7612986295481	LINA L BEC NM	269	122.0167.859	7612315102336	LAX 160 INOX AUTO	58
115.0706.985	7612986357677	SMART GLENDA BEC LATERAL INOX	240	122.0250.696	7612980758487	ANX 110-34 INOX AUTO	60
115.0706.986	7612986357684	SMART GLENDA DOUCH LATERAL INOX	240	122.0250.708	7612980758531	ANX 110-48 INOX AUTO	60
115.0711.554	7612986384512	MYTHOS MASTERPIECE DOUCH INOX	228	122.0276.937	7612981013851	ANX 110-34 INOX MANU	60
115.0711.555	7612986384529	MYTHOS MASTERPIECE DOUCH ANTHRA	228	122.0276.938	7612981013868	ANX 110-48 INOX MANU	60
115.0711.557	7612986384536	MYTHOS MASTERPIECE DOUCH CUIVRE	228	122.0491.914	7612981908430	LAX 110-50 INOX AUTO	58
115.0711.558	7612986384543	MYTHOS MASTERPIECE DOUCH R.O	228	122.0528.498	7612985471466	MRX 110-40 SE MANU	54
115.0712.420	7612986388534	LINA L DOUCH MONOJET CHR	269	122.0528.499	7612985471473	MRX 110-50 SE MANU	54
115.0712.435	7612986388565	LINA L DOUCH MONOJET NM	269	122.0528.500	7612985471480	MRX 110-40 SE AUTO	54

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
122.0528.522	7612985471497	MRX 110-50 SE AUTO	54
122.0552.493	7612985566032	MRX 120-40-40 VID MANU	54
122.0552.494	7612985566049	MRX 120-40-40 VID AUTO	54
122.0571.799	7612985658782	MRX 110-70 VID AUTO	54
122.0571.800	7612985658799	MRX 110-70 VID MANU	54
122.0626.361	7612985902489	MYX 110-34 INOX AUTO	47
122.0626.362	7612985902496	MYX 110-45 INOX AUTO	47
122.0626.363	7612985902700	MYX 110-50 INOX AUTO	47
122.0626.364	7612985902717	MYX 110-55 INOX AUTO	47
122.0626.365	7612985902724	MYX 110-70 INOX AUTO	47
122.0626.366	7612985902731	MYX 120-34-34 INOX AUTO	47
122.0626.367	7612985902748	MYX 160-34-16 IX AUTO PTE CVDT	47
122.0626.368	7612985902755	MYX 160-50-16 IX AUTO PTE CVDT	47
122.0626.395	7612985902823	MYX 110-34 INOX MANU	47
122.0626.396	7612985902830	MYX 110-45 INOX MANU	47
122.0626.397	7612985902847	MYX 110-50 INOX MANU	47
122.0626.398	7612985902854	MYX 110-55 INOX MANU	47
122.0626.399	7612985902861	MYX 110-70 INOX MANU	47
122.0626.400	7612985902878	MYX 120-34-34 INOX MANU	47
122.0626.411	7612985902885	MYX 160-34-16 IX MANU PTE CVDT	47
122.0626.412	7612985902892	MYX 160-50-16 IX MANU PTE CVDT	47
122.0637.542	7612985950701	MRX 110-34 INOX AUTO SE	54
122.0637.545	7612985950732	MRX 110-34 INOX MANU SE	54
122.0637.571	7612985950787	MRX 160-34-19 INOX AUTO SE PCG	54
122.0637.580	7612985950862	MRX 160-34-19 INOX MANU SE PCG	54
122.0639.037	7612985961905	BWX 120-41-27 INOX AUTO + ACC	39
122.0691.040	7612986278125	SRX 110-50 INOX AUTO	62
122.0691.171	7612986278132	SRX 110-50 INOX MANU	62
122.0711.754	7612986385625	MQX 110-50 INOX MANU	43
122.0711.755	7612986385632	MQX 110-82 INOX MANU	43
122.0735.930	7612979123548	SRX 110-34 INOX AUTO	62
122.0736.181	7612979123555	SRX 110-34 INOX MANU	62
122.0736.182	7612979123562	SRX 110-45 INOX AUTO	62
122.0736.183	7612979123579	SRX 110-45 INOX MANU	62
122.0736.202	7612979123968	SRX 120-34-34 INOX AUTO	62
122.0736.203	7612979123975	SRX 120-34-34 INOX MANU	62
122.0736.204	7612979123982	SRX 160-34-16 INOX AUTO CDROITE	62
122.0736.205	7612979123999	SRX 160-34-16 INOX MANU CDROITE	62
122.0736.206	7612979124002	SRX 160-34-16 INOX AUTO CGAUCHE	62
122.0736.207	7612979124019	SRX 160-34-16 INOX MANU CGAUCHE	62
124.0085.605	7612315075722	GAK 611 BLANC MANU	188
124.0371.133	7612981587864	MRK 611-62 BLANC AUTO	187
124.0371.134	7612981587871	MRK 611-62 VANILLA AUTO	187
124.0371.137	7612981587901	MRK 611-100 BLANC AUTO	187
124.0371.138	7612981587918	MRK 611-100 VANILLA AUTO	187
124.0373.138	7612981598891	MRK 611-62 ONYX AUTO	187
124.0373.139	7612981598907	MRK 611-100 ONYX AUTO	187
124.0491.099	7612981904500	MTK 610-50 BLANC AUTO	116
124.0491.100	7612981904517	MTK 610-50 VANILLA AUTO	116
124.0491.215	7612981905521	MTK 610-50 ONYX AUTO	116
124.0491.217	7612981905545	MTK 610-50 ANTHRA MAT AUTO	116
124.0491.414	7612981906368	MRK 611-62 ANTHRA MAT AUTO	187
124.0491.591	7612981906689	MRK 611-100 ANTHRA MAT AUTO	187
124.0491.592	7612981906696	MRK 611-78 BLANC AUTO	187
124.0491.593	7612981906702	MRK 611-78 VANILLA AUTO	187
124.0491.596	7612981907037	MRK 611-78 ONYX AUTO	187
124.0491.598	7612981907082	MRK 611-78 ANTHRA MAT AUTO	187
125.0275.780	7612981008420	SID 160 CARBONE MANU	123
125.0275.813	7612981008444	SID 160 BLANC MANU	123
125.0275.815	7612981008451	SID 110-50 CARBONE MANU	123

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
125.0275.816	7612981008468	SID 110-50 BLANC MANU	123
125.0275.817	7612981008475	SID 110-34 CARBONE MANU	123
125.0275.818	7612981008482	SID 110-34 BLANC MANU	123
125.0527.367	7612985467353	KNG 110-37 CAFE CRE AUTO	91
125.0527.368	7612985467360	KNG 110-37 ONYX AUTO	91
125.0527.369	7612985467377	KNG 110-37 OYSTER AUTO	91
125.0527.391	7612985467391	KNG 110-37 BLANC AUTO	91
125.0527.392	7612985467704	KNG 110-37 STONE AUTO	91
125.0527.395	7612985467735	KNG 110-52 CAFE AUTO	91
125.0527.396	7612985467742	KNG 110-52 ONYX AUTO	91
125.0527.397	7612985467759	KNG 110-52 OYSTER AUTO	91
125.0527.399	7612985467773	KNG 110-52 BLANC AUTO	91
125.0527.400	7612985467780	KNG 110-52 STONE AUTO	91
125.0527.456	7612985467636	KNG 110-62 CAFE AUTO	91
125.0527.562	7612985467643	KNG 110-62 ONYX AUTO	91
125.0527.563	7612985467650	KNG 110-62 OYSTER AUTO	91
125.0527.565	7612985467674	KNG 110-62 BLANC AUTO	91
125.0527.566	7612985467681	KNG 110-62 STONE AUTO	91
125.0527.572	7612985468114	KNG 120 CAFE AUTO	91
125.0527.573	7612985468121	KNG 120 ONYX AUTO	91
125.0527.574	7612985468138	KNG 120 OYSTER AUTO	91
125.0527.576	7612985468152	KNG 120 BLANC AUTO	91
125.0527.577	7612985468169	KNG 120 STONE AUTO	91
125.0568.388	7612985647281	KNG 110-52 BLANC MANU	91
125.0568.441	7612985647403	KNG 110-52 CAFE MANU	91
125.0568.442	7612985647410	KNG 110-52 OYSTER MANU	91
125.0568.448	7612985647472	KNG 110-52 STONE MANU	91
125.0568.449	7612985647489	KNG 110-52 ONYX MANU	91
125.0571.075	7612985655934	KNG 110-37 BLANC MANU	91
125.0571.077	7612985655958	KNG 110-37 CAFE MANU	91
125.0571.078	7612985655965	KNG 110-37 OYSTER MANU	91
125.0571.091	7612985655996	KNG 110-37 STONE MANU	91
125.0571.092	7612985656207	KNG 110-37 ONYX MANU	91
125.0571.378	7612985656276	KNG 110-62 BLANC MANU	91
125.0571.411	7612985656290	KNG 110-62 CAFE MANU	91
125.0571.412	7612985657303	KNG 110-62 OYSTER MANU	91
125.0571.415	7612985657334	KNG 110-62 STONE MANU	91
125.0571.416	7612985657341	KNG 110-62 ONYX MANU	91
125.0571.562	7612985658072	KNG 120 BLANC MANU	91
125.0571.564	7612985658096	KNG 120 CAFE MANU	91
125.0571.565	7612985658102	KNG 120 OYSTER MANU	91
125.0571.568	7612985658133	KNG 120 STONE MANU	91
125.0571.569	7612985658140	KNG 120 ONYX MANU	91
125.0633.507	7612985934978	KNG 110-37 NMAUTO	91
125.0633.508	7612985934985	KNG 110-52 NMAUTO	91
125.0633.509	7612985934992	KNG 110-62 NMAUTO	91
125.0633.510	7612985935005	KNG 120 NMAUTO	91
125.0633.582	7612985935128	KNG 110-37 NMMANU	91
125.0633.583	7612985935135	KNG 110-52 NMMANU	91
125.0633.584	7612985935142	KNG 110-62 NMMANU	91
125.0633.585	7612985935159	KNG 120 NMMANU	91
125.0690.517	7612986275995	MRG 110-52 NMAUTO	95
125.0690.518	7612986276602	MRG 110-52 NMMANU	95
125.0691.897	7612986281965	MRG 110-37 BLANC AUTO	95
125.0691.900	7612986281996	MRG 110-37 CAFE AUTO	95
125.0691.960	7612986282702	MRG 110-72 BLANC AUTO	95
125.0691.971	7612986282207	MRG 110-37 PLATINUM AUTO	95
125.0691.972	7612986282214	MRG 110-37 STONE AUTO	95
125.0691.973	7612986282221	MRG 110-37 ONYX AUTO	95
125.0691.974	7612986282238	MRG 110-37 NMAUTO	95

Index des produits par ordre croissant de fun

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page	FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
125.0691.975	7612986 282245	MRG 110-37 BLANC MANU	95	125.0714.277	7612986 397888	KNG 110-52 GA MANU	91
125.0691.976	7612986 282252	MRG 110-37 CAFE MANU	95	125.0714.278	7612986 397895	KNG 110-62 GA AUTO	91
125.0691.977	7612986 282269	MRG 110-37 PLATINUM MANU	95	125.0714.279	7612986 398601	KNG 110-62 GA MANU	91
125.0691.978	7612986 282276	MRG 110-37 STONE MANU	95	125.0714.284	7612986 397956	MRG 110-37 GA AUTO	95
125.0691.979	7612986 282283	MRG 110-37 ONYX MANU	95	125.0714.285	7612986 397963	MRG 110-37 GA MANU	95
125.0691.980	7612986 282290	MRG 110-37 NMMANU	95	125.0714.288	7612986 397970	MRG 110-52 GA AUTO	95
125.0691.981	7612986 282306	MRG 110-52 BLANC AUTO	95	125.0714.289	7612986 397987	MRG 110-52 GA MANU	95
125.0691.982	7612986 282313	MRG 110-52 CAFE AUTO	95	125.0714.290	7612986 397994	MRG 110-62 GA AUTO	95
125.0691.983	7612986 282320	MRG 110-52 PLATINUM AUTO	95	125.0714.303	7612986 398625	KNG 120 GA AUTO	91
125.0691.984	7612986 282337	MRG 110-52 STONE AUTO	95	125.0714.306	7612986 398632	KNG 120 GA MANU	91
125.0691.985	7612986 282344	MRG 110-52 ONYX AUTO	95	125.0714.341	7612986 398908	MRG 110-62 GA MANU	95
125.0691.986	7612986 282351	MRG 110-52 BLANC MANU	95	125.0714.342	7612986 398915	MRG 110-72 GA AUTO	95
125.0691.987	7612986 282368	MRG 110-52 CAFE MANU	95	125.0714.343	7612986 398922	MRG 110-72 GA MANU	95
125.0691.988	7612986 282375	MRG 110-52 PLATINUM MANU	95	125.0714.346	7612986 398946	MRG 160-34-15 GA AUTO	95
125.0691.989	7612986 282382	MRG 110-52 STONE MANU	95	125.0714.347	7612986 398953	MRG 120-35-35 GA AUTO	95
125.0691.990	7612986 282399	MRG 110-52 ONYX MANU	95	125.0714.348	7612986 398960	MRG 120-35-35 GA MANU	95
125.0691.991	7612986 282474	MRG 110-62 BLANC AUTO	95	126.0735.699	7612979 123388	KXX 110-41 BLANC UNI MANU	115
125.0691.992	7612986 282481	MRG 110-62 CAFE AUTO	95	126.0735.700	7612979 123395	KXX 110-41 VANILLA MANU	115
125.0691.993	7612986 282498	MRG 110-62 PLATINUM AUTO	95	126.0735.911	7612979 123401	KXX 110-41 ANTHRA MAT MANU	115
125.0691.994	7612986 282504	MRG 110-62 STONE AUTO	95	126.0735.912	7612979 123418	KXX 110-41 ONYX MANU	115
125.0691.995	7612986 282511	MRG 110-62 ONYX AUTO	95	126.0735.913	7612979 123425	KXX 110-51 BLANC UNI MANU	115
125.0691.996	7612986 282528	MRG 110-62 NMAUTO	95	126.0735.914	7612979 123432	KXX 110-51 VANILLA MANU	115
125.0691.997	7612986 282535	MRG 110-62 BLANC MANU	95	126.0735.915	7612979 123449	KXX 110-51 ANTHRA MAT MANU	115
125.0691.998	7612986 282542	MRG 110-62 CAFE MANU	95	126.0735.916	7612979 123456	KXX 110-51 ONYX MANU	115
125.0691.999	7612986 282559	MRG 110-62 PLATINUM NAU	95	126.0735.917	7612979 123463	KXX 110-71 BLANC UNI MANU	115
125.0692.000	7612986 282566	MRG 110-62 STONE MANU	95	126.0735.918	7612979 123470	KXX 110-71 VANILLA MANU	115
125.0692.001	7612986 282573	MRG 110-62 ONYX MANU	95	126.0735.919	7612979 123487	KXX 110-71 ANTHRA MAT MANU	115
125.0692.002	7612986 282580	MRG 110-62 NMMANU	95	126.0735.920	7612979 123494	KXX 110-71 ONYX MANU	115
125.0692.011	7612986 282719	MRG 110-72 CAFE AUTO	95	126.0735.921	7612979 123500	KXX 160-37-12 BLANC UNI MANU	115
125.0692.012	7612986 282726	MRG 110-72 PLATINUM AUTO	95	126.0735.922	7612979 123517	KXX 160-37-12 VANILLA MANU	115
125.0692.013	7612986 282733	MRG 110-72 STONE AUTO	95	126.0735.923	7612979 123524	KXX 160-37-12 ANTHRA MAT MANU	115
125.0692.014	7612986 282740	MRG 110-72 ONYX AUTO	95	126.0735.924	7612979 123531	KXX 160-37-12 ONYX MANU	115
125.0692.015	7612986 282757	MRG 110-72 NMAUTO	95	127.0201.856	7612980 666379	AGX 211-86 INOX AUTO	137
125.0692.016	7612986 282764	MRG 110-72 BLANC MANU	95	127.0201.857	7612980 666386	AGX 211-100 INOX AUTO	137
125.0692.017	7612986 282771	MRG 110-72 CAFE MANU	95	127.0201.881	7612980 666409	AGX 251 INOX AUTO	137
125.0692.018	7612986 282788	MRG 110-72 PLATINUM MANU	95	127.0201.885	7612980 666416	AGX 221 INOX AUTO	137
125.0692.019	7612986 282795	MRG 110-72 STONE MANU	95	127.0319.663	7612981 230166	AGX 210C INOX AUTO	80
125.0692.020	7612986 282801	MRG 110-72 ONYX MANU	95	127.0384.012	7612981 641016	BXX 210-40 INOX AUTO	75
125.0692.021	7612986 282818	MRG 110-72 NMMANU	95	127.0384.013	7612981 641023	BXX 210-54 INOX AUTO	75
125.0692.022	7612986 282825	MRG 160-34-15 BLANC AUTO	95	127.0384.015	7612981 641047	BXX 210-68 INOX AUTO	75
125.0692.023	7612986 282832	MRG 160-34-15 CAFE AUTO	95	127.0386.648	7612981 652906	BXX 110-34 INOX AUTO	50
125.0692.024	7612986 282849	MRG 160-34-15 PLATINUM AUTO	95	127.0386.649	7612981 653316	BXX 110-34 INOX MANU	50
125.0692.025	7612986 282856	MRG 160-34-15 STONE AUTO	95	127.0386.702	7612981 653231	BXX 110-45 INOX LISSE AUTO	50
125.0692.026	7612986 282863	MRG 160-34-15 ONYX AUTO	95	127.0386.703	7612981 653248	BXX 110-45 INOX MANU	50
125.0692.027	7612986 282870	MRG 160-34-15 NMAUTO	95	127.0386.743	7612981 653286	BXX 160-34-16 INOX AUTO	50
125.0692.028	7612986 282887	MRG 120-35-35 BLANC AUTO	95	127.0386.744	7612981 653293	BXX 160-34-16 INOX MANU	50
125.0692.029	7612986 282894	MRG 120-35-35 CAFE AUTO	95	127.0386.747	7612981 653309	BXX 110-68 INOX AUTO	50
125.0692.030	7612986 282900	MRG 120-35-35 PLATINUM AUTO	95	127.0386.748	7612981 653613	BXX 110-68 INOX MANU	50
125.0692.031	7612986 282917	MRG 120-35-35 STONE AUTO	95	127.0386.749	7612981 653620	BXX 120 34-34 INOX AUTO	50
125.0692.032	7612986 282924	MRG 120-35-35 ONYX AUTO	95	127.0386.750	7612981 653637	BXX 120 34-34 INOX MANU	50
125.0692.038	7612986 282931	MRG 120-35-35 NMAUTO	95	127.0491.916	7612981 908447	BXX 110-50 INOX AUTO	50
125.0692.039	7612986 282948	MRG 120-35-35 BLANC MANU	95	127.0491.917	7612981 908454	BXX 110-50 INOX MANU	50
125.0692.040	7612986 282955	MRG 120-35-35 CAFE MANU	95	127.0528.488	7612985 471619	MRX 210-50 INOX AUTO	77
125.0692.051	7612986 282962	MRG 120-35-35 PLATINUM MANU	95	127.0528.523	7612985 471701	MRX 210-40 INOX AUTO	77
125.0692.052	7612986 282979	MRG 120-35-35 STONE MANU	95	127.0552.495	7612985 566056	MRX 210-70 INOX AUTO	77
125.0692.053	7612986 282986	MRG 120-35-35 ONYX MANU	95	127.0572.261	7612985 5660792	BWX 220-54-27 PTE CVE DRT + ACC	68
125.0692.054	7612986 282993	MRG 120-35-35 NMMANU	95	127.0572.278	7612985 5661119	MRX 210-70 INOX MANU	77
125.0714.272	7612986 397857	KNG 110-37 GA AUTO	91	127.0572.279	7612985 5661126	MRX 210-40 INOX MANU	77
125.0714.273	7612986 397864	KNG 110-37 GA MANU	91	127.0572.280	7612985 5661133	MRX 210-50 INOX MANU	77
125.0714.276	7612986 397871	KNG 110-52 GA AUTO	91	127.0572.281	7612985 5661010	BWX 220-54-27 PTE CVE GCHE+ ACC	68

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
127.0626.369	7612985902762	MYX 210-34 INOX AUTO	70
127.0626.370	7612985902779	MYX 210-45 INOX AUTO	70
127.0626.391	7612985902786	MYX 210-50 INOX AUTO	70
127.0626.392	7612985902793	MYX 210-55 INOX AUTO	70
127.0626.393	7612985902809	MYX 210-70 INOX AUTO	70
127.0626.413	7612985902908	MYX 210-34 INOX MANU	70
127.0626.414	7612985902915	MYX 210-45 INOX MANU	70
127.0626.415	7612985902922	MYX 210-50 INOX MANU	70
127.0626.418	7612985902939	MYX 210-55 INOX MANU	70
127.0626.420	7612985902946	MYX 210-70 INOX MANU	70
127.0638.007	7612985955645	BXX 110-40 INOX AUTO SE	50
127.0638.008	7612985955652	BXX 110-40 INOX MANU SE	50
127.0638.283	7612985958165	MYX 211-86 INOX AUTO TP EGG	135
127.0638.285	7612985958172	MYX 211-86 INOX AUTO TP EGD	135
127.0638.286	7612985958189	MYX 251-86 INOX AUTO TP EGG	135
127.0638.287	7612985958196	MYX 251-86 INOX AUTO TP EGD	135
127.0638.288	7612985958509	MYX 221 INOX AUTO TP EGG	135
127.0638.366	7612985959254	MYX 221 INOX AUTO TP EGD	135
127.0638.376	7612985959360	BXX 210-50 INOX AUTO SE	75
127.0638.388	7612985959483	BWX 220-41-27 INOX AUTO + ACC	68
127.0650.362	7612986112849	BXM 110-40 ANTHRA AUTO	35
127.0650.363	7612986112856	BXM 110-50 ANTHRA AUTO	35
127.0650.364	7612986112863	BXM 110-68 ANTHRA AUTO	35
127.0662.540	7612986117837	BXM 110-50 REFLET D'OR AUTO	35
127.0662.642	7612986117844	BXM 110-50 CUIVRE AUTO	35
127.0662.643	7612986117851	BXM 110-68 REFLET D'OR AUTO	35
127.0662.644	7612986117868	BXM 110-68 CUIVRE AUTO	35
127.0662.648	7612986117899	BXM 110-40 REFLET D'OR AUTO	35
127.0662.649	7612986117905	BXM 110-40 CUIVRE AUTO	35
127.0672.129	7612986184464	BXM 110-50 ANTHRA MANU	35
127.0674.362	7612986199086	BXM 110-50 REFLET D'OR MANU	35
127.0674.363	7612986199093	BXM 110-50 CUIVRE MANU	35
127.0674.440	7612986200102	BXM 110-68 ANTHRA MANU	35
127.0674.533	7612986200126	BXM 110-68 REFLET D'OR MANU	35
127.0674.535	7612986200133	BXM 110-68 CUIVRE MANU	35
127.0674.537	7612986200140	BXM 110-40 ANTHRA MANU	35
127.0674.582	7612986200317	BXM 110-40 REFLET D'OR MANU	35
127.0674.583	7612986200324	BXM 110-40 CUIVRE MANU	35
127.0691.572	7612986280180	SRX 110-40 INOX AUTO	62
127.0691.575	7612986280197	SRX 110-40 INOX MANU	62
127.0692.828	7612986292213	SRX 210-40 TL INOX MANU	78
127.0692.945	7612986292237	SRX 210-50 TL INOX MANU	78
127.0695.161	7612986303872	MYX 210-50 TL INOX AUTO	70
127.0731.575	7612979118537	NEX 211-86 MANU INOX EG DROIT	139
127.0731.576	7612979118544	NEX 211-86 MANU INOX EG GAUCHE	139
127.0731.577	7612979118551	NEX 251 MANU INOX EG DROIT	139
127.0731.578	7612979118568	NEX 251 MANU INOX EG GAUCHE	139
127.0731.579	7612979118575	NEX 221 MANU INOX EG DROIT	139
127.0731.580	7612979118582	NEX 221 MANU INOX EG GAUCHE	139
130.0085.739	7612315075777	BAK 710 BLANC MANU	117
130.0731.282	7612979117653	BFK 720-36-36 BLANC MANU	117
131.0391.304	7612981685522	FOUR MICRO-ONDES FMW 250 CR2 G BK	444
131.0606.104	7612985785228	FOUR MICRO-ONDES FMA 45 MW XS	444
131.0606.105	7612985785235	FOUR MICRO-ONDES FMY 45 MW XS	433
131.0611.212	7612985813570	TIROIR CHAUFFANT FMY 14 DRW XS	433
131.0627.471	7612985906982	FOUR MICRO-ONDES FSM 25 MW XS	444
131.0627.473	7612985906999	MACH. À CAFÉ FMY 45 CM XS	435
131.0632.660	7612985930550	FOUR MICRO-ONDES FMY 45 MW BK	433
131.0640.710	7612985969697	TIROIR CHAUFFANT FMY 14 DRW BK	433
131.0682.091	7612986232868	MACH. À CAFÉ FMY 45 CM BK	435

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
131.0691.006	7612986278026	TIROIR CAVE À VIN FMY 14 WCRD XS	437
131.0691.007	7612986278033	TIROIR MACH. À CAFÉ FMY 14 CMD XS	435
131.0694.161	7612986300772	TIROIR CAVE À VIN FMY 14 WCRD BK	437
131.0694.163	7612986300796	TIROIR MACH. À CAFÉ FMY 14 CMD BK	435
131.0717.411	7612986414448	CAVE À VINS FMY 24 WCR N XS	437
131.0717.412	7612986414455	CAVE À VINS FMY 24 WCR N BK	437
133.0026.896	7612142237942	ROB RENFORT ROBINET PP	209
133.0043.294	7612142111327	CACHE TROU LOGO FRANKE ÉVIER INOX	494
133.0245.439	7612980864904	CACHE TROU ÉVIER FRAGRANIT	494
133.0284.026	7612981049416	CART EAU FILT	216
133.0301.741	7612981128890	BOUTON ROT ROND INOX D35MM	496
133.0457.288	7612981808068	PATTE DE FIXATION SET À 4 PCS	494
133.0537.934	7612985511773	BOUTON ROT ROND CHR D35MM	496
133.0630.057	7612985922715	TROP PLEIN RECTANG PVD CUIVRE	499
133.0630.101	7612985922692	TROP PLEIN RECTANG PVD ANTHRA	499
133.0630.111	7612985922708	TROP PLEIN RECTANG PVD REFLET D'OR	499
133.0722.548	7612986442175	TROP PLEIN ROND PVD REFLET D'OR	499
133.0722.549	7612986442182	TROP PLEIN ROND PVD CUIVRE	499
133.0722.565	7612986442168	TROP PLEIN ROND PVD ANTHRA	499
133.0730.138	7612986478365	SET DE 2X9 FIXATIONS PDT 12 MM	494
133.0730.139	7612986478372	SET DE 4 FIX SOUS PLAN PDT 12MM	494
134.0035.042	7612142230011	VIDE DECHETS PVC ENCASTR.DESSUS 12L	465
134.0035.043	7612142230028	VIDE DECHETS PVC FLEUR DE PLAN 12L	465
134.0039.317	7612980015573	CUBE 10 1X4.5L MANU	464
134.0039.332	7612980015627	CUBE 40 2X14L AUTO	464
134.0039.553	7612980015672	CUBE 30 2X15L GRIS MANUEL	464
134.0039.554	7612980015689	CUBE 30 1X20L, 1X10L GRIS MANU	464
134.0055.292	7612980038183	CUBE 50A 2 BACS AUTO	464
134.0716.865	7612986412468	BROYEUR DE DÉCHETS ALIM.	468
135.0526.777	7612985465007	MRG 211-96 ONYX MANU	181
135.0531.317	7612985481915	FSG 111-86 ONYX AUTO ACC	89
135.0629.150	7612985915144	FSG 111-86 NMAUTO ACC	89
135.0638.087	7612985957472	FSG 111-86 BLANC AUTO ACC	89
135.0638.090	7612985957601	FSG 111-86 STONE AUTO ACC	89
135.0691.504	7612986280746	MRG 210-52 BLANC MANU	99
135.0691.505	7612986280753	MRG 210-52 NM MANU	99
135.0691.506	7612986280760	MRG 210-52 BLANC AUTO	99
135.0691.507	7612986280777	MRG 210-52 NMAUTO	99
135.0691.632	7612986281002	MRG 210-72 BLANC MANU	99
135.0691.633	7612986281019	MRG 210-72 NM MANU	99
135.0691.634	7612986281026	MRG 210-72 BLANC AUTO	99
135.0691.635	7612986281033	MRG 210-72 NMAUTO	99
135.0714.611	7612986399950	FSG 111-86 GA AUTO ACC	89
142.0575.054	7612985672399	JND 711-100 BLANC MANU	203
142.0575.056	7612985672719	JND 711-120 BLANC MANU	203
143.0616.250	7612985842105	S2D 611-100 BLANC MANU	195
143.0616.274	7612985842143	S2D 611-100 CARBONE MANU	195
143.0616.275	7612985842150	S2D 611-78 BLANC MANU	195
143.0616.279	7612985842198	S2D 611-78 CARBONE MANU	195
143.0629.184	7612985915168	S2D 621 BLANC MANU	195
143.0629.187	7612985915175	S2D 621 CARBONE MANU	195
143.0629.190	7612985915700	S2D 651 BLANC MANU	195
143.0629.193	7612985915717	S2D 651 CARBONE MANU	195
143.0637.996	7612985955799	S2D 611-78 URBAN GREY MANU	195
143.0637.997	7612985957403	S2D 611-100 URBAN GREY MANU	195
143.0637.998	7612985957410	S2D 651 URBAN GREY MANU	195
143.0638.081	7612985957427	S2D 621 URBAN GREY MANU	195
143.0638.133	7612985957618	SID 610-43 CARBONE MANU SE	125
143.0638.136	7612985957649	SID 610-43 BLANC MANU SE	125
143.0668.117	7612986163155	OPALE 611-97 BLANC	201

Index des produits par ordre croissant de fun

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
143.0668.118	7612986163162	OPALE 611-97 GRAPHITE	201
143.0668.119	7612986163179	OPALE 611-97 PLATINUM	201
143.0668.120	7612986163186	OPALE 651 BLANC	201
143.0668.211	7612986163193	OPALE 651 GRAPHITE	201
143.0668.212	7612986164305	OPALE 651 PLATINUM	201
143.0668.884	7612986167276	OPALE 621 BLANC	201
143.0668.885	7612986167283	OPALE 621 GRAPHITE	201
143.0668.886	7612986167290	OPALE 621 PLATINUM	201
143.0689.967	7612986274561	SID 610-43 URBAN GREY MANU SE	125
143.0689.970	7612986274578	SID 610-56 URBAN GREY MANU	125
300.0541.580	7612985571951	FTT 6322 VISIERE INOX	344
300.0541.581	7612985571968	FTT 9322 VISIERE INOX	344
300.0553.093	7612985572194	FTT 632 VISIERE INOX	344
300.0553.094	7612985572200	FTT 632 VISIERE BLANC	344
305.0522.797	7612985450706	STYLE PRO FSTPRO 908 GROUPE INOX	335
305.0522.798	7612985450713	STYLE PRO FSTPRO 608 GROUPE INOX	335
305.0572.834	7612985663168	STYLE FST PLUS 908 X GROUPE INOX	335
305.0572.835	7612985663175	STYLE FST PLUS 608 X GROUPE INOX	335
305.0599.509	7612985764759	FBI 525 XS HCS	340
305.0599.510	7612985764766	FBI 705 XS HCS	340
305.0662.834	7612986118919	MARIS FST DRIP-FREE 120 X	333
305.0662.835	7612986118926	MARIS FST DRIP-FREE 90 X	333
305.0662.836	7612986118933	MARIS FST DRIP-FREE 60 X	333
305.0665.359	7612986152968	BOX PLUS FBFE XS A 52	337
305.0665.361	7612986152975	BOX PLUS FBFE XS A70	337
305.0702.607	7612986338072	SMART FSTS DRIP-FREE 90 X	334
305.0702.609	7612986338096	SMART FSTS DRIP-FREE 60 X	334
305.0705.073	7612986349467	MARIS FST DRIP-FREE 90 X/2 KL	333
305.0705.340	7612986349979	MYTHOS FMY DRIP-FREE 90 KL	332
305.0717.352	7612986414349	STYLE PRO FSTPRO 604	335
305.0717.353	7612986414356	STYLE PRO FSTPRO 904	335
305.0717.355	7612986414370	STYLE FST PLUS 608 BK	335
305.0717.356	7612986414387	STYLE FST PLUS 908 BK	335
305.0729.554	7612986474725	FBFE A52 INOX	338
305.0729.555	7612986474732	FBFE A52 NOIR	338
310.0518.755	7612985433181	FFI 622 ESC. IX/GRIS	343
315.0532.375	7612985487702	FTC 612 TIROIR GR/INOX	342
315.0532.377	7612985487719	FTC 912 TIROIR GR/INOX	342
315.0599.933	7612985766814	OMNIA FTCO 60 XS	341
315.0622.738	7612985875769	OMNIA FTCO 90 XS	341
320.0528.015	7612985469975	LINFA FDL 6165 XS	317
320.0528.016	7612985469982	LINFA FDL 9165 XS	317
325.0518.720	7612985433075	FORMAT ILOT FDF 9354 I XS	324
325.0590.997	7612985731201	LINE FGL 625 XS NP	314
325.0597.294	7612985753432	TALE 915 W XS	312
325.0599.546	7612985764988	FORMAT FDF EG6 90 XS	315
325.0599.547	7612985764995	FORMAT FDF EG6 60 XS	315
325.0599.549	7612985765015	FORMAT HIGH FDF EV8 90 XS	313
325.0599.574	7612985765046	FORMAT HIGH FDF EV8 90 BK	313
325.0599.575	7612985765053	FORMAT HIGH FDF EV8 60 XS	313
325.0654.002	7612986055887	CRYSTAL FCR 925 TC BK/XS NG	311
325.0657.512	7612986090093	TALE 915 W BK	312
325.0678.073	7612986216813	MYTHOS FMY F180 NM	320
325.0679.323	7612986221466	MYTHOS FMY AH BK MATT F90	294
330.0528.020	7612985470025	EVO PLUS FRJ 925 VERT. VR/BLC	304
330.0528.064	7612985470056	EVO PLUS FRJ 625 VERT. VR/NR	304
330.0528.065	7612985470063	EVO PLUS FRJ 625 VERT. VR/BLC	304
330.0528.067	7612985470070	EVO PLUS FRJ 925 VERT. VR/NR	304
330.0573.294	7612985663786	SMART FPJ 615 V BK/DG	305
330.0573.295	7612985663793	SMART FPJ 915 V BK/DG	305

FUN	EAN	DESIGNATION COURTE	Page
330.0591.773	7612985733366	NEO FNO 905 BK	302
330.0591.778	7612985733380	NEO FNO 605 BK	302
330.0657.270	7612986090314	MYTHOS FVAS A80 BK	300
330.0657.418	7612986090079	MARIS FVAD A90 BK MATT	301
330.0679.324	7612986221473	MYTHOS FVMY AH BK F90	294
330.0682.352	7612986233469	MYTHOS FMY PRO 907 FM BK/IX	297
330.0682.353	7612986233476	MYTHOS FMY PRO 907 FM BK/BK MATT	297
330.0682.355	7612986233490	MARIS FMA PRO 907 BK/BK MATT	298
330.0682.357	7612986233810	MARIS FMA 2.0 PRO 907 BK	298
330.0705.065	7612986348781	MYTHOS FMY PRO 907	297
330.0705.069	7612986349429	MARIS FMA 2.0 PRO 807 BK KL	298
335.0518.748	7612985433150	TURN FTU 3805 INOX	308
335.0528.005	7612985469876	SMART DECO FSMD 508 BLANC	309
335.0528.006	7612985469883	SMART DECO FSMD 508 NOIR	309
335.0530.199	7612985478250	SMART DECO FSMD 508 GRIS	309
335.0588.180	7612985721943	TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I BK	323
335.0588.221	7612985721950	TUBE PLUS FTU PLUS 3707 I XS	323
335.0689.671	7612986272475	FSMS WALL F 42 BK MATT	310
335.0689.672	7612986272482	FSMS WALL F 42 WH MATT	310
335.0729.962	7612986477504	MYTHOS FMYW BK M/GD 80 KL	291
340.0705.226	7612986346787	MYTHOS FMY 8391 HI	290
340.0705.227	7612986346794	MARIS FMA 8391 HI	377
340.0705.228	7612986350104	MARIS FMA 8381 HI	377
340.0705.229	7612986350111	SMART FSM 7081 HI	381
340.0705.335	7612986349924	MYTHOS FMY 8391R HI	290
340.0705.336	7612986349931	MARIS FMA 8391R HI	377
340.0705.337	7612986349948	MARIS FMA 8381R HI	377
340.0705.338	7612986349955	SMART FSM 7081R HI	381
345.0654.870	7612986081763	SMART FSMS F 42 SS/BK	325
345.0654.932	7612986081770	SMART FSMS F 42 WH	325
345.0654.933	7612986081787	SMART FSMS F 42 BK MATT	325
345.0698.564	7612986321463	MARIS FMAS BK F80	322
345.0726.998	7612986463231	MYTHOS FMYS BK/GD F80 KL	320
350.0562.343	7612985626101	GALAXY PLUS 1000 PLAFOND IX	328
350.0679.877	7612986222975	MARIS FCMA 90 C XS A	327
350.0679.879	7612986222999	MARIS FCMA 90 C WHG A	327
350.0679.885	7612986223057	MYTHOS FCMY 120 C WHG A AH	297
350.0679.886	7612986223064	MYTHOS FCMY 90 WHG A FL	326

Conditions générales de vente 2025



1. APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes Conditions Générales de Vente sont établies par la société FRANKE France SAS (ci-après

« FRANKE ») sur la base des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sont valables jusqu'au 31 décembre 2025.

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les termes et conditions qui, en sus d'un contrat le cas échéant, régiront la vente des Produits.

Il est précisé que les présentes Conditions Générales de Vente sont publiées dans chaque catalogue par marque. Sauf communication des Conditions Générales de Vente sur un autre support, le Client reconnaît avoir communication des Conditions Générales de Vente par la remise du catalogue.

En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales de Vente et des conditions générales d'achat du Client, ou tout autre document qui n'aurait pas été signé par FRANKE, les présentes Conditions Générales de Vente prévaudront, nonobstant toute clause contraire, ce que le Client reconnaît et accepte expressément. Sauf accord écrit signé, aucune dérogation aux dispositions des présentes Conditions Générales de Vente ne sera opposable à FRANKE.

FRANKE pourra modifier les présentes Conditions Générales de Vente à tout moment. Toute modification des Conditions Générales de Vente sera communiquée au Client dans un délai raisonnable.

Les présentes Conditions Générales de vente s'appliquent à toutes les ventes des produits du portefeuille de marques FRANKE (les « Produits »). En conséquence, toute commande passée par un Client vaudra acceptation expresse et sans réserve desdites Conditions.

2. COMMANDES

Toute commande reçue par FRANKE est considérée ferme et définitive à l'égard du Client, elle implique l'acceptation pleine, entière et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente (la « Commande »).

La Commande ne sera parfaite qu'une fois acceptée par FRANKE par mail (par l'envoi d'un accusé de réception) ou par son exécution totale ou partielle et, le cas échéant, dans la limite de cette exécution.

FRANKE se réserve le droit de refuser tout ou partie d'une Commande en fonction de l'appréciation de la solvabilité financière du Client et/ou de son historique de paiements et/ou de différends relatifs à une ou des Commande(s) antérieure(s), sans que le Client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque motif que ce soit.

Dans le cas d'une réalisation sur mesure, la validation du devis sera effective après réception du plan d'exécution signé par le Client et du paiement d'un acompte de 35% du montant du devis.

En cas d'indisponibilité d'un Produit à la date de livraison convenue avec FRANKE, ce dernier pourra proposer un Produit équivalent ou supérieur, avec l'accord du Client. La procédure de substitution du Produit devra être validée au préalable par le Client, par tous moyens.

La modification ou l'annulation des Commandes est possible pour autant que celle-ci soit demandée par écrit au moins 6 (six) jours ouvrés avant la date de livraison demandée par le Client dans sa Commande initiale.

En cas de modification ou annulation des Commandes en deçà de ce délai, les frais suivants seront facturés au Client par FRANKE :

- 35€ HT par Commande, en cas de modification ou d'annulation par le Client 2 (deux) jours ouvrés avant la date de livraison demandée;
- 15€ HT par Commande en cas de modification ou d'annulation par le Client 5 (cinq) jours ouvrés avant la date de livraison demandée.

3. PRIX DE VENTE

Les Tarifs indique ainsi le prix de base, hors taxes et hors éco-participation (pour les produits qui y seraient soumis), et hors frais de transport.

Ces Tarifs sont modifiables à tout moment par FRANKE. Toute modification des Tarifs en cours d'année sera ainsi communiquée au Client moyennant un préavis de 2 (deux) mois avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Sauf accord écrit entre FRANKE et le Client qui dérogerait aux présentes Conditions et aux Tarifs, toute Commande qui serait passée par le Client après l'entrée en vigueur du nouveau tarif vaudra acceptation expresse et sans réserve du nouveau tarif.

FRANKE a adhéré aux éco-organismes suivants :

ECO SYSTEME, sous le numéro d'identifiant unique suivant FRO03317_05NX6
ECO MOBILIERS sous le numéro d'identifiant unique suivant FRO03317_10FBK
ECO MOBILIERS sous le numéro d'identifiant unique suivant FRO07708_14SNPG (filiale article de bricolage et de Jardin).
CITEO sous le numéro d'identifiant unique suivant FRO07708_03CDDW

Conformément à la réglementation applicable, FRANKE facture au Client une

éco-participation pour chacune des filières susmentionnées et non comprise dans les prix indiqués dans les Tarifs.

4. CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE FACTURATION

Une facture est établie à chaque livraison de Produits.

Dans le cadre de son projet de dématérialisation de l'ensemble de ses documents, FRANKE a mis en place une procédure d'envoi dématérialisé des factures.

Franke en a informé le Client en lui communiquant une convention explicative de la procédure ainsi mise en place. (Annexe 3)

La signature des présentes Conditions Générales de Vente emporte acceptation expresse par le Client de la mise en place de l'envoi de factures dématérialisées.

Sauf accord express contraire, le délai de paiement des factures émises par FRANKE est de 30 jours date de facture. Le paiement se fait obligatoirement par virement bancaire ou lettre de change relevée.

En cas de retard de paiement à la date d'exigibilité de la facture, en sus des pénalités égales à 5 (cinq) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, calculées à compter du jour suivant la date d'exigibilité de la facture et jusqu'à parfait paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera exigible de plein droit et sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire. Pour toute LCR rejetée à l'échéance, des frais administratifs bancaires de 10 euros seront facturés.

En outre, en cas d'incident de paiement et/ou de retard de paiement, FRANKE se réserve le droit de refuser toute nouvelle Commande et de suspendre l'exécution de toute Commande en cours.

Aucune compensation ne sera admise entre une créance que pourrait détenir le Client sur FRANKE et les sommes facturées par FRANKE.

5. CHIFFRE D'AFFAIRES PRIS EN COMPTE PAR FRANKE POUR LE CALCUL DES RISTOURNES

L'assiette des ristournes conditionnelles et inconditionnelles est exprimée en pourcentage et est calculée sur le chiffre d'affaires net HT réalisé par le Client en produits finis de FRANKE, hors accessoires et pièces détachées et net des retours Produits éventuels, et déduction faite des remises et escomptes, hors produits d'exposition, hors prestations de services rendues par FRANKE et hors Eco-Participation.

Le montant des ristournes est exprimé en pourcentage de l'assiette telle que définie ci-dessus.

6. LIVRAISONS

Les conditions de livraison, de transfert des risques, les modalités de contestation et responsabilités en cas d'avaries sont détaillées dans la convention relative aux conditions logistiques qui est objet d'une négociation à part entière entre les Parties.

7. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'identifiant unique FRO0331705NX6 attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à FRANKE. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès de l'éco-organisme ECO SYSTEME.

Conformément à l'article L541-10-20, FRANKE informe le Client de son obligation de faire apparaître, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers.

Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction.

Les vendeurs successifs devront informer les acheteurs successifs de leur obligation de répercuter à l'identique ce coût jusqu'au client final.

8. FILIERE REP PRODUITS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT (PMCB)

Conformément à l'article R. 543-290-3 du code de l'Environnement, la part du coût unitaire que le vendeur supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel il adhère, est intégralement répercutée au Client sans possibilité de réfaction.

Les emballages non consignés sont à la charge du Client et ne sont pas repris par FRANKE.

En l'absence d'indication spécifique à ce sujet, l'emballage est préparé par FRANKE qui agit au mieux des intérêts du Client.

9. FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLES

Est considéré comme un cas de force majeure tout événement, de quelque nature qu'il soit, échappant raisonnablement au contrôle de FRANKE, tels que – à titre d'exemple et non exhaustif – grève et arrêt dans les moyens de transport, grève ou lock-out dans les industries ou commerces de produits, interruption des moyens de transport, dispositions légales ou réglementaires affectant la production ou la distribution des Produits, rupture d'approvisionnement pour

Conditions générales de vente 2025



une cause non imputable au fournisseur, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement qui ne serait pas imputable aux autres fournisseurs, embargo politique ou économique, guerre, tremblements de terre, inondation, catastrophe naturelle, épidémie ou pandémie entraînant l'arrêt total ou partiel des usines FRANKE ou de celles de ses fournisseurs ou sous-traitants, ou entraînant l'arrêt total ou partiel des entrepôts de FRANKE, entraînant ainsi la suspension des livraisons ou prolongeant d'autant les délais de livraison qui auraient été indiqués au Client (ci-après « Cas de force majeure »).

Dans de telles circonstances, FRANKE préviendra le Client par courrier électronique, dans les meilleurs délais suivant la date de survenance des événements et le contrat liant FRANKE et le Client sera alors suspendu de plein droit, sans indemnité et sans pénalité à quelque titre que ce soit, à compter de la date de survenance du Cas de force majeure.

Le retard du fait d'un Cas de force majeure dans la réalisation de l'obligation incombant à FRANKE n'ouvre pas droit à pénalité et ce jusqu'à 6 (six) mois après la cessation de l'événement caractérisant un Cas de force majeure.

Si le Cas de force majeure venait à durer plus de 30 (trente) jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par FRANKE et son Client pourra être résilié par la partie la plus diligente, sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Cette résiliation prendra effet à la date de première présentation, à l'adresse du siège social de la partie concernée, de la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant ledit contrat de vente.

Conformément aux recommandations de la Commission d'examen des pratiques commerciales, les Parties reconnaissent que constitue également des causes d'exonération de responsabilité certaines circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire des difficultés anormales, indépendantes de la volonté du débiteur et dont les conséquences ne peuvent raisonnablement être évitées malgré toutes les diligences employées (par exemple, blocages de sites industriels ou d'entrepôts de stockage ou des axes de transport, pénurie avérée de matière première avec délai de prévenance, crise sanitaire, aléa climatique d'une ampleur exceptionnelle etc.).

FRANKE préviendra le Client de la survenance de telles circonstances dans les meilleurs délais possibles.

10. GARANTIE COMMERCIALE

FRANKE octroie au Client une garantie commerciale selon chaque type de Produits et selon chacune de ses marques. Les conditions sont détaillées dans l'annexe « Garantie Commerciale et service après-vente » (Annexe 1).

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le portefeuille de marques de FRANKE comprend les marques FRANKE, ROBLIN, EURODOMO et FABER. Ces marques, leurs images, logos ainsi que les photos et les dessins, modèles, schémas techniques, sont protégés par les dispositions en vigueur du droit de la propriété intellectuelle. Ils sont la propriété exclusive de FRANKE et/ou des sociétés du groupe Franke. Toute reproduction, imitation ou représentation totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable de FRANKE, constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.

12. RESERVE DE PROPRIÉTÉ

FRANKE se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au parfait encaissement du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas un paiement au sens des présentes Conditions Générales de Vente, la remise de lettres de change ou d'autres titres créant une obligation de payer. L'acquéreur s'interdit en conséquence de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des Produits. A défaut de paiement intégral, FRANKE pourra reprendre possession des matériels impayés par toutes voies de droit.

De convention expresse, FRANKE pourra faire jouer les droits qu'il détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses Produits en possession du Client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et FRANKE pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours.

En cas de revente d'un ou plusieurs Produits, le Client s'oblige à payer immédiatement le solde du prix restant dû à FRANKE. En cas de saisie ou d'ouverture d'une procédure collective, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les Produits, le Client devra impérativement en informer FRANKE sans délai afin de lui permettre de faire valoir ses droits.

13. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE / DROIT APPLICABLE

Tout litige relatif à la validité des présentes Conditions Générales de Vente ainsi que tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'acceptation, l'exécution et/ou l'annulation de toute Commande régie par les présentes Conditions Générales de Vente, sera soumis au droit français, à l'exclusion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises et de toute disposition de droit international privé renvoyant à l'application d'un autre droit, et sera soumis à la juridiction du Tribunal de Commerce de PARIS auquel il est fait expressément attribution de compétence, pour toute demande principale, demande incidente, action au fond ou en référé.

En outre, en cas d'action judiciaire ou tout autre action en recouvrement de créances par FRANKE, les frais de sommation, de justice, ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier, et tous les frais annexes seront à la charge du Client fautif, ainsi que les frais liés ou découlant du non-respect par le Client des conditions de paiement ou de livraison de la Commande considérée.

14. DECLARATION DE CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES

En application de la réglementation en matière de protection des données personnelles, le terme « Données à caractère personnel » désigne les informations qui identifient ou qui permettent d'identifier, directement ou indirectement, une personne physique (« Personne concernée »).

Les Données à caractère personnel sont recueillies, traitées et utilisées par FRANKE dans le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles, et notamment du Règlement général sur la protection des données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016.

Tous les salariés de FRANKE, les autres sociétés du groupe Franke et les prestataires de services ou tiers, qui ont accès aux Données à caractère personnel, sont tenus de préserver la confidentialité et de respecter la réglementation en vigueur.

Si FRANKE obtient des Données à caractère personnel par le biais d'un Client ou d'un point de vente pour les finalités décrites ci-dessous, FRANKE est alors considéré comme responsable du traitement dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

FRANKE ne recueille des Données à caractère personnel que si le Client lui transmet lors de son enregistrement, en remplissant des formulaires ou par email, lors de la passation de la Commande de Produits ou services, lors de la réalisation de prestations de service après-vente pour les Produits ou services, ou encore en cas de demandes ou questions concernant des Produits qu'il souhaite commander ou dans des situations similaires où la Personne concernée a décidé de transmettre des informations à FRANKE, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un point de vente.

Les Données à caractère personnel (nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) transmises à FRANKE sont traitées à des fins de marketing, publicitaires ou promotionnelles. Il s'agit d'un intérêt légitime afin d'entretenir de bonnes relations commerciales. La Personne concernée peut s'opposer à tout moment au traitement de ses Données à caractère personnel pour cette finalité sans avoir à fournir de motif, il lui suffit de contacter FRANKE pour notifier son opposition à l'adresse suivante : privacy@franke.com

Certaines Données à caractère personnel peuvent être enregistrées ou traitées sur des serveurs soumis, selon leur localisation, à d'autres juridictions, comme par exemple aux États-Unis, dont la législation en matière de protection des données peut éventuellement être différente. Dans ces cas-là, FRANKE s'assure que des mesures de protection équivalentes et appropriées sont adoptées, en vertu desquelles la personne en charge du traitement dans ce pays sera obligée de garantir la protection des données à l'aide de mesures qui correspondent à celles où FRANKE a son siège.

Le Client est tenu d'informer chaque point de vente ou ses propres clients que les dispositions de protection des données en vigueur sont respectées, et que les Données à caractère personnel, y compris celles de FRANKE, sont traitées conformément aux conditions et restrictions mentionnées au présent article.

Le Client garantira et tiendra indemne FRANKE en cas d'événements dommageables imputables à la divulgation de Données à caractère personnel ou à la violation de la réglementation en vigueur en matière de protection des données par le Client.

La déclaration de confidentialité est disponible sur le site Internet : www.franke.com. Le Client déclare avoir parfaite connaissance de la politique de confidentialité relative au traitement des données personnelles de FRANKE et avoir reçu toutes les informations s'y rattachant. Le Client déclare en partager et en accepter les contenus et objectifs et s'engage à agir dans le respect de ladite politique de confidentialité.

15. INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES – ACCEPTATION

Le Client reconnaît avoir eu communication d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente, des éventuelles conditions particulières et de toutes les informations et renseignements déterminant son consentement.

Les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que les Tarifs et barèmes concernant les rabais, remises et ristournes éventuellement négociées entre FRANKE et le Client sont expressément agréés et acceptés par ce dernier, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, de ses propres conditions générales d'achat.

Conditions logistiques 2025



Annexe 1

1. CONDITIONS DE LIVRAISON –

Lorsque FRANKE a la charge de la livraison, les Produits voyagent aux risques de FRANKE. Le transfert des risques a lieu dès la remise des Produits au Client. L'enlèvement des Produits dans l'entrepôt de FRANKE situé à Chambly est possible sur demande. Dans ce cas, le transfert des risques a lieu au moment de l'enlèvement des Produits dans l'entrepôt de FRANKE.

Pour les Produits livrés à destination des DOM-TOM, le transfert des risques a lieu dès la remise des Produits au transitaire.

Les délais de livraison de FRANKE sont de 10 (dix) jours ouvrés minimums à compter de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de commande, celle à laquelle les renseignements nécessaires à la livraison sont parvenus à FRANKE, la date de réception de l'acompte ou des fournitures que le Client s'était engagé à remettre.

Les délais de livraison indiqués lors de l'enregistrement de la commande sont donnés à titre indicatif. Ainsi, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne peut donner lieu au profit de l'acheteur à l'allocation de dommages et intérêts et/ou à l'annulation de la commande.

Conformément à l'article L. 441-17 du code de commerce, il est expressément convenu que :

- FRANKE n'accepte aucun refus ou retour de marchandise, déduction d'office de pénalité pour non-respect d'une date de livraison ou tout autre pénalité logistique qui n'aurait pas été expressément convenue par écrit entre les Parties et/ou qui serait injustifiée sans que FRANKE n'ait été en mesure de l'analyser ou la vérifier.

2. FRAIS DE LIVRAISON

Les frais de livraison sont à la charge de FRANKE pour la France métropolitaine, pour toute Commande supérieure ou égale à 75€ HT. En deçà de 75€ HT, des frais de livraison de 10 € HT par Commande sont facturés au Client.

Pour toute Commande passée avant 12h et demandée en enlèvement le même jour (après 15h) des frais administratifs de gestion de 10 € HT par Commande sont facturés au Client.

3. AVARIES - MANQUANTS - RETOURS

Il appartient au Client de faire immédiatement des réserves caractérisées auprès du transporteur en cas d'avarie, de Produits manquants ou retard lors de la livraison. Ces réserves doivent être notées sur le bon de livraison remis au transporteur. Pour être valide, elles doivent mentionner « produit commandé endommagé, non utilisable » et préciser explicitement les références concernées, la quantité et leur nature. Il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies constatées (copie du bon de livraison sur lequel il aura fait les réserves caractérisées).

A défaut de respect des conditions ci-dessus mentionnées, aucune réclamation ne peut être prise en considération par FRANKE.

A la réception du colis

1. Contrôlez que le nombre de palette et/ou colis est conforme à la quantité indiquée sur le document du transporteur
2. Vérifiez visuellement l'état général de la livraison
3. Suivant l'état de votre livraison suivez les instructions ci-dessous :

<p>▶</p> <p>Votre livraison est conforme</p>	<p>▶</p> <p>Vous n'avez rien à signaler</p>	<p>▶</p> <p>Signez le Bon de livraison</p>
<p>▶</p> <p>Votre palette est défilmée</p>	<p>▶</p> <p>Vérifiez qu'il n'y a pas de produits manquants</p>	<p>▶</p> <p>S'il manque un produit, notez « Produit n°X manquant, palette défilmée »</p>
<p>▶</p> <p>Votre livraison est conforme mais certains colis sont endommagés</p>	<p>▶</p> <p>Emettez des réserves sur le Bon de livraison</p>	<p>▶</p> <p>Indiquez le produit endommagé avec un descriptif précis</p>

Si une avarie est constatée par le Client, après le départ du transporteur, à l'ouverture d'un colis livré en bon état extérieur, aucun élément n'ayant permis de supposer lors de la livraison que la marchandise avait subi un dommage, FRANKE accepte d'étudier la réclamation à condition que l'avarie soit officiellement déclarée par le Client auprès de l'assistance commerciale, par écrit, dans un délai de 5 (cinq) jours ouvrés après la livraison, dans les conditions détaillées ci-après.

A l'ouverture du colis

Si vous constatez que le produit est abîmé, préparez votre dossier litige dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la livraison, avec les éléments suivants :

1 Photo de l'étiquette du colis



2 Photo de l'emballage



3 Photo du défaut sur le produit



4 Photo de l'étiquette signalétique du produit concerné



▶ **Puis transmettez votre réclamation au service Clients FRANKE**
service-clients@franke.com

En cas de retour de la marchandise, le Client s'engage alors à présenter au transporteur, lors de la reprise, un Produit emballé avec l'emballage d'origine, ou avec des protections équivalentes.

Lors de l'inspection à réception du Produit dans l'entrepôt de FRANKE, si l'avarie constatée n'est pas celle décrite sur le bon de reprise, si l'emballage utilisé n'a manifestement pas permis une restitution en l'état du Produit, ou si l'avarie constatée se révélerait être une panne technique, une déduction pour frais de reprise et de gestion, à hauteur de 25% HT du prix de chaque pièce, est effectuée par FRANKE sur l'avoir fait au Client.

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, FRANKE n'accepte aucun retour de Produits, sauf en cas d'accord exceptionnel et uniquement pour des Produits détenus en stock chez le Client depuis moins de 4 (quatre) mois.

En cas d'accord exceptionnel, le Produit est retourné, en parfait état dans son emballage d'origine avec tous les accessoires éventuels et les protections complémentaires que nécessite le mode de transport retenu. Des frais de gestion sont alors facturés à hauteur de 25% du prix des Produits initialement facturés au Client et les frais de livraison sont à la charge du Client.

En cas d'erreur de livraison ou de saisie imputable à FRANKE, aucun frais n'est facturé au Client.

Conditions logistiques 2025



4. DUREE

La présente convention logistique entre en vigueur le 1er Janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.

5. RESILIATION

Résiliation par voie de notification. Conformément à l'article 1226 du Code civil, en cas d'inexécution de l'une des Parties de l'une de ses obligations en application de la présente convention logistique, et, sauf urgence, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément le présent article et restée sans effets dans le délai de 10 (dix) jours ouvrés à compter de la date de réception, la convention logistique pourra être résiliée.

Cette résiliation n'interviendra qu'à la suite de l'envoi d'une notification par le créancier de sa volonté de se résoudre à la convention logistique contenant les motifs de ladite résiliation, sans autre formalité et sans préjudice de toute demande de dommages-intérêts.

6. DECLARATION DE CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

En application de la réglementation en matière de protection des données personnelles, le terme « Données à caractère personnel » désigne les informations qui identifient ou qui permettent d'identifier, directement ou indirectement, une personne physique (« Personne concernée »).

Les Données à caractère personnel sont recueillies, traitées et utilisées par FRANKE dans le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles. Tous les salariés de FRANKE, les autres sociétés du groupe Franke et les prestataires de services tiers, qui ont accès aux données à caractère personnel, sont tenus de préserver la confidentialité et de respecter la réglementation en vigueur.

Si FRANKE obtient des Données à caractère personnel par le biais d'un CLIENT ou d'un point de vente (dit « Point of Sale ») pour les finalités décrites ci-dessous, FRANKE est alors considéré comme responsable du traitement dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

FRANKE ne recueille des Données à caractère personnel que si le CLIENT lui transmet lors de son enregistrement, en remplissant des formulaires ou par email, lors de la passation de la Commande de Produits ou services, lors de la réalisation de prestations de service après-vente pour les Produits ou services, ou encore en cas de demandes ou questions concernant des Produits qu'ils souhaitent commander ou dans des situations similaires où la Personne concernée a décidé de transmettre des informations à FRANKE, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un point de vente.

Les Données à caractère personnel (nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) transmises à FRANKE sont traitées à des fins de marketing, publicitaires ou promotionnelles. Il s'agit d'un intérêt légitime afin d'entretenir de bonnes relations commerciales. La Personne concernée peut s'opposer à tout moment au traitement de ses Données à caractère personnel pour cette finalité sans avoir à fournir de motif, il lui suffit de contacter de FRANKE pour notifier son opposition.

Certaines Données à caractère personnel peuvent être enregistrées ou traitées sur des serveurs soumis, selon leur localisation, à d'autres juridictions, comme par exemple aux États-Unis, dont la législation en matière de protection des données peut éventuellement être différente. Dans ces cas-là, FRANKE s'assure que des mesures de protection équivalentes et appropriées sont adoptées, en vertu desquelles la personne en charge du traitement dans ce pays sera obligée de garantir la protection des données à l'aide de mesures qui correspondent à celles où FRANKE a son siège.

Le CLIENT est tenu d'informer chaque point de vente ou ses propres clients que les dispositions de protection des données en vigueur sont respectées, et que les Données à caractère personnel, y compris celles de Franke, sont traitées conformément aux conditions et restrictions mentionnées au présent article.

Le CLIENT garantira et tiendra indemne Franke en cas d'événements dommageables imputables à la divulgation de Données à caractère personnel ou à la violation de la réglementation en matière de protection des données en vigueur par le CLIENT.

La déclaration de confidentialité est disponible sur le site Internet : www.franke.com. Le CLIENT déclare avoir parfaite connaissance de la politique de confidentialité relative au traitement des données personnelles de FRANKE et avoir reçu toutes les informations s'y rattachant. Le CLIENT déclare en partager et en accepter les contenus et objectifs et s'engage à agir dans le respect de ladite politique de confidentialité.

7. IMPREVISION ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Dans l'hypothèse d'un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion de la présente convention logistique rendant excessivement onéreuse son exécution pour FRANKE ou le Client n'ayant pas accepté d'en assumer le risque, les Parties conviennent de discuter d'une éventuelle renégociation de la convention logistique dans le but d'aboutir à la définition de nouvelles conditions contractuelles préservant l'équilibre qui prévalait lors de la conclusion de l'accord initial.

La Partie souhaitant se prévaloir de ces circonstances devra le notifier par écrit à l'autre Partie. Les Parties continuent à exécuter leurs obligations durant la renégociation.

L'accord des Parties sera, le cas échéant, formalisé par la signature d'un avenant à la convention logistique. En cas d'échec de cette renégociation ou au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification, l'un ou l'autre des Parties pourra notifier à l'autre Partie la résiliation de la convention logistique laquelle prendra automatiquement effet – sans autre formalité – à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires après la notification de la résiliation.

Conformément aux recommandations de la Commission d'examen des pratiques commerciales, les Parties reconnaissent que constituent également des causes d'exonération de responsabilité certaines circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire des difficultés anormales, indépendantes de la volonté du débiteur et dont les conséquences ne peuvent raisonnablement être évitées malgré toutes les diligences employées (par exemple, blocages de sites industriels ou d'entrepôts de stockage ou des axes de transport, pénurie avérée de matière première avec délai de prévenance, crise sanitaire, aléa climatique d'une ampleur exceptionnelle etc.). FRANKE préviendra le Client de la survenance de telles circonstances dans les meilleurs délais possibles.

8. NOTIFICATION – DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Toute notification adressée au titre de la Convention Logistique sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception au siège social du destinataire. Les Parties déclarent faire élection de domicile en leur siège social ainsi qu'indiqué en tête de présentes. Tout changement de siège devra être notifié à l'autre Partie.

La convention logistique est soumise au droit français.

Les Parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable tout différend en lien notamment avec l'interprétation ou l'exécution de la convention logistique.

A défaut, le litige qui les oppose sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, y compris en cas de pluralité de défendeurs, de recours en garantie ou de demande incidente.

Garantie commerciale et service après-vente 2025



Annexe 1

La garantie commerciale fournie par la société FRANKE FRANCE SAS (ci-après « FRANKE ») pour les Produits de marque FRANKE (ci-après les « Produits ») est limitée aux professionnels de la distribution (ci-après le « Client »). Elle est applicable à la France métropolitaine et aux DOM-TOM.

1. PRODUITS DE L'ACTIVITE SANITAIRE*

1.1 Les produits de l'activité sanitaire (évier, robinetterie, distributeurs de savon, accessoires, tri des déchets...*)

La garantie commerciale est une garantie pièces (hors frais de main d'oeuvre et déplacement). Elle s'applique à compter de la date de facturation de l'appareil au consommateur sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 (douze) mois suivant la date de vente par FRANKE au Client.

Cette garantie pièces varie selon la typologie des produits et selon leur matériau :

PRODUITS	DURÉE GARANTIE COMMERCIALE PIÈCES
Eviers et Cuves Inox et F-Inox (Hors vidage)	A vie
Eviers Inox à poser	15 ans
Eviers et Cuves en Céramique	15 ans
Eviers et Cuves en Fragrani	10 ans
Eviers et Cuves en Tectonite	5 ans
Eviers en Fradeko	2 ans
Mitigeurs et distributeurs de savon « INOX »	5 ans
Autres mitigeurs & distributeurs de savon « HORS INOX »	2 ans
Vidages	1 an
Crédences, accessoires	1 an
Tri des déchets	3 ans

Les Produits doivent être utilisés conformément aux usages pour le service normal auquel ils sont destinés et dans les conditions d'utilisation définies par Franke.

Concernant les mitigeurs, notre garantie inclut l'intégralité du mitigeur (Corps, cartouche céramique, flexibles, douchettes et mousseurs)

Sont exclus de cette garantie commerciale :

- Tous dommages survenus pendant le transport ;
- Les dommages dus à un défaut d'entretien (taches résultant de l'utilisation d'un Produit déconseillé pour le matériau ou à un mauvais entretien du Produit) ;
- Les dommages dus au non-respect des instructions fournies par FRANKE (directives d'emploi ou de montage, installation dans un environnement non conforme, notices d'utilisation) ;
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques de l'appareil de marque FRANKE ;
- Les pannes et dommages survenant à la suite de l'utilisation de pièces détachées non conformes à celles fournies d'origine par FRANKE ;
- Les pannes résultant d'un usage professionnel ou commercial des appareils.

Afin de satisfaire le consommateur lors de toute intervention de service après-vente, le Client s'engage à l'orienter vers le service mis en place par FRANKE afin d'organiser la prise en charge dans les meilleurs délais.

Pour les Produits de l'activité sanitaire*, le service après-vente est joignable :

- Par téléphone au 01 30 28 94 00
- Par mail : sav.sanitaire@franke.com

Les éléments à communiquer au service après-vente FRANKE sont :

- La photo du Produit défectueux et de l'anomalie constatée ;
- La référence commerciale du Produit ainsi que son numéro de série (photo de la plaque signalétique) ;
- La copie de facture d'achat du consommateur ainsi que ses coordonnées.

Toute intervention sous garantie doit faire l'objet d'un accord préalable du service après-vente de FRANKE.

En cas d'échange du Produit autorisé par le service après-vente de FRANKE, le Produit de remplacement est envoyé gratuitement au Client (revendeur professionnel). Si le Produit ne figure plus dans les catalogues des Produits de marque FRANKE, il est remplacé par un produit similaire.

Pour tout retour de Produit dans le cadre de la garantie commerciale, FRANKE peut décider du retour de celui-ci soit par l'envoi d'une étiquette « Colissimo retour gratuit » qui sera jointe à l'expédition du Produit de remplacement, soit par le passage d'un transporteur.

2. PRODUITS ELECTROMENAGERS

La garantie commerciale fournie par la société FRANKE FRANCE SAS pour les produits de marque FRANKE est limitée aux professionnels de la distribution. Elle est applicable à la France métropolitaine et aux DOM TOM. La garantie commerciale est une garantie de 2 ans pièces (hors frais de main d'oeuvre et déplacement). Elle s'applique à compter de la date de facturation de l'appareil au consommateur sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivant la date de vente par FRANKE au Client. Afin de satisfaire le consommateur lors de toute intervention de service après-vente, le Client s'engage à l'orienter vers le service mis en place par FRANKE afin d'organiser la prise en charge dans les meilleurs délais. Le service après-vente est joignable :

- Par téléphone au 01 30 28 94 00
- Par mail : sav.electro@franke.com

Les éléments à communiquer au service après-vente FRANKE sont :

- Un descriptif de la panne constatée
- La référence commerciale du produit ainsi que son numéro de série
- La copie de facture d'achat du consommateur ainsi que ses coordonnées

Cette garantie s'applique à tous problèmes techniques ou fonctionnels. Sont exclus de la garantie commerciale :

- Les pannes concernant les accessoires ou les pièces consommables (filtres, ampoules...),
- Les dommages, pannes et défauts imputables à des causes d'origine extérieure,
- Les dommages dus à la corrosion, à un mauvais branchement ou alimentation,
- Les dommages dus au non-respect des instructions fournies par FRANKE (installation, montage...),
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques de l'appareil de marque FRANKE,
- Les pannes et dommages survenant suite à l'utilisation de pièces détachées non conformes à celles fournies d'origine par FRANKE ou à un défaut d'entretien,
- Les pannes résultant d'un usage professionnel ou commercial des appareils.

Le Client fait son affaire personnelle des garanties qu'il consentirait directement au consommateur ainsi que du respect des informations qu'il doit porter à la connaissance du consommateur en application de la réglementation en vigueur. Il garantira et tiendra FRANKE indemne de toute demande ou réclamation qui pourrait être engagée concernant les garanties consenties au consommateur.

3. DISPONIBILITE DES PIÈCES DÉTACHÉES

En application des articles L. 111-4 et D. 111-4 du Code de la consommation, pour les Produits mis sur le marché à compter du 1er mars 2015, FRANKE garantit la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de ses Produits dans les conditions suivantes :

Pour les Produits de l'activité sanitaire : 7 ans à compter de l'achat du Produit par le consommateur, la facture faisant foi, sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivant la date de vente par FRANKE au Client.

Pour les Produits électroménagers : 7 ans à compter de l'achat du Produit par le consommateur, la facture faisant foi, sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivant la date de vente par FRANKE au Client.



Nous sommes là pour vous aider

Service après-vente et technique

01 30 28 94 00

Sanitaire : sav.sanitaire@franke.com

Hottes : sav.electro@franke.com

Réalisations sur-mesure et plan de travail Inox

01 30 28 94 00

ffc-technique@franke.com

Service clients

01 30 28 94 00

Pour toutes autres demandes

service-clients@franke.com

Pour toute nouvelle commande

commandes@franke.com

Notre équipe service client est à votre écoute de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, du lundi au jeudi

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h, le vendredi

L'enlèvement directement à Chambly (hors pièces détachées)

Pour toute commande passée avant 12h et demandée en enlèvement le même jour (après 15h*) des frais administratifs de gestion de 10 € HT par commande sont facturés au Client.

*Enlèvement directement sur notre site de Chambly entre 15h00 et 17h00 (du lundi au jeudi) et entre 15h00 et 16h00 le vendredi.



Pièces détachées et accessoires

Avec Franke Shop, les consommateurs peuvent désormais commander leurs pièces détachées et accessoires en ligne. Accessible sur Franke.fr rubrique "**pièces détachées et accessoires**" ou en scannant le code ci dessous :



Website FRANKE

Une mise à jour régulière du site, vous permet d'accéder directement :
aux nouveautés

- aux fiches produits complètes
- aux informations techniques
- à l'ensemble des catalogues en ligne et téléchargeables
- à l'ensemble des gabarits de découpe

RDV sur www.franke.fr



Réseaux sociaux

Pour rappel, nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous y publions régulièrement du contenu. N'hésitez pas à nous suivre pour en découvrir davantage sur nos produits.

Instagram



Facebook



FRANKE

Franke France S.A.S.
478 Route de Beaumont
60230 Chambly
Tél. 01 30 28 94 00

franke.fr

504569 994.0737.080



Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, la présentation ou les caractéristiques techniques et les prix de vente indicatifs. MDU / ©©© www.gbstudio.be Janvier 2025

