‘20/21 NOUVELLE GÉNÉRATION
ÉLECTOMÉNAGERS **ENCASTRABLES**

SILVERLINE

A PROPOS DE SILVERLINE

Silverline est l'une des principales marques mondiales dans la production et la vente des produits encastrables. Avec un volume annuel de production de 1,2 millions d'appareils ,Silverline exporte ses produits dans plus de 70 pays.

La marque Silverline a démontrée sa fiabilité au travers de toutes les distinctions qu'elle a reçu dans les compétitions européennes les plus prestigieuses dans le domaine du design.Figurant parmi les meilleures entreprises au monde, Silverline a été décernée les prix Red-dot, Plus X, IF Design, et German Design Preis dans les domaines de l'innovation et le design.

Contenu

Fours 07
"Hi" Fours Intelligents 15
Fours Multifonctions Electriques 17
Fours Statiques Electriques 25
Micro ondes 27
Tables de cuisson 31
Plaques Vitro Céramiques 37
Plaques en verre 38
Plaques Inox 49
Hottes 55
Hottes Plan de travail 61
Hottes Suspendus 65
Hottes Centrales 69
Hottes Murales 71
Hottes Encastrables 83
Gamme Retro 87
Refrigérateurs 97
Lave-vaisselle 103

Nouvelle Géneration
Experience cuisine

La dynamique de l'âge dans lequel nous vivons est notre guide. Demande, goûts, tendances. Notre culture d'entreprise est basée sur le savoir-faire et l'expérience que nous avons accumulés tout au long de notre histoire. Toutes ces valeurs constituent l'engagement que nous représente. Des produits contemporains, loin d'être obsolètes et innovants en utilisant les dernières technologies et en améliorant la qualité de vie

FOURS

Le type de multifonctionnalité qui ajoute du goût à vos repas et rend les experts cuisiniers envieux en même temps est désormais intégré à une compréhension multidimensionnelle du design.

SOUTIEN INTELLIGENT

Un moyen simple et rapide d'accéder au support après-vente. Il permet un accès rapide en cas de problème via l'application mobile.

3D AIR FLOW

Il fournit une bonne répartition de la chaleur pour une cuisson uniforme et pratique pour cuire jusqu'à 3 plateaux.

PROGRAMME AUTO

Grâce aux programmes de cuisson automatique, le choix de cuisson est proposé automatiquement en fonction du type d'aliment.

VERROUILLAGE ENFANTS

Quelle que soit la touche que votre enfant joue à l'écran, les paramètres de votre four ne peuvent pas être modifiés.

LARGE CAVITÉ

Il donne de la flexibilité pour préparer de plus gros repas avec son volume net de 72 litres.

PORTE FROIDE

Le verre réfléchissant à l'intérieur de la porte réduit considérablement la température de la partie extérieure de la porte dans tous les fours. Ainsi, il offre un environnement plus sûr lors de la préparation de vos plats délicieux .

FERMETURE DOUCE

Il ralentit le mouvement de la porte et garantit la fermeture en douceur de la porte de votre four.

FERMETURE DOUCE A L OUVERTURE

Il ralentit le mouvement de la porte et garantit l'ouverture et la fermeture en douceur de la porte de votre four.

GUIDES TÉLESCOPIQUES

Vous permet de retirer facilement les plateaux du four. Cela rend l'utilisation des plateaux plus pratique .

SONDE A VIANDE

Il donne des résultats de cuisson très précis en mesurant la température interne des aliments.

Nettoyage Facile:
Il est temps pour un peu de magie!

Le nettoyage du four peut être une tâche facile sans frotter avec juste un peu de travail. Silverline facilite le nettoyage des fours en proposant différentes solutions de nettoyage. Ils prolongent la durée de vie de votre four et vous aident à gagner du temps chaque jour pour vous faciliter la vie dans votre cuisine.

AUTONETTOYANT +

L'option rapide et facile pour un nettoyage sans effort grâce aux panneaux catalytiques. Les panneaux de paroi arrière et latérale absorbent la saleté qui éclabousse les aliments.

AUTONETTOYANT

L'avantage ci-dessus n'est disponible que pour le paroi arrière.

NETTOYAGE A VAPEUR

La chaleur transforme l'eau en vapeur et adoucit les résidus alimentaires pour un nettoyage facile.

NETTOYAGE A PYROLYSE

Il chauffe l'intérieur de votre four à des températures allant jusqu'à 480°C, et transforme les aliments résiduels en cendres.

EASY EXTRACT

Il permet de retirer facilement le verre avant de porte du four .

NETTOYAGE FACILE

Le nettoyage facile au quotidien.

INOX ANTI-TRACE

La surface anti-trace en inox offre un confort de nettoyage.

LEGENDE

FOURS

RESISTANCE INFERIEURE: Pour cuire quelque chose qui doit être croustillant sur la base mais rester humide sur le dessus. Cette fonction convient mieux aux aliments qui ont besoin de plus de température à la base, comme les pâtisseries et les pizzas, et elle est idéale pour cuire les ragoûts et les ragoûts en douceur.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE: La résistance supérieure crée l'effet parfait de torréfaction ou de croustillant. Aide à faire dorer des plats tels que ceux garnis de fromage ou de pommes de terre, sous une chaleur moins ardente que le gril.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE + RÉSISTANCE INFÉRIEURE: Permet de cuire les aliments les mieux placés au centre du four. Utilisez ce mode de chauffage conventionnel pour rôtir de la viande et des légumes ou cuire des gâteaux.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE + RÉSISTANCE INFÉRIEURE: + VENTILO: Les aliments sont cuits uniformément et rapidement tout autour grâce aux résistances inférieure et supérieure et le ventilateur est simultanément allumé. Ce mode est le plus approprié pour les cuissons délicates telles que les gâteaux, pâtisseries, biscuits.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE + GRILLE: Les aliments peuvent être cuits extrêmement rapide en utilisant à la fois la résistance et le grille.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE + GRILLE + VENTILATEUR: La résistance supérieure, le grille et le ventilateur sont activés simultanément, de sorte que la chaleur est répartie dans tout le four et rayonnée sur la surface du grille. Il est idéal pour les grandes portions

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE + VENTILATEUR + CHALEUR PULSEE + RÉSISTANCE INFÉRIEUR: Les résistances supérieure et inférieure, le ventilateur turbo et la résistance circulaire (situés autour du ventilateur turbo) sont activés simultanément. Il fournit une bonne répartition de la chaleur pour une cuisson uniforme et pratique pour cuire jusqu'à 3 plateaux.

RESISTANCE CIRCULAIRE + VENTILATEUR : Il est utilisé pour un ou plusieurs niveaux de cuisson et de friture. Le chauffage circulaire et le ventilateur turbo sont activés.

DÉGIVRAGE: Il garantit que la nourriture se décongèle en quelques minutes sans perdre sa valeur nutritive.

BOOSTER: La fonction booster permet un préchauffage rapide pour atteindre la température de cuisson souhaitée. (il ne convient pas à la cuisson des aliments.)

GRILLE: Le grille résistant est utilisé spécialement pour les aliments à frire.

RÉSISTANCE INFERIEURE +VENTILATEUR : Pour préparer des pizzas et des plats qui nécessitent beaucoup de chaleur par le dessous. L'élément chauffant inférieur et le ventilateur sont activés.

GRILL + VENTILO: Ceci indique l'activation simultanée du grille et du ventilateur turbo et permet la cuisson de petites portions de viande blanche et rouge, de saucisse, etc.

GRILLE + VENTILATEUR + RÉSISTANCE INFERIEURE: Convient pour les rôtis et les gâteaux. Le ventilateur répartit la chaleur uniformément à l'intérieur du four.

LUMIÈRE: Tous les fours contient des lampes , mais la lampe du four ne peut être activée qu 'avec un bouton indépendant dans les modèles portant ce symbole.

ECO (VENTILO + RESISTANCE CIRCULAIRE): Plus de fonction d'économie d'énergie pour un ou plusieurs niveaux de cuisson et de friture. La résistance circulare et le ventilateur turbo sont activés.

NETTOYAGE À LA VAPEUR: La chaleur transforme l'eau en vapeur et adoucit les résidus alimentaires pour un nettoyage facile.

NETTOYAGE PYROLYTIQUE: il chauffe l'intérieur de votre four à des températures allant jusqu'à 480 ° C, transformant les aliments résiduels en cendres.

GARDER AU CHAUD: Utilisé pour garder les aliments au chaud à une température prête à servir pendant une longue période.

GRILLE + RESISTANCE INFERIEURE: Spécial pour les rôtis. Il peut être utilisé pour n'importe quelle pièce, quelle que soit sa taille.

FOURS “HI” SMART

S6 - BO 6506 B0

S6 - BO 6506 X01

A+ | A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé (BO6506B01)
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6506X01)
- Panneau de porte: Verre trempé
- 13 fonctions
- Contrôle tactile , écran Full HD
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- 3 rails télescopiques
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- 2 lampes de four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A + / A
- Sonde à viande :permet de mesurer la cuisson de la viande
- Mode Eco pour économiser l'énergie
- Fonction maintien au chaud
- Programmes de cuisson automatiques
- Porte en verre quadruple





FOURS MULTIFONCTIONS ELECTRIQUES

S5 - BO 6505 B01

S5 - BO 6505 X01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé (BO6505B01)
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6505X01)
- Panneau de porte: Verre trempé
- 13 fonctions
- 2 Boutons mécaniques
- Ecran LED
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- 2 rails télescopiques
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Eclairage du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A
- Mode Eco pour économiser l'énergie
- Fonction maintien au chaud
- Porte en triple verre





FOURS MULTIFONCTIONS ELECTRIQUES

BO 6269 B01

BO 6269 X01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé BO6269B01)
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6269X01)
- 11 fonctions
- Controle tactile
- Minuterie numérique - Programmateur d'alarme et de temps
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **65 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre



BO 6270 X01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Inox Anti-trace
- 9 fonctions
- 2 Boutons poussoirs
- Minuterie numérique - Programmateur d'alarme et de temps
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **66 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre



FOURS MULTIFONCTIONS ELECTRIQUES

S4 - BO 6504 B01

S4 - BO 6504 X01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6504X01)
- 8 fonctions
- 2 Boutons poussoirs
- Minuterie numérique - Programmateur d'alarme et de temps
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- 1 rail télescopique
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre





S4 - BO 6504 S01

BO 6250 W01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6504S01)
- 8 fonctions
- 2 Boutons poussoirs
- Minuterie numérique - Programmateur d'alarme et de temps
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- 1 rail télescopique
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre





FOURS MULTIFONCTIONS ELECTRIQUES

S2 - BO 6502 B01

S2 - BO 6502 B01

Inox stripe

S2 - BO 6502 X01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé (BO6502B01)
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6502X01)
- 6 fonctions
- 2 Boutons poussoirs
- Minuterie numérique - Programmateur d'alarme et de temps
- Verrouillage écran
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre



S1 - BO 6501 B01

S1 - BO 6501 X01

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé (BO6501B01)
- Panneau de commande: Inox Anti-trace (BO6501X01)
- 6 fonctions
- 2 Boutons standards
- Pré-chauffage rapide
- Supports latéraux amovibles
- Grille, thermostat, ventilateur turbo
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre



FOURS STATIQUES ELECTRIQUES

S1 EL - BO 6501 B01

S1 EL - BO 6501 X03

A

- 60 cm
- Panneau de commande: Verre trempé (BO6501B03)
- Panneau de commande: Inox (BO6501X03)
- 4 fonctions
- 2 Boutons standards
- Grille, thermostat
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- 1 grille chromée, 1 plateau profond
- volume net **72 l**
- Classe énergétique A
- Porte en Double verre

72 l



LIKE
HOME

MICRO-ONDE

Les repas que vous aimez en une seule touche! Silverline vous propose une large gamme de fours à micro-ondes intégrés qui complètent la conception de votre cuisine

MICRO-ONDES

8 Programes | 25 Litres | 5 Niveaux

MW 9024 S01

MICRO-ONDE ENCASTRABLE

- Fonction micro onde
- Fonction Grille
- 2 combinataisons de chauffage
- Afficheur digital en LED blanc
- 1450W Puissance micro onde
- 1000 W Puissance grille
- 5 niveau de puissance
- 8 modes
- Fonction Multi-cooking
- Démarrage rapide
- Signal de fin de cuisson
- Décongelation au poids et au temps
- Sécurité enfants
- Supports métalliques
- Interieur en inox
- Poignée en alluminum



8 Programes | 23 Litres | 5 Niveaux

MW 9018 B01

MICRO-ONDE ENCASTRABLE

- Fonction micro onde
- Fonction Grille
- 2 combinataisons de chauffage
- Afficheur digital en LED blanc
- 1400W Puissance micro onde
- 1000 W Puissance grille
- 5 niveau de puissance
- 8 modes
- Fonction Multi-cooking
- Démarrage rapide
- Signal de fin de cuisson
- Programme décongelation
- Sécurité enfants
- Supports métalliques
- Interieur en inox



8 Programes | 20 Litres | 5 Niveaux

MW 9012 X01

MICRO-ONDE ENCASTRABLE

- Fonction micro onde
- Fonction Grille
- 2 combinataisons de chauffage
- Afficheur digital en LED blanc
- 1250W Puissance micro onde
- 1000 W Puissance grille
- 5 niveau de puissance
- 8 modes
- Fonction Multi-cooking
- Démarrage rapide
- Signal de fin de cuisson
- Programme décongelation
- Sécurité enfants
- Supports métalliques
- Interieur en inox



8	23	5
Programes	Litres	Niveaux

MW 9018 W01

MICRO-ONDE ENCASTRABLE

- Fonction micro onde
- Fonction Grille
- 2 combinataisons de chauffage
- Afficheur digital en LED blanc
- 1400W Puissance micro onde
- 1000 W Puissance grille
- 5 niveau de puissance
- 8 modes
- Fonction Multi-cooking
- Démarrage rapide
- Signal de fin de cuisson
- Programme décongelation
- Sécurité enfants
- Supports métalliques
- Interieur en inox



TABLES DE CUISSON

Toute étape sur le chemin de l'art culinaire fait partie d'un tout.
Conceptions fortes, technologie de pointe, multifonctionnalité.

SILVERLINE

PLAQUE À GAZ

La combustion du gaz est utilisée comme source de chaleur .

SÉCURITÉ THERMOCOUPLE

Il coupe immédiatement l'alimentation en gaz pour assurer une sécurité totale.

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE

Chaleur intensive - surface en verre céramique résistante et antichoc (Résistant jusqu'à 850°C)

PONT

Deux zones de cuisson séparées peuvent être utilisées comme une seule et grande surface.

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

C'est la caractéristique électromagnétique à haute fréquence qui transforme le récipient en générateur de chaleur plutôt que de transmettre la chaleur qu'il a générée au récipient

INDICATEUR APRÈS CHALEUR

L'indicateur de post-chauffage indique s'il est sûr de toucher la surface.

FACILE A NETTOYER

Nettoyage facile pour l'entretien quotidien.

ASSISTANCE AU TEMPS

La fonction de fermeture de la minuterie ferme toute la sécurité des plaques chauffantes lorsque le temps sélectionné a expiré.

LARGEUR 60 cm

Le largeur de la plaque

VERROUILLAGE D'ÉCRAN POUR ENFANT

La sécurité enfants verrouille toutes les fonctions de la table de cuisson avec un seul bouton.

ALLUMAGE INTEGRÉ

Système d'allumage automatique.

BOOSTER

Cette fonction permet de chauffer rapidement le four; il ne convient pas à la cuisson des aliments.

CONTRÔLE DE FLAMME

Vous donne un contrôle du feu précis et pratique sur toutes les zones de cuisson.

Sophistiqué et touches Fonctionnelles

PLAQUES VITROCERAMIQUES

77 cm | 6300W Power

VC 5338 B01

- Table de cuisson vitrocéramique
- Contrôle tactile avec minuterie
- Indicateurs numériques
- Verrouillage de sécurité
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- 9 puissances
- 4 foyers HI -LIGHT :
- Avant droite : Ø140mm (1200W)
- Avant gauche : Ø140mm (1200W)
- Arrière droite : Ø180mm(1800W)
- Arrière gauche : Ø210mm (2100W)

60cm | 6300W Power

VC 5337 B01

- Table de cuisson vitrocéramique
- Contrôle tactile avec minuterie
- Indicateurs numériques
- Verrouillage de sécurité
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- 9 puissances
- 4 foyers HI -LIGHT :
- Avant droite : Ø140mm (1200W)
- Avant gauche : Ø140mm (1200W)
- Arrière droite : Ø180mm(1800W)
- Arrière gauche : Ø210mm (2100W)

30cm | 3000W Power

VC 5075 B01

- Table de cuisson vitrocéramique
- Contrôle tactile avec minuterie
- Indicateurs numériques
- Verrouillage de sécurité
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- 9 puissances
- 4 foyers HI -LIGHT :
- Avant : Ø180mm (1800W)
- Arrière : Ø145mm (1200W)







PLAQUES EN VERRE
30 cm

30 cm | 3000W Power

CS 5264 B01 FFD

- 1 feux a gaz
- Contrôle tactile avec minuterie
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Bruleur rapide : 2900 W



30 cm | 4650W Power

CS 5263 B01 FFD

- 2 feux a gaz
- Contrôle tactile avec minuterie
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Bruleur rapide : 2900 W
- 1 x Bruleur Semi-rapide: 1750 W



Future Géneration
Comfort zone

PLAQUES EN VERRE
60 cm

60 cm | 7400W Power

CS 5331 B01 FFD

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur rapide: 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W

60 cm | 7400W Power

CS 5404 B01 FFD

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur rapide: 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



60 cm | 8100W Power

CS 5407 B01 FFD

- 4 Feux a gaz (dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3600 W
- 2 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W









60 cm

7400W
Power

CS 5343 B01 FFD

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle latérale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur rapide: 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W

Existe aussi sans securité thermocouple
CS 5343 B01



PLAQUES EN VERRE
60 cm





60 cm | 7400W Power

CS 5374 W01 FFD

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur rapide: 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



60 cm | 7400W Power

CS 5343 S01

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle latérale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur rapide: 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



Water

PLAQUES EN VERRE
75 cm



75 cm | 11200W Power

CS 5405 B01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3800 W
- 1 Brûleur Rapide : 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-Rapide: 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



75 cm | 11200W Power

CS 5364 B01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3800 W
- 1 Brûleur Rapide : 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-Rapide: 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



75 cm | 11200W Power

CS 5373 W01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3800 W
- 1 Brûleur Rapide : 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-Rapide: 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



PLAQUES EN VERRE
90 cm

90 cm | 11200W Power

CS 5406 B01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3800 W
- 1 Brûleur Rapide : 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-Rapide: 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W





90 cm | 11200W Power

CS 5363 B01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3800 W
- 1 Brûleur Rapide : 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-Rapide: 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W





90 cm | 11200W Power

CS 5372 W01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 x Brûleur WOK : 3800 W
- 1 Brûleur Rapide : 2900 W
- 2 x Brûleur Semi-Rapide: 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire: 1000 W



all
Yummy
delicious...

IL CAFFE
BAHARATLAR

PLAQUES INOX

60 cm | 7200W Power

AS 5378 X01 FFD

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs emaillées
- Allumage integré
- Controle laterale
- Sécurité thermocouple
- 1 Brûleur rapide : 2800 W
- 2 x Brûleurs Semi-rapide : 1700 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W

Existe aussi sans securité thermocouple
AS 5378 X01

60 cm | 7200W Power

AS 5380 X01 FFD

- 4 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 Brûleur rapide : 2800 W
- 2 x Brûleurs Semi-rapide : 1700 W
- 1 x Brûleur auxiliaire 1000 W

Existe aussi sans securité thermocouple
AS 5380 X01

60 cm | 7200W Po ver

AS 5381 X01 FFD

- 4 Feux a gaz (Dont 1 wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 Brûleur Wok : 2500 W
- 2 x Brûleurs Semi-rapide : 1700 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W







90 cm | 11200W Power

AS 5383 X01 FFD

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thérmocouple
- 1 x Brûleur Wok : 3100 W
- 1 Brûleur rapide : 2800 W
- 2 x Brûleurs Semi-rapide : 1700 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W

70 cm | 10300W Power

AS 5382 X01

- 5 Feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 xBrûleur Wok : 3100 W
- 1 Brûleur rapide : 2800 W
- 2 x Brûleurs Semi-rapide : 1700 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W

Existe aussi sans securité thermocouple
AS 5382 X01

30 cm | 4000W Power

AS 5283 X01

- 2 Feux a gaz
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Allumage integré
- Controle frontale
- Sécurité thermocouple
- 1 Brûleur rapide : 3000 W
- 1 x Brûleur auxiliaire 1000 W







PLAQUES INOX

60 cm

6000W
Power

AS 5005 X01

- 4 foyers électriques
- 6 positions de chauffage
- Contrôle latéral
- Indicateur de mise sous tension
- 2 Foyers ø 145 mm : 2000 W
- 2 Foyers ø 180 mm 3000 W



30 cm

3500W
Power

AS 5255 X01

- 2 foyers électriques
- 6 positions de chauffage
- Contrôle Frontal
- Indicateur de mise sous tension
- 1 Foyer ø 145 mm : 15000 W
- 1 Foyer ø 180 mm 2000 W



HOTTES

Des performances élevées sont obtenues grâce à des technologies intelligentes et à une conception solide. Comme nous y passons beaucoup de temps, qui ne veut pas d'une cuisine propre et esthétique?

Nous Gérons l'extraction de plusieurs façons

Les hottes Silverline vous offrent une cuisine fraîche et sans fumée grâce à leur design unique et différents systèmes d'extraction pour tous les types de cuisines.



SILENCE

Vous pouvez cuisiner en toute tranquillité dans votre cuisine avec un niveau sonore réduit à 34 dB grâce à cette fonctionnalité.

Extraction par aspiration

Les fumées de cuisson sont extraites immédiatement avant de se disperser dans la cuisine grâce à l'installation pratique sur le comptoir.

Extraction guidée sur toute la surface

Guide les fumées de cuisson vers le filtre à travers son panneau de verre coulissant concave. la surface est assurée.

Extraction ciblée

Se concentre sur la table de cuisson avec son corps extérieur mobile, guidant les fumées de cuisson vers le filtre et empêchant ainsi les fumées de se disperser dans la cuisine.





Extracteur de plafond

Élimine efficacement les fumées de cuisson et les odeurs désagréables de la cuisine. Le système est disponible en evacuation interne et externe.



Extraction centrée sur la zone

La hotte décorative permet une extraction spécifique à la zone de cuisson active de la table de cuisson, concentrant ainsi les performances.

Extraction fractionnée extensible

Au fur et à mesure que la vitesse augmente, le panneau avant mobile sort du corps, prolongeant la surface du filtre et la zone d'extraction, garantissant ainsi une capture des fumées de cuisson avec une efficacité maximale.



Extraction intégrée

Le système d'extraction haute performance élimine rapidement les fumées de la surface de cuisson



CLASSE ENERGETIQUE

A+++ | A++ | A+ | A | B | C | D

DISTANCE DU PLAQUE (ÉLECTRIQUE)

La distance entre la plaque et la hotte.

DISTANCE DU PLAQUE (GAS)

La distance entre la plaque et la hotte.

FILTRE A CHARBON

Il s'assure que votre cuisine reste inodore. Le filtre filtre les vapeurs et la graisse créées par la cuisson.

COMMANDE

Contrôle avec une télécommande fonctionnelle.

CONTRÔLE DE L'APPLICATION

Contrôle avec les applications IOS et / ou Android.

SILVER CONNECT

Réglage automatique de la vitesse de la hotte en fonction du débit d'air par la cuisinière avec Bluetooth.

INSTALLATION FACILE

Installation facile des hottes en dépensant moins de temps et d'énergie.

POIDS

Le poids de la hotte.

ÉCLAIRAGE (STANDARD)

La lampe halogène a une efficacité élevée, une qualité de lumière et une durée de vie nominale élevée.

ÉCLAIRAGE LED

Fournit une luminosité plus élevée avec une énergie plus faible.

ÉCLAIRAGE À RAYURES LED

Fournit des options de flexibilité et de couleur qui le rendent parfaitement adapté à de nombreuses applications d'éclairage.

ÉCLAIRAGE LED RGB

La couleur de la lumière est ajustée avec une télécommande.

ÉCLAIRAGE LED RÉGLABLE

Valeur de température blanche.

CAPTEURS AUTOMATIQUES

Contrôle automatique des fonctions.

PERSONNALISATION

Fournit des options de panneau selon la préférence du client.

HI SERIES

Garantit une excellente expérience de cuisson et de l'air frais grâce aux technologies Hi.

HOTTES PLAN DE TRAVAIL

La hotte intégrée en plaque de cuisson extrait directement les odeurs désagréables et la vapeur émise lors de la cuisson. Cela garantit un flux d'air propre et continu dans la cuisine.

HOTTE INTEGREE



3413 FLOW-IN

Données techniques

Catégorie	Hotte de plan de travail
Dimension	78cm
Aspiration	Extraction interne et externe
Finition	Inox + Verre trempé

Performance

Débit max	648 m³/h
Niveau sonore	71 dB(A)
Absorption totale	150W
Filtre	Filtre en acier inoxydable + filtre a charbon
Controle	4v +Touche Controle
Eclairage	/
Taille du conduit	220x89mm

Code filtre a charbon : YM.974.1000.31

Couleur

Noir

HOTTE ASCENSEUR



3410 DOWNDRAFT

Données techniques

Catégorie	Hotte de plan de travail
Dimension	90cm
Aspiration	Extraction interne et externe
Finition	Inox + Verre trempé

Performance

Débit max	813 m³/h
Niveau sonore	62 dB(A)
Absorption totale	282W
Filtre	Filtre en acier inoxydable + filtre a charbon
Controle	3V+1B Touche Controle
Eclairage	4x1,1W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YM.974.1000.31

Couleur

Noir

PLUS X AWARD achieved for: High Quality Design Functionality

GERMAN DESIGN AWARD

HOTTES SUSPENDUES

Les hottes suspendues ergonomiques de Silverline vous offrent de plus grandes surfaces, ce qui nous facilite la vie.

HOTTES SUSPENDUES

4381 PURE PLUS

Données techniques

Catégorie	Hotte suspendue
Dimension	50cm
Aspiration	Extraction interne
Finition	Inox + Verre trempé

Performance

Débit max	765m³/h
Niveau sonore	64 dB(A)
Absorption totale	280W
Filtre	Filtre en acier inoxydable + filtre a charbon
Controle	2V +1B Touche Controle
Eclairage	2x2,5W D-LED
Taille du conduit	/

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Blanc



HOTTES CENTRALES

A | 55cm | 65cm | 24.2 kg

A | 55cm | 65cm | 24.6kg

A | 55cm | 65cm | 25.6 kg

4110

Données Techniques

Categorie	Hotte centrale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	765 m³/h
Niveau sonore :	62 dB(A)
Absorption totale :	278W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B Touche controle avec afficheur
Eclairage	2x1,5W G4 LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox



4140

Données Techniques

Categorie	Hotte centrale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	750 m³/h
Niveau sonore :	65 dB(A)
Absorption totale :	278W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B Touche controle avec afficheur LCD
Eclairage	2x1,5W G4 LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox



4250

Données Techniques

Categorie	Hotte centrale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé noir

Performance

Debit max :	753 m³/h
Niveau sonore :	66 dB(A)
Absorption totale :	281W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B Touche controle avec afficheur LCD
Eclairage	2x1,5W G4 LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+ Noir



A

55cm

65cm

24.2 kg

4113

Données Techniques

Categorie	Hotte centrale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Noir

Performance

Debit max :	765 m³/h
Niveau sonore :	62 dB(A)
Absorption totale :	278W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B Touche controle avec afficheur
Eclairage	2x1,5W G4 LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Noir



HOTTES MURALES

Les hottes murales Silverline peuvent servir d'élément de design dans votre cuisine, ajoutant un aspect distinctif à votre espace de cuisson en fonction du style de produit que vous choisissez.

3433 SLIDE DOWN

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	80cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox+verre trempé noir

Performance

Debit max :	742 m³/h
Niveau sonore :	62 dB(A)
Absorption totale :	176W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B controle tactile avec afficheur
Eclairage	1x10,5W barre LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+ Noir



55cm 65cm

SLEEP &
REPEAT
WAKE
5 00 AM
NOW.

HOTTES MURALES

55cm

65cm

3474 STRONG

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	80cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Corion

Performance

Debit max :	736 m³/h
Niveau sonore :	59 dB(A)
Absorption totale :	285W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B Touche controle
Eclairage	1x10W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Mocha Perla

Luxury Cement Grey



Couleur - **Oxido oil**

HOTTES MURALES

A+

55cm 65cm

3261

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Verre trempé

Performance

Debit max :	840 m³/h
Niveau sonore :	56 dB(A)
Absorption totale :	170W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3V+1B Touche controle
Eclairage	2x1,5W G4 LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Noir



A

55cm 65cm

3374

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + Verre trempé

Performance

Debit max :	635 m³/h
Niveau sonore :	63 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3V+1B controle tactile
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+Noir



A

55cm 65cm

3370

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Verre trempé

Performance

Debit max :	772m³/h
Niveau sonore :	63 dB(A)
Absorption totale :	282W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3V+1B controle tactile
Eclairage	4x1,1W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Noir



A

55cm 65cm

3420

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Verre trempé

Performance

Debit max :	628 m³/h
Niveau sonore :	64 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S controle tactile
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Noir Blanc Gris



A

55cm 65cm

3450

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	628 m³/h
Niveau sonore :	65 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S controle tactile
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+ Noir





A

55cm 65cm

3447

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	660 m³/h
Niveau sonore :	57 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S controle tactile
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox



HOTTES MURALES

A+

55cm 65cm

3327

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	783 m³/h
Niveau sonore :	66 dB(A)
Absorption totale :	284W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B controle avec touche
Eclairage	3x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+ Noir



A

55cm 65cm

3122

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	750 m³/h
Niveau sonore :	65 dB(A)
Absorption totale :	281W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B controle avec touche
Eclairage	2x1,5W G4 LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+ Noir



A+

55cm 65cm

3120

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	760 m³/h
Niveau sonore :	67 dB(A)
Absorption totale :	281W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B controle avec touche
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox



A

55cm 65cm

3170

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	637 m³/h
Niveau sonore :	65 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B controle avec touche
Eclairage	2x1,5W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox+ Noir



A

55cm 65cm

3110

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	637 m³/h
Niveau sonore :	65 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S soft controle avec touche
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox



A

55cm 65cm

3159 LX

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox + verre trempé

Performance

Debit max :	421 m³/h
Niveau sonore :	70 dB(A)
Absorption totale :	216W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S controle avec touche
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1190.01

Couleur

Inox



HOTTES MURALES

A+

55cm 65cm

3180

Données Techniques

Categorie	Hotte Murale
Dimension	100cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	783 m³/h
Niveau sonore :	66 dB(A)
Absorption totale :	284W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S+1B controle avec touche
Eclairage	3x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Couleur

Inox



55cm 65cm

2240

Données Techniques

Categorie	Hotte Pyramidale
Dimension	60 - 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	230 m³/h
Niveau sonore :	63 dB(A)
Absorption totale :	116W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S touche mécanique
Eclairage	2x3W HALOGENE
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1190.01

Couleur

Inox



55cm 65cm

3460

Données Techniques

Categorie	Hotte Decorative
Dimension	60cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Acier Noir + Verre Noir

Performance

Debit max :	230 m³/h
Niveau sonore :	63 dB(A)
Absorption totale :	116W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3S touche mécanique
Eclairage	1x3W HALOGENE
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1190.01

Couleur

Noir



HOTTES ENCASTRABLES

Avec une gamme de produits pour chaque type de cuisine, Silverline peut également répondre aux exigences des clients avec ses solutions des hottes encastrables

HOTTES ENCASTRABLES

A+

55cm 65cm

A

55cm 65cm

D

55cm 65cm

1170 ENCASTRABLE

Données Techniques

Categorie	Hotte sous meuble
Dimension	53- 79cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	642 m³/h
Niveau sonore :	69 dB(A)
Absorption totale :	272W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3V+1Bcontrole avec touche
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1190.01

Couleur

Inox

1171 ENCASTRABLE

Données Techniques

Categorie	Hotte sous meuble
Dimension	53- 79cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	215 m³/h
Niveau sonore :	67 dB(A)
Absorption totale :	131W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3V.controle avec Glissière
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	120mm

Code filtre a charbon : YT.971.1190.01

Couleur

Gris

1200 CASQUETTE

Données Techniques

Categorie	Hotte casquette
Dimension	60- 90cm
Aspiration	Interne et par recyclage
Finition	Inox

Performance

Debit max :	215 m³/h
Niveau sonore :	67 dB(A)
Absorption totale :	131W
Filtre	Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
Controle	3V.controle avec boutons poussoirs
Eclairage	2x3W LED
Taille du conduit	120mm

Code filtre a charbon : YT.971.1190.01

Couleur

Inox







retroline

Conceptions indispensables alliant les valeurs classiques et la haute technologie

SERIE RETRO

A+

55cm | 65cm

60cm | 9250W W

A

57l

2238 RS NOIR

- **Categorie** Hotte Murale rustique
- **Dimension** 60cm
- **Aspiration** Interne et par recyclage
- **Finition** Inox
- **Debit max :** 636 m³/h
- **Niveau sonore :** 67 dB(A)
- **Absorption totale :** 226W
- **Filtre** Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
- **Controle** 3S+1B controle avec touche
- **Eclairage** 2x3W LED
- **Taille du conduit** 150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Colueur

Noir Beige

RS 5322 B01

- 4 feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Controle frontale
- allumage integré
- Sécurité thermocouple
- Bruleurs italian
- 1 x Brûleur WOK : 3600 W
- 1 x Brûleur rapide : 3000 W
- 1 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W

RS 6235 B02

- 60 CM
- Panneau de commande:Retro noir emaillé
- Supports latéraux amovibles
- 6 fonctions
- 2 boutons retro
- Minuterie analogique avec programmateur
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard.
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- Volume net 57L
- Classe A
- Porte avec double vitrage







9	23	5
Programmes	Litres	Niveaux

MW 9033 B01

- Puissance Micro onde 800w
- Puissance grill 1100w
- Cuisson avec grill
- Minuterie mécanique
- Fonction décongelation
- Signal fin de cuisson
- Cavité en inox
- Plateau en verre



retroline

Conceptions indispensables alliant les valeurs classiques et la haute technologie

Jelly Bean
Raspberry
Spring Fling
Bread

SERIE RETRO

A+

55cm | 65cm

60cm | 9250W w

A

57l

2238 RS BEIGE

- **Categorie** Hotte Murale rustique
- **Dimension** 60cm
- **Aspiration** Interne et par recyclage
- **Finition** Inox
- **Debit max :** 636 m³/h
- **Niveau sonore :** 67 dB(A)
- **Absorption totale :** 226W
- **Filtre** Filtre en aluminum + Filtre a charbon (optionnel)
- **Controle** 3S+1B controle avec touche
- **Eclairage** 2x3W LED
- **Taille du conduit** 150mm

Code filtre a charbon : YT.971.1000.05

Colueur

Noir Beige

RS 5322 C01

- 4 feux a gaz (Dont 1 Wok)
- Grilles et caches brûleurs en fonte
- Controle frontale
- allumage integré
- Sécurité thermocouple
- Bruleurs italian
- 1 x Brûleur WOK : 3600 W
- 1 x Brûleur rapide : 3000 W
- 1 x Brûleur Semi-rapide : 1750 W
- 1 x Brûleur auxiliaire : 1000 W

RS 6235 C02

- 60 CM
- Panneau de commande:Retro Beige emaillé
- Supports latéraux amovibles
- 6 fonctions
- 2 boutons retro
- Minuterie analogique avec programmateur
- 1 grille chromée, 1 plateau profond et 1 plateau standard.
- Ventilateur de refroidissement
- Lumière du four
- Volume net 57L
- Classe A
- Porte avec double vitrage







9	23	5
Programmes	Litres	Niveaux

MW 9033 C01

- Puissance Micro onde 800w
- Puissance grill 1100w
- Cuisson avec grill
- Minuterie mécanique
- Fonction décongelation
- Signal fin de cuisson
- Cavité en inox
- Plateau en verre



REFRIGERATEURS

Grâce à leurs fonctions avancées, les réfrigérateurs Silverline gardent vos aliments aussi frais que le jour où ils ont été stockés.

GRANDE CAPACITE

Fournit un espace de stockage spacieux grâce à un grand volume intérieur.

MODE VACANCES

Cette fonction vous permet de faire fonctionner votre réfrigérateur à faible puissance lorsque vous vous absentez longtemps de chez vous. Lorsque cette fonction est sélectionnée, les aliments dans le congélateur sont conservés tels quels. Pour éviter les mauvaises odeurs dans le congélateur, la température est maintenue à environ 12 degrés tout le temps. De plus, vous économisez également de l'énergie car le compresseur ne fonctionne pas en continu dans ce mode.

ECLAIRAGE BLEU

Équipée d'une fonction de stérilisation, la fonction d'éclairage «Blue Light» illumine les fruits et légumes avec une lumière qui a la longueur d'onde idéale, garantissant qu'ils photosynthétisent comme ils le font dans la nature. Les aliments dont les goûts et les arômes sont préservés restent frais plus longtemps et préservent la vitamine C qu'ils contiennent.

NO FROST

Le système antigel isole le congélateur de l'humidité, garantissant que l'air à l'intérieur du réfrigérateur reste sec. Ainsi, il empêche l'humidité et le givrage sur les parois internes du produit pour garantir que les aliments ne gèlent pas. Grâce à ce système, les aliments sont congelés plus rapidement, de manière plus homogène et équilibrée, restant aussi frais que le premier jour.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Grâce à la fonction «Intelligence Artificielle», le réfrigérateur détecte la température ambiante pour régler son propre réfrigérateur, vous évitant ainsi les problèmes de réglage manuel.

MACHINE À GLAÇONS

"Rotary Ice Maker" fait de la glace en 2-3 heures environ. Les morceaux de glace dans le conteneur tombent dans le conteneur de stockage de glace en dessous une fois que le bouton est tourné. Le conteneur de stockage de glace est uniquement destiné à stocker de la glace.

COMPARTIMENT EXTRA FROIDE

Conçu spécialement pour les produits laitiers / petit-déjeuner, le «compartiment réfrigérant» maintient les aliments entre - 2 °C et + 3 °C. Ce compartiment est idéal pour ranger les articles du petit déjeuner et etc.

TOUCH CONTROL

En plus d'une apparence moderne, le «Touch Control» offre une facilité d'utilisation en termes d'aspects technologiques pour permettre à l'utilisateur de régler des températures séparées pour chaque compartiment.

ECLAIRAGE LED

Il fournit une lumière blanche plus puissante à l'intérieur du réfrigérateur.

CONTROLE ELECTRONIQUE

Le panneau «Contrôle électronique» permet à l'utilisateur de régler des températures distinctes pour le réfrigérateur et le congélateur.

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ (VÉGÉTAL)

Sans la fonction de contrôle de l'humidité, l'air à l'intérieur du bac à légumes s'évapore, atteignant les aliments et raccourcissant leur durée de vie. Grâce à la fonction réglable «Bac à légumes à humidité contrôlée» de votre réfrigérateur, l'air à l'intérieur du bac à légumes se condense pour vous permettre de garder les taux d'humidité des aliments sous contrôle. De cette façon, les aliments sont conservés frais plus longtemps.

ANTI-TRACE

Cette fonction garantit que la surface extérieure du réfrigérateur est toujours propre.

TECHNOLOGIES DE RÉFRIGÉRATION HAUTE PERFORMANCE

Un élément indispensable de toute cuisine avec un design unique et des fonctionnalités essentielles. Les réfrigérateurs SILVERLINE sont équipés de caractéristiques techniques importantes telles que le système anti-odeurs et de purification de l'air avec rayons UV, LED et platine, le système antibactérien empêchant la croissance et la propagation bactériennes, le système Vitamin-C Fresh assurant un contrôle de l'humidité qui permettra aux fruits et les légumes de maintenir leur valeur nutritive plus longtemps, et le système de circulation d'air multiple qui augmente l'efficacité de votre réfrigérateur. La technologie de réfrigération de classe énergétique offre des performances élevées avec un bruit tres reduit. En plus de donner à votre cuisine un aspect contemporain grâce à leur esthétique élégante et à leur finition en acier inoxydable, ils conservent également une propreté d'aspect propre grâce à leur surface résistante aux empreintes digitales. Le sens d'ouverture variable des portes permet une installation flexible qui peut être adaptée aux cuisines de tous les styles.

REFRIGERATEURS



R 12051 B01

Refrigérateur 4 portes noir

- Classe énergetique A +
- Type de climat T
- Volume brut total de 492lt
- Volume net total de 482lt
- Panneau de commande tactile
- Total No Frost
- Débit d'air multiple
- Congélateur 4 étoiles
- Porte en verre noir
- Fonction de stérilisation de la lumière LED bleue
- Fonction d'intelligence artificielle
- Congélateur avec 6 tiroirs
- 3 clayettes en verre sécurite sur la partie réfrigérateur
- 6 balconnets dans la porte du réfrigérateur
- 2 bacs à légumes
- Dimension du produit (LPH): 833x654x1820mm



R 12051 X01

Refrigérateur 4 portes Inox

- Classe énergetique A +
- Type de climat T
- Volume brut total de 492lt
- Volume net total de 482lt
- Panneau de commande tactile
- Total No Frost
- Débit d'air multiple
- Congélateur 4 étoiles
- Porte en VCM
- Fonction de stérilisation de la lumière LED bleue
- Fonction d'intelligence artificielle
- Congélateur avec 6 tiroirs
- 3 clayettes en verre sécurite sur la partie réfrigérateur
- 6 balconnets dans la porte du réfrigérateur
- 2 bacs à légumes
- Dimension du produit (LPH): 833x654x1820mm

REFRIGERATEURS

A+ | 54 cm

R 12069 W01

Réfrigerateur combiné encastrable

- Classe énergetique A +
- Type de climat T
- Volume net total de 250lt
- Panneau de commande tactile
- Total **No Frost**
- Débit d'air multiple pour réfrigerateur
- Sécurité enfants
- Congélateur avec 2 tiroirs
- 4 clayettes en verre sécurite sur la partie réfrigérateur
- 3 balconnets dans la porte du réfrigérateur
- 2 bacs à légumes
- Dimension du produit (LPH): 540x545x1772mm

LAVE VAISSELLE

Un espace véritablement fonctionnel qui facilite la vie après un repas agréable, avec un aspect esthétique et une fonctionnalité qui contribuent à rendre votre cuisine plus ergonomique.

LAVE VAISSELLE

A++ | 12 Couverts | 6 Programme

D 11012 X01

Lave vaisselle semi Encastrable

- 60 cm
- Bandeau de commande en inox
- Panneau de configuration Argent
- 12 couverts
- 6 programmes
- A ++ AA
- Aquastop
- Départ différé (3/6/9/12 heures)
- Niveau sonore 48 dB
- Couleur du panier gris (2 niveaux)
- consommation d'eau 10L par cycle
- Indicateur LED blanc
- Adoucisseur d'eau



A++ | 12 Couverts | 6 Programme

D 11011 X01

Lave vaisselle totallement Encastrable

- 60 cm
- Bandeau de commande en noir
- controle eléctronique
- 12 couverts
- 6 programmes
- A ++ AA
- Demi charge
- Aquastop
- Fonction memoire
- Départ différé (3/6/9 heures)
- Niveau sonore 48 dB
- Couleur du panier gris (2 niveaux)
- consommation d'eau 10L par cycle
- Indicateur LED blanc
- Adoucisseur d'eau



SILVERLINE

www.silverline.com

SOCIETÉ SELECT HARDWARE
62 , Avenue De L'uma 2036 La Soukra - Tunis -Tunisie
Tél.: (+216) 71 941 811
Fax.:(+216) 71 942 215
Email.: commercial@select-hardware.com.tn